

Sterneck

PRODROMUS

Motýlí fauny Čech

II. Díl: Microlepidoptera

Sestaveno jako předběžná zpráva
za spoluúčasti četných sběratelů
od

Dr. Jakob Sterneck
Karlovy Vary-Drahovice

Dr. Friedrich Zimmermann
Děčín nad Labem

Karlovy Vary, 1933

Reprodukováno jako rukopis

213.CZ

Sterneck

PRODROMUS

Motýlí fauny Čech

II. Díl: Microlepidoptera

Sestaveno jako předběžná zpráva
za spoluúčasti četných sběratelů
od

Dr. Jakob Sterneck
Karlovy Vary-Drahovice

Dr. Friedrich Zimmermann
Děčín nad Labem

Karlovy Vary, 1933
Reprodukováno jako rukopis

213.CZ

Předmluva

Když vyšel I. díl Prodrumu motýlí fauny Čech (1929), který zahrnoval Makrolepidoptera, byl přislíben II. díl, jenž by obsahoval Mikrolepidoptera.

Vzhledem k malému počtu sběratelů Miker nejsme ještě zdaleka schopni zajistit, zcela kompletní zastoupení této skupiny motýlů. Nicméně ve srovnání s pracemi Nickerla, které vyšly na přelomu dvacátého století, jež ale obsahují téměř výhradně sbírkové výsledky 60. Let minulého století, a až na několik výjimek jsou omezeny na bývalé okolí Prahy, se již dále nerozmnožil. Známé složení mikrofauny země a rozšíření jednotlivých druhů v různých regionech. Výsledky sběru jsou potěšující zejména v dolním údolí Labe, ale na druhou stranu některé oblasti středních Čech, např. Tábor, Příbram a další, jsou stále téměř zcela neprozkoumané. Celkem máme k dispozici materiál z cca 20.000 lokalit.

Abychom shrnuli to, co bylo dosud zjištěno, a zachránili to před zapomněním, rozhodli jsme se v této provizorní podobě zaznamenat to, co se stalo známým, s úmyslem podnitit různé místní sběratele ke zvýšené aktivitě, případně také k náboru nových přátel malých motýlů, umožnit jim mít své nálezy zaznamenané v prázdných oddílech této brožury a umožnit tak pozdější vydání Prodrumu II. dílu v úplnější podobě.

Místa jsou uspořádána v pořadí podle I. dílu Prodrumu, přičemž oblasti tam zahrnuté jsou odděleny čárkami (-). I když dnes nemůžeme považovat některé regionální hranice za zcela správné, schéma použité v I. dílu přesto zůstalo nezměněno a nezbytné opravy budou vyhrazeny pro pozdější závěrečné práce.

Systematické pořadí druhů je podle katalogu od Staudinger-Rebela (1901) a čísla tohoto katalogu jsou umístěna za každým druhovým jménem. Zkrácená informace o době letu motýlů je stanovena pouze z našich vlastních pozorování, přičemž hraniční případy nebyly brány v úvahu. Dokonce i těch několik málo biologických pozorování je zaznamenáno pouze tehdy, pokud byla získána jedním z nás, nikdy nebyla zkopírována z literatury, dokonce ani z Nickerlových dat.

Zkratky za informacemi o poloze v závorce znamenají sbírku, ve které se exempláře pro danou informaci nacházejí. Sběratel, pokud již není totožný s majitelem sbírky, je přidán pouze v případě zvláště pozoruhodných nálezů. Pokud jsou důkazy pro několik, sousedních míst ve stejné sbírce, připojí se pouze k posledním informacím.

Dr. Sterneck měl možnost ověřit si informace poskytnuté pomocí volacího znaku (!). Kusy sb. Zimmermanna byly většinou revidovány dvorním radou Prof. Dr. Rebelem (Videň). Příslušný vlastník sbírky musí zůstat odpovědný za správnost určení ostatních informací.

Berou se v úvahu výsledky sběratelů do roku 1932 včetně, ale nálezy z roku 1933 byly zahrnuty pouze v případě, že se jedná o nové nebo velmi pozoruhodné druhy. Ostatní nálezy v běžném roce jsou vyhrazeny pro doplňky.

Druhy a formy, které nejsou v Nickerlových dílech zmíněny, jsou označeny křížkem (+) před nimi.

Na druhé straně se nám zdálo nutné předložit jako pochybné některé staré Nickerlovy výroky, hlavně ty, o kterých neexistují žádné důkazy, které nikdo nepotvrdil nebo které v některých jiných ohledech obsahují nejasnosti a které prozatím nelze připsat současné fauně. Jsou označeny otazníkem (?) před nimi.

Žádáme všechny uživatele této kompilace, aby spolehlivě určovali svá zjištění a čas od času nás na ně upozornili, abychom mohli pokračovat v aktivní práci na dokončení projektu Prodomus. Jsme připraveni kdykoliv, i bez vydání duplikátů, revidovat český materiál s ohledem na jeho účel, nebo jej nechat zkontrolovat spolehlivými ručiteli a požádat o zaslání takových kusů.

Jak je patrné z následující přehledové tabulky, u nových druhů již došlo k nárůstu o 18 % ve srovnání s údaji Nickerla. To dokazuje, že horlivým sběrem a vytrvalostí bude možné dosáhnout cíle, který jsme měli na mysli i v dnešní práci, která je velmi neúplná: co nejpřesnější poznání o rozšíření malých motýlů v Čechách!

v srpnu 1933.

Dr. J. Sterneck
Karlovy Vary - Drahovice

Dr. F. Zimmermann
Děčín nad Labem

Literatura

Až dosud museli sběratelé Miker překonávat mnoho obtíží s identifikací. Diagnózy ve Spulerově manuálu jsou - navzdory ilustracím - dost špatné a nepřiliš charakteristické. Heinemannova příručka, která se dodnes skvěle používá, se již nevydává a kvůli své vysoké ceně je přístupná jen několika málo lidem.

V poslední době však publikace dvou vynikajících prací usnadnila jak metodologickou sběratelskou činnost, tak identifikační práci do té míry, že studium této skupiny nepůsobí ani laikovi téměř žádné zvláštní potíže a dává vzniknout naději, že rozšířená averze k malým motýlům se brzy změní v opak. Jedná se o: 1.) K. T. Schütze, - Die Biologie der Kleinschmetterlinge (1932) 2.) Prof. Dr. Martin Hering, v "Die Tierwelt Mitteleuropas" od Brohmera, Ehrmanna a Ulmera, Doplněk I. Die Schmetterlinge (1932), vydavatelství Quelle a Meyer, Lipsko. (Prodává se samostatně.)

Literatura

Literatura o českých malých motýlech není rozsáhlá. Je pozoruhodné, že mezi četnými a důkladnými pracemi z poloviny minulého století a nejnovějšího období je velká propast, což nám dokazuje, že studium mikrolepidoptery u nás dlouho leželo ladem. Teprve v posledních letech začal zájem opět ožívat a je našim přáním, aby nyní, když je znám seznam, byly zbývající mezery co nejvíce zaplněny novými publikacemi.

Bohužel se nám zatím nepodařilo zpracovat zejména starší literaturu, a přesto jsme již nechtěli dále váhat se zveřejněním toho, co jsme shromáždili, zejména proto, že kompletní přehled literatury bude pravděpodobně trvat dlouho.

Volíme proto střední cestu a citujeme ty práce, které jsme si dosud mohli prohlédnout, přičemž si vyhrazujeme právo doplnit bibliografii v konečné revizi v té době.

Ředitel Otto Holík, Praha se v tomto ohledu vděčně ujal díla. Z literatury, která je zde uvedena, prohlédla zmíněná osoba všechny staré prameny, s výjimkou Zellerera z roku 1839, který zpracoval Zimmermann.

Tato stará literatura nabízí zvláštní zájem o to, že popis mnoha druhů, zejména Zellerem, byl proveden na základě hmotného materiálu, takže exempláře Manna a Fischera von Roeslerstamm ze Zákup a Mikulášovic mají často hodnotu typů, nebo alespoň mohou sloužit jako důkaz pro klasický standard. Snažili jsme se proto tyto okolnosti pro jednotlivé druhy co nejvíce objasnit.

V textu citujeme odkazy tak, že za informacemi ve sbírkách uvádíme číslo následujícího seznamu.

- 1.) Brehm, Dr. V. - Nachtrage zur Untersuchung der nordwestböhmisches Moorgewässer, v „Lotos“, 1918, str. 27 f.
Týká se pouze *Nymphula nymphaeata*.
- 2.) Fischer von Roeslerstamm, J. E. Abbildungen zur Berichtigung und Ergänzung der Schmetterlingskunde Centurie I, Leipzig 1838 - 1844
Stejně jako u Zellerových děl je i toto staré uspořádání zdrojem pro četná klasická místa a jednotlivé typy.
- 3.) Frey, H. - Revision der Nepticulen, v *Linnaea entomologica* XI, 1857, str. 351-447.
Týká se jen *Nepticulen trimaculella*.
- 4.) - - Das Tineen-Genus *Elachista*, in *Linnaea entomol.* XIII, 1859, str. 172-312.
Lokality řady druhů.
- 5.) - - Das Tineengeschlecht *Ornix*, v *Linnaea entomol.* XV, 1863, str. 1-40.
Týká se jen *Ornix scoticella*.
- 6.) Glückselig, Aug.Nar. - Der Elbogner Kreis des Königreiches Böhmen, 1842, str. 146 - 151.
Existuje 263 mikrodrůhů, ale nezmiňujeme se o zvláštní lokalitě. Pro tuto práci bylo proto pokaždé zbytečné citovat tohoto autora, zejména proto, že některé informace jsou pochybné a důkazy již neexistují.
- 7.) Heinemann H. v. und Wocke, Dr. M. F. - Die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz, II. Abth. Kleinschmetterlinge.
Band I. Heft I, Die Wickler, 1863.
Band I. Heft II, Die Zünsler, 1865.
" II. Die Motten u. Federmotten Heft I, 1870.
" II. " " II, 1877.
Je uvedeno pouze několik českých lokalit.
- 8.) Hering, Dr. Martin - Die Tierwelt Mitteleuropas, Ergänzungsband Die Schmetterlinge. 1932.

- 9.) Hofmann, Dr. O. - Stett. Entomol. Zeit. XXIX, 1868, str. 28.
Týká se *Xystophora rumicetella*.
- 10.) Maličský, Dr. Josef - Několik poznámek o Tortricidech Podbrdská (Lep.),
v Čas. č. sp. ent. XX., 1923, str. 129 f.
- 11.) Nickerl, O. - Bericht über die i. J. 1879 der Landwirtschaft Böhmens schädlichen
Insekten, Prag, 1880, str. 7.
Týká se *Pyrausta nubilalis*.
- 12.) - - Catalogus insectorum faunae Bohemicae III, Die Kleinschmetterlinge (Microlepi
doptera), 1894.
Pro Čechy je uvedeno 1187 druhů.
Vzhledem k pozdějším Nickerlovým dílům je katalog zastaralý, takže jeho
citace je zbytečná.
- 13.) - - Die Zünsler Böhmens (Pyralinae), 1905.
- 14.) - - Die Wickler Böhmens (Tortricidae), 1906.
- 15.) - - Die Motten Böhmens (Tineen), 1908.
- 16.) - - Die Federmotten Böhmens (Pterophoridae und Orneodidae), 1910.
Ve výše uvedených 4 dílech je poprvé učiněn pokus pojmenovat konkrétní
lokality pro jednotlivé druhy, kterých je uvedeno 1180. I když je pri-
márně zohledněno bezprostřední okolí Prahy, existují i jednotlivé nále-
zy z jiných oblastí, zejména z Mikulášovic a Zákupů, kde Fischer von
Roeslerstamm a Mann je sesbírali a pro velkou svědomitost autora zůstá-
vá tato kompilace dodnes nejdůležitějším pramenem pro poznání našich
malých motýlků.
Na rozdíl od jiných citací literatury jsou tyto práce Nickerla
zkráceny na (N), protože naprostá většina informací je založena na vzo-
rových dokladech sbírky.

- 17.) Rebel, Dr. H. - Verh. d. zool. bot. Ges. 1908, str. (269).
Týká se *Nepticula thuringiaca*.
- 18.) Schmied, Otto - Beitrage zur Kenntnis der Lebensweise einiger Microlepidopterenraupen
v Int. ent. Z. VI, 1912, str. 150.
Týká se *Scardia boleti*.
- 18a.) Soffner, J. - *Crambus truncatellus* Zett. im Böhmerwalde, v "IRIS", XXXIX, 1925.
- 19.) Kleinschmetterlinge aus dem Isergebirge in Zeitschr. f. Ent. d. Ver. f. Schles. In-
sektenkunde, XV, 1927, No. 4. Seznam několika Miker, které byly pozoro-
rovány v oblasti kolem Frýdlantu. Většinu podpůrných dokumentů si Ster-
neck mohl prohlédnout.
- 20.) - - *Plutella maculipennis* als Kohlschädling v Ent. Zeitschr. 1928, str. 146.
- 21.) Spuler, Arnold - Die Schmetterlinge Europas, 1910.
Citace českých lokalit se provádí pouze ve výjimečných případech, vždy
však podle dřívějších jiných zdrojů, aby se citace této práce mohla
omezit na jednotlivé případy.
- 22.) Staudinger, Dr. O. a Rebel, Dr. H. - Catalog der Lepidopteren des palaearktischen
Faunengebietes, 1901.
Citace této práce byla také omezena na výjimečné případy.
- 23.) Vlach, - Několik nových Českých lepidopter v Čas. č. sp. ent. XXI, 1924, str. 107.
- 24.) - - Další nové motýlové Čeští - tam XXIII, 1926, str. 79.
- 25.) - - Další příspěvek k České fauně (Lep.) - tam XXV, 1928, str. 5.
- 26.) - - Několik dalších pozoruhodných nálezů Českých motýlu - tam XXVIII, 1931, str. 31.
V předchozí práci jsou známy četné nálezy zajímavých druhů, z nichž ně-
které nebyly dříve z Čech známy. Sterneck měl mnoho příležitostí pro-
hlédnout si důkazy.
- 27.) Wocke, Dr. - Nad novým zpracováním *Pterophoridae* od Prof. Zellerera v VI. Bande der
Linnaea entomolog. v Jahresber. d. schles. Ges. f. vaterl. Kultur. XXX,
1852, str. 97.
Pouze *Platyptilia nemoralis* přichází u nás v úvahu.

- 28.) - - Für Schlesien neue Lepidopteren in Jahresber. d. schles. Ges. f. vaterl. Kultur. LIII, 1874, str. 164-166.
Pokud jde o nás, týká se pouze s *Xystophora rumicetella*.
- 29.) Zeller P. C. - Pokus o přirozenou klasifikaci švábů v "ISIS", vydalo nakladatelství Oken, 1839, Heft III, str. 167-220.
Na základě materiálů, které Fischer von Roesslerstamm a Mann z Mikulášovic nebo ze Zákupů, vznikla řada nových popisů druhů, takže v mnoha případech byly české exempláře považovány za typy dotyčných druhů, takže lokalitu lze hodnotit jako "klasickou".
- 30.) - - Kritische Bestimmung der in Degeers Abhandlungen zur Geschichte der Insekten enthaltenen Lepidopteren, tam, 1839, str. 327.
Týká se pouze *Cnephasia argentana* a *osseana*.
- 31.) - - Die Argyrosthien, v *Linnaea entomologiae* II, 1847, str. 234-302.
- 32.) - - Die Gracilarien, tam II, 1847, str. 303-383.
- 33.) - - Die Gattungen der mit Augendeckeln versehen, blattminierenden Schaben, tam, III, 1848, str. 248-344.
- 34.) - - Beitrag zur Kenntnis der Coleophoren, tam, IV, 1849, str. 191-416.
- 35.) - - Drei Schabengattungen: *Incurvaria*, *Micropteryx* und *Nemophora*, tam, V, 1851, str. 301-359.
- 36.) - - Die Schaben mit langen Kiefertastern, tam, VI, 1852, str. 81-197.
- 37.) - - Revision der Pterophoriden, tam, VI, 1852, str. 319-416.
- 38.) - - Sieben Tineaceen-Gattungen, tam, VIII, 1853, str. 1-87.
- 39.) - - Die Depressarien und einige ihnen nahestehende Gattungen, tam, IX, 1854, str. 189-403.
- 40.) - - Die Arten der Gattung *Butalis*, tam, X, 1855, str. 169-270
Práce uvedené pod č. 31 - 40 navazují na Zellerovu systematickou práci z roku 1839 a jsou pro naši faunu významné stejným způsobem, jak bylo popsáno výše.
- 41.) - - Uiber *Depressaria nervosa* und *D. ultimella*, v *Stett. Ent. Z.* XXX, 1869, str. 39-46.
- 42.) - - Lepidopterologische Beobachtungen v J. 1870, v *Stett. Ent. Z.* XXXII, 1871, str. 49-81.
Pro nás se týká jen *Swammerdamia heroldella*.

Prohlédnuté sbírky

Kromě Nickerlových děl byl hlavním zdrojem naší kompilace materiál, který jsme sami nasbírali nebo jsme měli možnost vidět v různých sbírkách, nebo se s ním alespoň seznámit ve spolehlivých ukázkách.

Následující kompilací bychom chtěli poděkovat všem, kteří se tímto způsobem zasloužili o rozvoj našich znalostí o malých motýlech, a to co nejupřímněji za jejich úsilí při sbírání, ale také za jejich nezištnost, s jakou nám svěřili zveřejnění výsledků svých sbírek.

Ale i těm, kteří již nežijí, je třeba vyjádřit vděčnost za jejich práci, která bude zachována pro budoucí generace zveřejněním výsledků jejich úlovků. Zkratky umístěné na konci jsou použity v textu kompilace.

- Baťa, Prof. L. České Budějovice - Sbírá se po celých jižních Čechách se zvláštním zápalem. Většina exemplářů byla revidována Sterneckem (Ba)
- Binder, Dr. A., Ampfelwang 00e. - Rozsáhlé sbírky téměř ze všech koutů Čech, zčásti i dříve revidovány Th. von Hauderem a Mitterbergerem. Sbírká, která prý poněkud trpěla škůdci, je nyní ve vlastnictví učitele Haase, Mladé Buky. K dispozici jsme měli také podrobný seznam výsledků sběru. Samozřejmě, že četné údaje o poloze trpí přílišnou obecností a ze všech míst zmíněných ve sbírce nejsou téměř žádné doklady. (B)
- Haase, J., Mladé Buky. - Větší sbírky, zejména z Krkonoš, které byly revidovány Soffnerem a Sterneckem. Sbírká byla výrazně rozšířena převzetím sbírek Dr. Bindera a Arch. Kaudelky. (H)
- Halik, L., Praha. - Malá sbírka z Německého Brodu, která se nachází ve Sterneckově sbírce (Hal)
- Kaudelka, J., České Budějovice. - Četné nálezy z okolí Českých Budějovic. Několik revizí od Sternecka. Doklady jsou nyní ve sbírce Haase. (Kaud)
- Krombholz, H., Horní Police. - Úspěšně sbíral v okolí svého bydliště, ale i v okolí Lito- měřic apod. Zrevidoval Zimmermann. (Kr)
- Maschke, F., Šluknov. - Větší sbírka z okolí Šluknova a Lipové. Částečně revidována Zimmermannem. (Ma)
- Michel, Prof. J., Česká Lípa. Obsahuje nálezy z oblasti Lípy a byl revidován Zimmermannem. (M)
- + Mužik, F. Kralupy nad Vltavou. - Malá, ale bohatá sbírka z okolí Kladna a Kralup nad Vltavou. Původně správně identifikované kusy Sterneck prohlédl. Sbírká je nyní v

- sídle Čsl. ent. spolku, Praha. (Mž)
- Státní přírodovědné muzeum, Vídeň. - Zimmermann zanechal muzeu pozoruhodné nálezy - dokonce i unikátní. (NC)
- Nestler, F., Jirkov. - Jednotlivé nálezy z Jirkova, revidoval Sterneck (Nstl)
- + Nickerl, Dr. O., Praha. - Sbírkové výsledky prof. F. Nickerla a jeho syna Dr. O. Nickerla, které se datují do doby před 70 - 80 lety a jsou omezeny téměř výhradně na okolí Prahy, jsou zaznamenány ve čtyřech známých pojednáních poslední jmenovaného (viz Literatura). Sbírka, která se v současné době nachází v Národním muzeu v Praze, stále obsahuje doklady o těchto zásadních pracích. Bohužel, označení této velké sbírky zanechává mnoho požadavků a mnoho kusů lze identifikovat pouze z malých, barevných datových listů, ve srovnání s informacemi v pojednáních.
- Nickerl do své sbírky zahrnul také informace od Manna (Mikulášovice), Fischera von Rosslerstamma (Zákupy), Müllera (Vrdy) a Bernarda (Čisovice, Zbraslav, Nový Dvůr a Kyselka) a také od některých dalších sběratelů své doby, o nichž v jeho sbírce nejsou žádné důkazy, a proto je nelze vždy považovat v kritických případech za zcela bezchybné.
- Nickerl také často cituje nálezy Pokorného, jehož bohatá sbírka je nyní také v Národním muzeu v Praze. Bohužel podle tehdejšího zvyku je tato krásná sbírka téměř zcela neoznačena, takže velmi často není možné zajistit, zda je exemplář z určité lokality v této sbírce zastoupen i dnes. (N)
- Zkratka (N) odkazuje na Nickerlovu práci, nikoli výhradně na sbírku.
- Prinz, J., Vídeň. - Kromě řady kusů, které jsou nyní v Sterneckově sbírce, poslal seznam malých motýlů, které našel v Tannvaldu a v Janských Lázních, jejichž identifikace je samozřejmě bezvadná. (Pr)
- Soffner, J., Trutnov. - Sbírka zahrnuje nálezy z Frýdlantu, Trutnova, Krkonoš, Sušic a Šumavy a mnoho pochybných druhů, které Mitterberger reviduje. Sterneck měl také možnost prohlédnout si velkou část nálezů, ale tato prohlídka se v některých případech provádí již léta, takže v jistých případech není vždy zcela spolehlivá.
- Sterneck, Dr. J., Karlovy Vary-Drahovice. - Kromě sbírkových výsledků z mnoha regionů Čech jsou součástí sbírky i příležitostné výsledky z lapačů velkého počtu českých sběratelů, kteří do této sbírky vděčně věnovali své jinak zanikající důkazy. Obecně platí, že nálezce lze poznat podle místa sběru a v případě pozoruhodnějších druhů jsou také konkrétně uvedeni. Jedná se o následující sbírky:
- Baudyš, Prof. Dr. Ed., Brno: Individuální nálezy v okolí Prahy a Jičína.
- Částek, J. Plzeň: Sbírka cca 1000 kusů ve 250 druzích z Plzeňska.

Entomolog. Verein Eisenberg: Členové, zejména pánové Kettner, Meierl a Peking, dávají k dispozici své občasně mikronálezy v okolí Jezeří.

+ Gradl, Em., Libnov: Jednotlivé nálezy z Libnova.

Halík, L., Praha: Nálezy z Německého Brodu, viz výše.

Hartmann, Prof. R., Praha: Nálezy z Bílé Vody.

+ Herrmann, Dr. K., Kolečovice: Celý poměrně bohatý přínos Miker z Kolečovic, který krátce před svou smrtí věnoval do Sterneckovy sbírky.

Holik, O. Praha: Jednotlivé nálezy z Prahy.

Klička, Dr. L., Praha: Jednotlivé nálezy z Prahy.

Prinz, J. Vídeň: Jednotlivé nálezy z Tanvaldu a Janských Lázní viz výše.

Řeřicha E., Ústí nad Labem: Jednotlivé nálezy ze severních Čech.

Šticha, B., Praha: Nálezy z Prahy a Jindřichova Hradce.

Jednotlivé exempláře sbírky identifikovali také Zimmermann a prof. Rebel, Vídeň.
.....(St)

Trostel, R., Hrádek nad Nisou. - Sbírkou, která zahrnuje nálezy z oblasti kolem Hrádku nad Nisou, ale i z jiných částí severních Čech, revidoval Zimmermann.(Tr)

Tschiedl, Fz., Nové Město pod Smrkem. - K dispozici je seznam asi 100 druhů, které byly údajně revidovány v Drážďanech. Informace jsou docela důvěryhodné, i když jsme neviděli důkazy.(Tsch)

Vlach, Prof. V., nyní Praha. - Ukázkově zpracovaná, rozsáhlá sbírka z okolí Plzně a Šumavy, kde majitel pilně sbíral po dobu 1 roku. Sám zveřejnil některé nové nálezy (viz Literatura). Materiál byl z velké části recenzován Sterneckem.(Vl)

Wagner, G., Karlovy Vary. - Příležitostně sbíral Mikra po mnoho let v Bochově, které byly revidovány Sterneckem.(Wgn)

Würl, W., Podmokly. - Sbírkou z nejnižší položeného údolí Labe revidoval Zimmermann. . . (Wu)

Zimmermann, Dr. Fr., Děčín nad Labem - Sbírkotvorná činnost se rozšířila do celých severních Čech, ale především do nejteplejší části údolí Labe v okolí Litoměřic, kde bylo učiněno mnoho nových nálezů. Habštejnské rašeliniště přineslo i některé no-

vinky. Všechny zpola pochybné kusy byly prozkoumány dvorním radou Dr. Rebelem (Viedeň), takže sbírka dnes poskytuje zásadní konsolidaci znalostí o jednotlivých druzích. (Z)

213.CZ

P Ř E H L E D

o růstu počtu druhů známých z Čech

	Počet podle Nickerla		Z toho uznáno pro Čechy		Nové nálezy		Současná populace fauny	
	Druhů	Forem	Druhů	Forem	Druhů	Forem	Druhů	Forem
Pyralidae	160	5	154	5	21	8	175	13
Pterophorid.	30	-	30	-	9	2	39	2
Orneodidae	5	-	5	-	-	-	5	-
Tortricidae	291	26	267	25	42	24	309	49
Glyphipter.	9	-	9	-	3	-	12	-
Yponomeutid.	35	2	34	2	6	-	40	2
Plutellidae	19	-	18	-	4	1	22	1
Gelechiidae	211	1	198	-	34	5	232	5
Elachidtidae	160	1	155	1	38	2	193	3
Gracilariid.	83	1	82	1	9	-	91	1
Lyonettiidae	23	3	22	3	3	1	25	4
Nepticulidae	55	-	54	-	5	-	59	-
Talaeporiidae	9	-	5	-	-	-	5	-
Tineidae	78	-	77	-	4	1	81	1
Ericraniidae	6	-	6	-	-	-	6	-
Micropterygid.	5	-	5	-	-	-	5	-
Celkem:	1179	39	1121	37	178	44	1299	81

Celkový počet rozlišených forem v Čechách: 1380.

I. P Y R A L I D A E

Achroia Hb

+ *Grisella* F. (3) - VI. - Ve včelích úlech. Kolem Prahy: Trója (Vl), - České Budějovice (Kaud), Jirny (Vl), - Žacléř! (St), - Litoměřice, Most (B), Boč, Stráž nad Ohří (B).

Melissoblastes Z

Bipunctanus Z (4) - k. VI.-k. VII. - Praha (N): Karlov! (St), - Plzeň! (St), - Chabařovice! (St), Velké Žernoseky (Z).

Aphomia Hb

Sociella L (8) - p. VI.-p. VIII. - Jednou odchovaný ve vosím hnízdu (N). - Kolem Prahy! (B, N, St), Křivoklát (Vl), Kolečovice! (St), - Plzeň! (St, Vl), Sušice! (Soff), Horažďovice (Vl), - Šumava: Prášily (Vl), - České Budějovice (Ba), Rožmberk nad Vltavou (Vl), - Krkonoše (Soff) - Broumov! (St), Mladé Buky! (H), Janské Lázně! (St), - Česká Skalice (Ba), - Hradec Králové (B), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), Bezděkov (Tr), Hamr na Jezeře! (St), - Frýdlant! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Šluknov (Ma), - Litoměřice, Most, Kadaň, Chomutov (B), - Stružná (B), Karlovy Vary!, Bečov nad Teplou! (St), Bochov (B).

Galleria F

Mellonella L (11) - p. VII.-p. VIII. - Ve včelích úlech. - Plzeň! (St, Vl), Mirošov (Vl), - České Budějovice (Ba), - Trutnov (Soff), Žacléř (St), Rudník (B), - Hradec Králové (B), - Frýdlant! (Soff), - Ústí nad Labem! (St, Z), Velké Březno! (St), Most, Chomutov, Boč (B), - Karlovy Vary!, Bochov! (St).

Lamoria Wlk.

Anella Schiff (15) - Hodkovičky u Prahy (N), - Plzeň (Vl).

Crambus F

+ *Paludellus* Hb (17) - České Budějovice! (Ba), - Hrádek nad Nisou!, leg. Trostel (Z), Filipov (Ma).

? *Fascinelinus* Hb - Praha a Zákupy (N): Nikdo je nenašel.

Inquinatellus Schiff (42) - k. VII.-k. VIII. - Praha! (B, St): Prokopské údolí! (N, St), Chuchle!, Kolečovice! (St), - Plzeň! (St, Vl), Sušice, Prášily (Soff), - České Budějovice! (Ba), Rožmberk nad Vltavou (Vl), - Mladé Buky! (H), - Hradec Králové (B), Velký Osek (B), Horní Police Kr), - Podmokly!. (St), Litoměřice, Most, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), Jirkov! (Nstl), - Karlovy Vary (St), Bochov (Wgn).

(Crambus)

Contaminellus Hb (54) - k. VII. - Praha, zřídka (N), - Hradec Králové (B), - Zákupy (N).

? Poliellus Tr (58) - Praha: Holešovická step, z. IX. 1875 (N). Nikdo už je nenašel.

Lythargyrellus Hb (60) - VIII.-z. IX. - Rozšířen v okolí Prahy: Řeporyje (N), Prokopské údolí! (N, St), Chuchle! (St), - Plzeň (Vl), - Děčín (Z).

Tristellus F (61) - k. VII.-z. IX. - Velmi často v Praze a okolí! (N, St), Nová Huť (N), - Plzeň! (Vl), Sušice (Soff), - České Budějovice! (Ba, Raud), - Německý Brod! (Hal), - Mladé Buky! (H), Sobotka (N), Česká Skalice (B), Tannvald (Pr), Janské Lázně! (St), - Jirny! (St), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant! (Soff) Lipová, Šluknov (Ma), Horní Police (Kr) - Podmokly (Wü), Velké Březno! (St), Ústí nad Labem! (B, St), Kamýk (Litoměřice) (Z), Litoměřice (B), Jirkov! (Nstl, St), Chomutov, Kadaň, Stráž nad Ohří (B), - Boží Dar! (St), - Karlovy Vary! (St), Bochoř! (Wgn), - Františkovy Lázně (N).

ab. paleella Hb - Na stejných místech jako základní forma, stejně běžná.

ab. fuscilinellus Sthp - Poněkud méně častá - Praha! (St), - Plzeň (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Hradec Králové, Velký Osek (B), - Frýdlant! (Soff), - Stráž nad Ohří! (St), - Boží Dar! (St), - Karlovy Vary! (St), Bochoř! (Wgn).

ab. aquilella Hb - Nejvzácnější forma - Praha! (St), - Plzeň (Vl), Kašperské Hory! (Soff), - České Budějovice! (Ba), Klet! (Ba), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), Velký Osek (B), - Frýdlant! (Soff) Lipová (Ma), Bezděkov (Kr), - Jirkov! (Nstl, St), - Karlovy Vary! (St).

Selaselius Hb (63) - k. VII.-k. VIII. - Praha! (N, St): Závist (N), - České Budějovice (Ba), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Mikulášovice (N), Horní Police (Kr), Děčín (Z), - Nejsa u Karlových Varů! (St).

Luteellus Schiff (65) - k. V.-p. VII. - Okolí Prahy! (St): Pelc-Tyrolka! (N, St), Hlubočepy (N), Prokopské údolí!, Chuchle! (St), Kunratice (N), - Plzeň! (St, Vl), Nový Knín (Vl), Sušice! (Soff, Vl), - Prášíly (Vl), - České Budějovice (Ba), Hradec Králové, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek (B), - Jestřebí (Kr), - Lovoš! (St, Z), Libochovany, Velké Žernoseky, Radobýl (Z), - Jezeří! (Peking), - Karlovy Vary (St).

Perlellus Sc (68) - p. VI.-k. VIII. - Praha (N): Chuchle! (St), Závist (N), Nová Huť! (St), - Plzeň! (St), Sušice (Soff), - Šumava! (Soff, St):

(Crambus)

(perlellus)

Stožec, Prášily (Vl), - České Budějovice (Ba, Kaud), - Krkonoše (Soff), - Svoboda nad Úpou (H), Rýchory! (H), Tannvald (Pr), - Hradec Králové (B), Lysá nad Labem! (St), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Lipová, Šluknov (Ma), Jestřebí (Z), - Děčín (Z), Velké Březno! (St), Kadaň, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St), Bočov! (Wgn).

ab. warringtonellus Stt - Asi více na horách. - Praha (N): Závist (N), Plzeň! (St), - Šumava! (Soff, St, Vl), - České Budějovice (Ba), - Trutnov, Rašeliniště Jizery! (Soff), (19), Krkonoše (H, N, Soff), - Hora svatého Šebestiána! (St), - Stráž nad Ohří (B), Nejda u Karlových Varů! (St).

Saxonellus Zk - (72) - k. V.-p. VII. - Praha (N): Prokopské údolí! (St), Závist (N), Davle, Křivoklát, Hořovice (Vl), - Horní Provodín (Z), - Velké Žernoseky! (St, Z).

Margaritellus Hb (79) - p. VI.-p. VIII. - Praha: Chuchle (N), Kladno! (Mž), - Plzeň (Vl), - Šumava! (Soff), - České Budějovice (Ba), Rožmberk nad Vltavou (Vl), - Rašeliniště Jizery! (Soff), (19) - Hradec Králové, Velký Osek (B), - Habartice (Soff), Šluknov (Z), Zákupy (N), - Boží Dar! (St), Potůčky (N), - Karlovy Vary! (St).

+ ab. gilveolellus Hauder - Hradčanské stěny, Jestřebí, det. Rebel (MC, Z).

? Pyramidellus Tr (80) - Zákupy, 1 kus (N), Nikdo ho nenašel.

Pinellus L (83) - k. VI.-p. IX. - Praha! (St): Krč! (N, St), Závist (N), Černošice! (St), Davle (Vl), - Plzeň! (St, Vl), Sušice! (Soff, Vl), - České Budějovice (Ba, Kaud), - Frýdlant! (Soff), Bílá Voda! (St), Horní Police (Kr), - Kadaň! (St), Stráž nad Ohří (B, St), - Karlovy Vary! (N, St).

Mytillellus Hb (84) - Praha: ?Závist! (N), existující kusy se mi zdají být Crambus pinellus! (St), - Krkonoše (N): Janské Lázně (Pr).

Myellus Hb (87) - p. VI.-p. VIII. - Praha! (St): Závist! (St, N), Všenory (N), Kolečovice! (St), - Plzeň! (Vl), Sušice! (Soff, Vl), - Šumava! (St), České Budějovice, Hluboká nad Vltavou (Ba), - Svoboda nad Úpou! (H, Soff), Janské Lázně! (St), Tannvald (Pr), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant! (Soff), Šluknov (Ma), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Velké Březno!, Jezeří! (St), Jirkov! (Nstl, St), Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), - Potůčky (N), - Karlovy Vary! (St).

Confusellus Stdgr (= Incertellus HS, sec. Nickerl, Bohemiellus Nickerl v lit. (96) - k. VIII.-z. X. - Okolí Prahy: Pelc-Tyrolka, (typ Crambus bohem Nickerl) Řeporyje, Závist, leg. Nickerl (N, St).

(Crambus)

Falsellus Schiff (99) - z. VII.-k. VIII. - Praha! (N, St): Závist! (N, St), Karlštejn! (St), Kolečovice! (St), - Nový Knín (Vl), Plzeň! (St, Vl), Sušice! (Soff), - České Budějovice! (Ba), Rožmberk nad Vltavou (Vl), - Mladé Buky! (H), Tannvald (Pr), Rašeliniště Jizery! (Soff) (19), Krkonoše! (H), - Hradec Králové (B) - Sychrov! (St), Frýdlant! (Soff), Šluknov (Ma), Hamr na Jezeře! (St), Horní Police (Z) - Kamýk (Litoměřice), Velké Žernoseky (Z), Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St), - Potůčky (N).

Truncatellus Zett (103) - k. VI.-z. VII. - Rašeliniště a vlhké louky ve vyšších polohách Šumavy (relikvie doby ledové!): Modrava, Rokytská slat', Horská Kvilda, a další! objevil ho Soffner v roce 1924, (Soff, St, Z), (18a, 24).

Maculalis Zett (105) - k. VI. - Hřeben Krkonoš! (N): Studniční hora, Luční Bouda, atd., leg. Soffner (H, Soff, St, Z).

Chrysonuchellus Sc (108) - z. V.-p. VI. - Praha (B): Chuchle! (St), Prokopské údolí (N), Zátíší! Závist! (St), Karlštejn (Z), Nová Huť! (St), - Plzeň! (St, Vl), Sušice, Kašperské Hory! (Soff), - České Budějovice, Velešín! (Ba, St) - Lounské pohoří (Z), Bílá Voda! (St, Tr), Česká Lípa (N), Horní Police (Kr), - Ústí nad Labem (B), Lovosice! (St), Libochovany, Velké Žernoseky, Radobýl! (St, Z), Chomutov, Kadaň, Stráž nad Ohří (B), - Stružná!, Karlovy Vary!, Bochov! (St).

Hortuellus Hb (111) - z. VI.-k. VII. - Okolí Prahy (N): Prokopské údolí! Závist! (N, St), Nová Huť (N), Kolečovice! (St), Plzeň! (St, Vl), - Šumava: Modrava! (Soff), - České Budějovice (Ba), Rožmberk nad Vltavou (Vl), - Trutnov! (Soff, St), Krkonoše, Jizerské hory! (Soff) (19), - Hradec Králové (B), - Lounské pohoří (Z), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Lipová, Šluknov (Ma), Staré Splavy, Česká Lípa (M, Z), Horní Police (Kr), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Verneřice (Wü, Z), Velké Žernoseky (Z), Litoměřice (B), Milešovka (St), Most, Chomutov, Kadaň, Stráž nad Ohří (B), Stružná! (St), - Karlovy Vary!, Bochov! (St).

ab. cespitellus Hb - Zřídka - Velký Osek! (St), - Hamr na Jezeře! (St), - Střekov! (St), - Planá (N).

Culmellus L (114) - p. VII.-p. VIII. - Praha! (B, St): Krč (N), Chuchle (N), Kolečovice! (St), - Plzeň! (St, Vl), - Šumava: Rokytská slat', Kašperské Hory! (Soff), - Klet' (Ba), - Německý Brod! (Hal), - Tannvald (Pr), Mladé Buky! (H), Česká Skalice (B), Jizerské hory! (Soff), - Hamr na Jezeře! (St), Jestřebí (Kr, Z), Česká Lípa! (St), - Děčín (Z), Velké Březno! (St), Ústí nad Labem (B), Velemín! (Eb), Most, Chomutov, Kadaň (B), Stráž nad Ohří! (B, St), Stružná (B), - Karlovy Vary! (St), - Potůčky (N).

(Crambus)

Dumetellus Hb (117) - k. V.-k. VII. - Praha (B): Závist! (N, St), Nová Huť (N), - Plzeň! (St), Nový Knín (Vl), - Modrava! (Soff, St, Vl), - České Budějovice! (Ba), - Krkonoše! Rašeliniště Jizery! (Soff), (19), Tanvald (Pr), - Polabí, Most, Chomutov (B), Klášterec nad Ohří (Eb), Boží Dar! (St), Potůčky (N), - Karlovy Vary!, Bochov! (St).

Pratellus L (119) - k. V.-k. VII. - Po celé zemi rozšířený s výjimkou vysokých hradních hor a velmi hojný všude.

+ Alienellus Zk (121) - z. VII. - Šumava: Horská Kvilda a Rokytská slat! (Soff, St), (24) - Jestřebské slatiny! (MC, St, Z).

Silvellus Hb. (123) - p. VII. - Zřejmě vzácný. - Praha (N), - Plzeň (Vl), - Tanvald (Pr), - Hrádek nad Nisou (Tr), Mikulášovice (N) Staré Splavy (Z), - Podmokly (Wü).

Ericellus Hb (124) - p. VII.-p. VIII. - Okolí Prahy: Krč (N), Prokopské údolí! (St), - Plasy u Plzně! (Vl), - Frýdlant! (Soff), (19), - Velké Žernoseky (Z), Milešovka (Z), - Karlovy Vary! (St).

Pascuellus L (125) - p. VI.-p. VIII. - Okolí Prahy: Krč, Prokopské údolí (N) Chuchle! Závist! (St), - Plzeň! (St, Vl), Kralovice (Vl), - Šumava: Modrava (Soff), - České Budějovice (Ba), - Rožmberk nad Vltavou! (Vl), Horní Dvořiště (Ba), - Mladé Buky! (H), Janské Lázně (Pr), Krkonoše (H, Soff, Z), - Hradec Králové (B), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Lipová, Šluknov (Ma), Hamr na Jezeře! (St), Jestřebí (Z), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Ústí nad Labem! (St), Litoměřice (Z), Dubí u Teplic! (St), Chomutov, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Uliginosellus Z (126) - k. VII.-z. VII. - Plzeň! (St), 1 kus z četných Crambus pascuellus, - Všetaty! (St).

Hamellus Thbg (128) - p. VIII. - Zákupy, ve Výsluní, nezřídka (N), - Františkovy Lázně, leg. Maličký, 1 kus (Vl).

Platytes Gn

Cerusellus Schiff (145) - k. V.-p. VII. - V okolí Prahy často: Trója! (St), Hlubočepy (N), Prokopské údolí! (N, St), Chuchle!, Závist! (St), - Plzeň! (St, Vl), Nový Knín (Vl), Sušice! (Soff, Vl), - Velké Žernoseky, Radobýl, Křešice, Lovoš (Z), - Nejda! (St).

Alpinellus Hb (147) - Bez bližší lokalizace (N): později nikdo neupřesnil.

Chilo Zk.

Phragmitellus Hb (162) - z. VII.-p. VIII. - Praha: Klánovice (Vl),

(Chilo Zk.)

(Phragmitellus Hb)

- České Budějovice! (Ba), - Hradec Králové! (B), - Kralupy nad Vltavou (Mž), -
Hrádek nad Nisou, leg. Trostel (Z), - Zákupy (N), - Jirkov! (Nstl).

Schoenobius Dup

+ Gigantellus Schiff (187) - k. VIII. - Rybník Černiš u Českých Budějovic! (Ba).

+ ab. punctivitellus Erfurt v Z.d.ö.E.V. 1932, str. 29 - Jeden kus z Českých Budějovic! 30.8.1930 (Ba), světle hnědý, s četnými tmavými tečkami a tenkým submarginálním pásem na předních křídlech a postmediálním skvrnovým pásem na zadních křídlech je třeba počítat do tohoto směru aberace.

Forficellus Thbg (188) - k. VI.-p. VII. - Praha: Kunratice (N), Čisovice u Mníšku (N), - Sušice! (Soff), České Budějovice (Ba, Kaud), - Hradec Králové (B), Brandýs (N), - Zákupy (N), Valkeřice (Z), - Jirkov! (Nstl), Stráž nad Ohří (B), Nejsa! (St), - Čechy (2).

Donacaula Meyr.

Mucronellus Schiff (191) - p. VI.-p. VII. - Praha: Lhotka (N), - České Budějovice! (Ba, St) - Hradec Králové (B), - Jezeří! (St), Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary (St).

Acentropus Curt

Niveus Oliv (193) - p. VI.-p. VIII. - Sušice, leg. Soffner (Soff, St) - České Budějovice, vícenásobné! (Ba, Kaud, N), - Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Anerasthia Hb

? Lotella Hb (199) - Bez bližší lokality (N), později ho nikdo nenašel.

Homoeosoma Curt

Nebulella Hb (240) - k. V.-z. VIII. - Praha: Pelc-Tyrolka, Závist (N), Svatý Jan pod Skalou (Vl), Kolečovice! (St), České Budějovice! (B3), - Zákupy (N), - Karlovy Vary (N).

Nimbelta Z (248) - p. V.-z. VII. - Praha: Chuchle, Závist (N), - Plzeň! (Vl), - Kralupy nad Vltavou! (Mž).

Plodia Gn

Interpunctella Hb (253) - III.-VII., v bytech po celý rok. Jednou odchovaný na věnci fíkovníku (St). Praha (N), - Plzeň (Vl), Sušice (Soff), - České Budějovice! (Kaud), - Hrádek nad Nisou (Tr), Horní Police (Kr), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Teplice (N), Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Ephestia Gn

Kuehniella Z (254) - VI.-VII., ale i v XI. - Praha! (N, St), Poprvé pozorován v roce 1893 (N) - Plzeň (Vl), - České Budějovice! (Ba, Kaud), 1929 ve velkém množství

(Ephestia Gn)

(Kuehniella Z)

ve skladu ječmene v pivovaru, - Česká Skalice (Ba), - Kralupy nad Vltavou (N), -
Hrádek nad Nisou (Tr), Seifhennersdorf! (Soff), Sychrov! (St), - Děčín (Z), Ústí
nad Labem (N), Teplice! (St), Vojkovice (B), - Karlovy Vary! (St).

Elutella Hb (283) - k. V.-k. VII., v bytech do XI. - Praha! (St), Nová Huť, Čisovice
(N), - Plzeň! (St, Vl), Sušice! (Soff), - České Budějovice! (Ba), - Německý
Brod! (Hal), - Mladé Buky! (H), - Jizerské hory! (Soff), Krkonoše: Studniční ho-
ra (H), - Frýdlant! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Lipová, Šluknov (Ma), Česká
Lípa (M), Horní Police (Kr), - Děčín (Z), - Karlovy Vary!, Bečov nad Teplou!

Ancylosis Z

Cinamomella Dup (298) - V.-VIII. - Okolí Prahy: Nusle, Pelc-Tyrolka (N) Chuchle! (N,
St), - Brník u Loun! (St, Z), - Velké Žernoseky (Z), Radobýl! (St, Z).

Spermatophthora Ld

Hornigii Ld (324) - k. VIII. - V Praze a okolí, vícekrát (N): už ho nikdo nechytíl.

Alispa Z

Angustella Hb (393) - Praha: Hlubočepy (N): později již nebyl znovu chycen.

Pempelia Hb

Subornaella Dup (413) okolí Prahy: Závist, Točná, Nová Huť (N).

Dilutella Hh (416) - p. VI.-p. VIII. Okolí Prahy: Chuchle (St), Závist, Točná (N),
Lány! (Mž), - Plzeň! (St), - České Budějovice! (Ba, St), - Zákupy (N), - Karlovy
Vary (N).

Ornatella Schiff (425) - k. V.-z. VIII. - Okolí Prahy (B): Trója! (St), Chuchle!
(St), Závist (N), Davle (Vl), Nová Huť (N), Křivoklát (Vl), - Plzeň! (St), Plasy
(Vl), Sušice (Soff), - České Budějovice! (Ba), Rožmberk nad Vltavou (Vl), - Tan-
vald (Pr), - Šluknov (Ma), Hamr na Jezeře! (St), Horní Police (Z), - Polabí (B):
Libochovany, Radobýl (Z), Most, Chomutov (B), - Karlovy Vary!, Bečov nad Teplou!
(St), Bochov! (St, Wgn).

Hyphantidium Scott

Terebrella Zk [429] - z. VII. - Praha (N), - České Budějovice! (Ba), - Zákupy (N),
Valkeřice (Z).

Euzophera Z

+ Cinerosella Z (454) - VI. - Stráž nad Ohří, det. Hauder (B), - Karlovy Vary! (St).

+ Pinguis Hw (455) - k. VII. - Praha: Karlov!, leg. Klička (St), Veselí nad Lužnicí (Vl).

Nyctegretis Z

Achatinella Hb (466) - VII. - Praha: Závist (N), - Malešov u Litoměřic (Z),

(Nyctegretis Z)

(Achatinella Hb)

Jirkov! (Nstl).

Zophodia Hb

Convolutella Hb (468) - České Budějovice (Kaud), - Brná u Ústí nad Labem!, leg. Řeřicha (St), - bez bližšího umístění (N).

Hypocharcia Hb

Lignella Hb (495) - Bez bližší lokality (N), - Lovoš, det. Rebel (Z).

Ahenella Hb (498) - z. VI.-p. VII. - Často kolem Prahy: Trója! (St), Prokopské údolí (N), Chuchle! (St), Točná! (N, St), Kolečovice! (St), - Plzeň! (Vl), Sušice! (Soff), - České Budějovice (Ba), Horní Dvořiště! (Ba) - Trutnov! (St), Mladé Buky! (H), - Jizerské hory, Krkonoše (Soff), - Libčevy (Z); - Raspenava! (Soff), (19), Šluknov det. Rebel (Ma), Libnov! (St), - Polabí (B), Teplice!, Jezeří! (St), Most, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Decorella Hb (508) - p. V.-p. VI. - Okolí Prahy: Pelc-Tyrolka, Nusle (N), Černošice!, Chuchle! (St), - Raná u Loun! (St), - Radobýl!, leg. Zimmermann (St, Z).

Nickerlem pro Prahu zmíněná var. germarella Zk byla zavedena jako synonymum původního druhu.

Etiella Z

+ Zinckenella Tr (510) - VIII. - Přistěhovalec z tropů - Jankov u Českých Budějovic! 17.8.1929, 1 kus (Ba), - Jirny, leg. Leitner, několik kusů (Vl).

Megasis Gn

Iignella Z (525) - Okolí Prahy: Řeporyje, Prokopské údolí, Chuchle (N), Svatý Jan pod Skalou (Vl).

Epischnia Z

Prodrumella Hb - p. VI. - (549) - Praha: Karlov, leg. Klička! (St), Pelc-Tyrolka, Hlubočepy, Prokopské údolí (N).

Catastia Hb

Marginea Schiff (579) - k. V.-p. VI. - Nová Huť! (N, St), Křivoklát (Vl), (26), Dobříš! (Mž), - Krkonoše (N), - Milešovka (N), Radečín! (St), Podbořany, leg. Siegl, - Stružná (N).

Selagia Z

Spadicella Hb (587) - p. VII.-p. IX. - Praha! (St): Hlubočepy (N), Prokopské údolí! (N, St), Chuchle!, Kolečovice! (St), - Plzeň! (St, Vl), Sušice! (Soff, Vl), - Stožec (Vl), - České Budějovice! (Ba, Kaud), - Horní Police (Kr, M), - Velké

(Stilaqia Z)

(Spadicella Hb)

Žernoseky (Z), Stráž nad Ohří!, Karlovy Vary! (St), Bochoř! (Wgn), - Čechy (2).

Argyrella F (589) - z. VIII., jednou také v 20.6.! - Praha! (St): Prokopské údolí!
Chuchle! (St), Závist! (N, St), Hříměždice (N), Svatý Jan pod Skalou, Křivoklát
(Vl), - Plzeň! (St), Sušice (Soff), České Budějovice (Ba), - ?Karlovy Vary (N).

Salebria Z

Bettulae Göze(608) - k. V.-p. VII. - Bez bližšího umístění (N), - Plzeň (Vl), Sušice, det. Mitterberger (Soff), - Stožec, - Rožmberk nad Vltavou (Vl), - Libnov! (St), - Karlovy Vary! (St), - Čechy (2).

Palumbella F (611) - k. VII.-p. VIII. - Praha: Závist (N), - České Budějovice! (Ba), Klet! (Ba), - Karlovy Vary! 1 kus (St).

Formosa Hw (624) - p. VI. - Praha: Krč, Točná (N), - Sušice! (Soff).

Obductella Z (629) - Bez bližšího umístění (N), - Davle, Svatý Jan pod Skalou! (Vl), - Velké Žernoseky, 12.7.1932, det. Rebel (Z).

Faecella Z (641) - z. VII. - Praha (N): Krč (N), - Rožmberk nad Vltavou, 1 kus (Vl), - Mikulášovice (N), (2).

Fusca Hw (642) - z. VI.-k. VII. - Zdá se, že v okolí Prahy chybí nebo je vzácný. - Plzeň! (St), - Šumava: Modrava! (Soff), - České Budějovice!, Nové Hrady! (Ba, St), - Jizerské hory (Soff), Krkonoše! (H, Soff), Janské lázně (Pr), - Jirny (Vl), - Frýdlant! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Zákupy, typ synonymu Phycis carbonariella FR (2)(N), Horní Police (Kr), - Podmokly, Děčín, Libochovany (Z), - Potůčky (N), Boží Dar! (St), - Karlovy Vary! (St).

Semirubella Sc (645) - VII. - Praha (B): Chuchle! Černošice! (St), Závist (N), Karlštejn! (St), - Plzeň! (St, Vl), Sušice (Soff, Vl), - České Budějovice (Ba, Kaud), - Česká Skalice (Ba), - Čelakovice! (St), Mělník (B), - Bílá Voda! (St), - Buková hora (Tr), Velké Březno! (St), Velké Žernoseky, - Kamýk (Litoměřice) (Z), Litoměřice (B, Z), Radečín! (St), Most, Chomutov, Kadaň (B), Stráž nad Ohří! (B, St), Nejsa (B).

ab. sanguinella Hb - Na stejných místech jako základní forma, aniž by byly zjištěny nějaké zvláštní odlišnosti výskytu.

Neophopteryx Z

Hostilis Stph (662) - VI. - Trutnov, det. Mitterberger (Soff).

Rhenella Zk (663) - z. VI. - Praha: Bývalá Císařská louka, Závist (N), - Čechy (2);

(Nephopteryx Z)

(Rhenella Zk)

Tento druh nebyl znovu nalezen.

Similella Zk (671) - z. VI. - Nová Huť (N), - Kralupy nad Vltavou! (Mž).

Brephia Hein.

Compositella Tr (687) - z. VII. - Okolí Prahy: Hlubočepy (N), Prokopské údolí! (St), Chuchle, zvláště častý v roce 1921! (St), Svatý Jan pod Skalou (Vl).

Dioryctria Z

Abietella F (700) - k. VI.-z. VIII. - Okolí Prahy: Krč! (St), Lhotka, Chuchle (N), - Plzeň (Vl), Sušice (Soff), - České Budějovice, Horní Dvořiště! (Ba), - Potštejn (B), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), Neratovice (N), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Frýdlant (Soff), Lipová (Ma), - Podmokly (Wü), Sebužín!, Radečín!, Milá (kopce)! (St), - Doupov, Korunní (B), - Karlovy Vary! (St).

+ Schützeella Fuchs (701) - z. VIII. - Korunní na světlo, det. Hauder (B).

Phycita Rag.

Spissicella F (109) - k. VI.-z. VII. - Praha! (St): Kunratice (M), Závist (N), Černošice! (St), Nová Huť (N), - České Budějovice (Ba, St), - Frýdlant! (Soff), (19), Bílá Voda! (St), - Karlovy Vary! (N, St).

Acrobasis Z

Obtusella Hb (726) - K. VI.-p. VIII. - Praha, Nová Huť (N), Kolečovice! (St), - Plzeň, Plasy (Vl), - Mikulášovice (2), Česká Lípa (N), - Polepy u Litoměřic (Z), Milešovka (St).

Tumidana Schiff (730) - p. VI.-p. VII. - Praha (N): Pelc-Tyrolka, Roztoky, Závist (N), Svatý Jan pod Skalou, často kolem dubů! (Vl).

Zelleri Rag (731) - k. V.-p. VIII. - Praha! (St): Hvězda, Krč, Závist, Točná (N), - Plzeň! (St), Sušice! (Soff), - České Budějovice (Ba), - Mladé Buky! (H), - Velký Osek (B), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Podmokly (Wü), Velké Žernoseky, Kamýk (Litoměřice) (Z), Milešovka (Z), Jezeří! (St), Jirkov! (St, Nstl), - Karlovy Vary! (St).

Sodalella Z (740) - p. VI. - Praha, 1 kus (N), - Děčín, det. Rebel (Z).

Consociella Hb (741) - z. VII. - Zatím jen v okolí Prahy: Zlíchov, Závist, Točná (N).

Rhodophaea Gn

Rosella Sc (744) - p. VII.-p. VIII. - Okolí Prahy: Prokopské údolí (N), Chuchle! (St), Křivoklát, (Vl), - Plzeň, Nový Knín (Vl), (25) Sušice (Soff), - Bílá Voda (St), - Velké Žernoseky (Z).

(Rhodophaea Gn)

Marmorea Hw (754) - VI. - Pelc-Tyrolka u Prahy (N), - ?Nové Město pod Smrkem (Tsch), - Zákupy (N).

Legatelle Hb (755) - z. VIII. - Prokopské údolí u Prahy (N), - Zákupy (N).

Advenella Zk (756) - p. VI.-p. VIII. - Praha! (St): Hlubočepy (N), Chuchle! Kolečovice! (St), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Zákupy (N), - Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Suavella Zk (757) - p. VII.-p. VIII. - Praha! (B, St): Chuchle (N), - Sušice! (Soff), - České Budějovice! (Ba), - Kamýk (Litoměřice) (Z), Litoměřice, Most, Kadaň, Stráž nad Ohří (B).

Glyptoteles Z

Leucacrinella Z (1758) - k. VI.-p. VII. - Praha, Čisovice u Mníšku (N), - Děčín, det. Rebel (Z).

Myeloides Hb

Cribrella Hb (766) - p. VI.-k. VI. - Housenka přezimuje ve stoncích Carduus, Carlina a Echium, (Vl) - Okolí Prahy: Hlubočepy (N), Prokopské údolí! (N, St), Chuchle! (St), - Plzeň (Vl).

Cirrigerella Zk (777) - p. VI. - Bez bližší lokality (N), - Zákupy (23), - Karlovy Vary! bezpečný kus (St).

Tetricella F (782) - p. V.-k. VI. - Okolí Prahy: Pelc-Tyrolka, Chuchle (N), Nová Huť (St).

Ceratoniae Z (787) - V Praze u obchodníků s tropickým ovocem, jako náhodný živel (N).

Cryptoblades Z

+ Bistriga Hw (794) - ?Česká Lípa (M), - Děčín, det. Rebel (Z), - Čechy, typ synonymem Ancylosis rutillella FR (29).

Endotricha Z

Flammealis Schiff (808) - z. VII.-z. VIII. - Praha! (St): Prokopské údolí, Chuchle (N), Závist! (N, St), Karlštejn!, Loděnice! (St), - Nový Knín (Vl), Sušice (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Velké Žernoseky (Z), Bílina! (St), Stráž nad Ohří (B).

+ ab. adustalis Tur - Nepřilíš vzácný pod původní formou v okolí Prahy! (St).

Aglossa Latr.

Pinguinalis L (825) - p. VI.-k. VII. - Velmi variabilní velikost: 22 - 36 mm rozpětí křídel - Praha! (St), - Plzeň (Vl), Sušice! (Soff, Vl), - Šumava: Modrava! (St), - České Budějovice (Ba, Kaud), - Česká Skalice (Ba), Mladé Buky! (H), - Frýdlant! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Šluknov (Ma), Hamr na Jezeře (St), Horní Police

(Aglossa Latr.)

(Pinguinalis L)

(Kr), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Velké Březno!, Lovoš!, Jezeří! (St), - Karlovy Vary! (St), Buchov! (Wgn).

Hypsopygia Hb F

+ Costalis (834) - p. VI. a k. IX., ve dvou generacích (Z) - Praha (Z), - Horní Dvořiště! (Ba), - Dolní Zálezly!, leg. Řeřicha (St).

Pyralis L

Farinalis L (836) - z. VI.-p. IX. - Praha!, Kolečovice! (St), - Plzeň! (Ba, St, Vl), - České Budějovice (Ba, Kaud), - Mladé Buky! (H), Česká Skalice (Ba), Jičín! (St), - Krkonoše: Modrý důl (H), - Šluknov, Lipová (Ma), Česká Lípa (M), - Děčín (Z), Úštěk! (St), Jezeří! (St), Jirkov! (Nstl), - Karlovy Vary! (St).

Regalis Schiff (841) - k. VI. - Praha: Petřín a Závist, 3 kusy před mnoha lety (N), od té doby nebyl nalezen.

Herculia Wlk

Glaucinalis L (845) - z. VII.-k. VIII. - Praha: Krč (N), Kolečovice! (St), - České Budějovice! (Ba), - Jirny (Vl), Brandýs (N), Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Děčín (Wü), - Karlovy Vary! (St).

Cledeobia Stph

Angustalis Schiff (903) - VII. - Praha! (St): Pelc-Tyrolka (N), Prokopské údolí! Chuchle, Závist! (N, St), Nová Huť (N), Křivoklát (Vl), Kolečovice! (St), - Plzeň! (St, Vl), Sušice (Soff, Vl), - České Budějovice (Kaud), Klet (Ba), Jindřichův Hradec! (St), - Trutnov! (St), Mladé Buky! (H), Česká Skalice (B), - Hrádek nad Nisou (Tr), Bílá Voda (Ma), Staré Splavy (Z), Horní Police (Kr, M), - Děčín (Z), Velké Březno! Trmice! (St), Jirkov! (Nstl), Chomutov! (St), - Nejda u Karlových Varů (St).

Nymphula Schrk

Stagnata Don (912) - p. V.-p. IX. - Praha! (B, St): Lhotka (N), Závist! (St), Nová Huť (N), - Plzeň! (Ba, St), - České Budějovice (Ba), Rožmberk nad Vltavou (Vl), Nové Hrady! (B), Jindřichův Hradec! (St), - Německý Brod! (Hal), - Mladé Buky! (H), Česká Skalice (Ba), - Hradec Králové, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek (B), Brandýs (N), Mělník (B) - Lipová (Ma), Turnov!, Hamr na Jezeře! (St), Horní Police (Kr), - Děčín (Z), Valkeřice (Wü), Ústí nad Labem, Litoměřice, Most, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St), - Cheb! (St), Františkovy Lázně (N).

Nymphaeata L (913) - p. VI.-p. VIII. - Praha! (N, St): Chuchle! (St), Závist (N), Kolečovice! (St), - Plzeň! (Ba, St, Vl), Sušice! (Soff), - České Budějovice!

(Nymphula Schrk)

(Nymphaeate L)

(Ba, Kaud, St), Jindřichův Hradec! (St), - Německý Brod! (Hal), - Brandýs (N), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant (Soff), Lipová, Šluknov (Ma), Horní Police (Kr), - Sebužín! Jezeří! (St), Jirkov! (Nstl), - Karlovy Vary! (St), Kladská u Mariánských lázní (Brehm, v Lotos 1918, str. 27), Cheb! (St).

Stratitotata L (916) - p. VI.-k. VIII. - Praha! (St): Lhotka (N), Chuchle (St), Závist (N), Křivoklát (Vl), - Sušice! (Soff), - České Budějovice (Ba), Nové Hrady (B), - Hradec Králové (B), Brandýs (N), - Lipová (Ma), Zákupy (N), Česká Lípa! (St), - Most, Chomutov (B), Jezeří! (St), Stráž nad Ohří (B), Stružná (N).

Cataclysta Hb

Lemnata L (922) - k. V.-z. IX. - Praha! (N, St), Kolečovice! (St), - Plzeň! (St, Vl), - České Budějovice! (Ba, Kaud), Nové Hrady (B), - Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou (B), Brandýs (N), - Neštémice! (St), Jíkov! (Nstl), Ostrov nad Ohří (B), Nejsa u Karlových Varů! (St).

Stenia Gn

Punctalis Schiff (931) - p. VII. - Praha (N): Chuchle (N), Hnidousy u Kladna! (Mž), Křivoklát (Vl), Čísovice u Mnišku (N), - Plzeň! (St), Sušice (Soff, Vl).

Perinephila Hb

Lancealis Schiff (939) - p. VI.-z. VIII. - Bez dalších informací o lokalitě (N), - Plzeň (Vl), - České Budějovice! (Ba), Velešín! (Ba, St), - Česká Skalice (Ba), - Benešov nad Ploučnicí (Z) - Děčín (Z), Dubí u Teplic! (St).

Psammotis Hb

Pulveralis Hb (941) - p. VI.-k. VII. - Čísovice u Mnišku (N), Zbirov (Vl), - Plzeň!, Plasy (Vl), Sušice (Soff), - České Budějovice! (Ba), - "Krkonoše", převzato od firmy Staudinger (St), - Zákupy (N), Sloup v Čechách! (Lissner), Jestřebí (Z), - Karlovy Vary! (St).

+ ab. grisealis Stdgr - Jestřebské slatiny, det. Rebel (Z); Může to být pouze exemplář typu podobného této jižní rase (St).

Hyalinalis Hb (942) - z. VI.-p. VII. - Okolí Prahy! (N, St), - Plzeň! (St, Vl), Štáhlavy (Vl), - České Budějovice (Kaud), Klet! (Ba), - Zbraslavice u Časlavi (N), - Zákupy (N), - Podmokly (Wü), Ploskovice (Kr), Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Eurrhypara Hb

Urticata L (943) - p. V.-p. VII. - Okolí Prahy! (B, St): Prokopské údolí, Závist (N), - Plzeň! (Ba, St, Vl), Sušice (Soff), - České Budějovice! (Ba, Kaud), Rožmberk nad Vltavou (Vl), - Říčany! (St),

(Eurrhyncha Hb)

(Urticata L)

- Česká Skalice (Ba), Jičín! (St), - Hradec Králové, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek (B), - Bílá Voda! (St), Hamr na Jezeře! (Eb), - Frýdlant! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Lipová, Šluknov (Ma), Česká Lípa (M), Horní Police (Kr), - Podmokly (Wü, Z), Děčín (Z), Ústí nad Labem (St), Litoměřice, Most, Chomutov (B), Jirkov! (Nstl), Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary!, Bečov nad Teplou! (St), - Cheb! (St).

Scoparia Hw

Materiál tohoto úctyhodného druhu byl často revidován spolehlivými odborníky a jsem dalek toho, abych kritizoval výsledky těchto zjištění v kontextu faunistického výčtu, zejména proto, že výzkumy samčího kopulačního ústrojí - pokud byly pro tento účel k dispozici exempláře - nepřinesly žádné přímé sporné výroky. Pouze název formy, který je rozšířen po celých severních a západních Čechách a zde je odvozen od *Scoparia murana* Curt, jako *Scoparia phaeoleuca* Z, nelze předpokládat, protože na četných exemplářích bylo jednomyslně zjištěno, že jak ve chlopni (chybějící lýtková kost), tak v obsahu penisu (chybějící rohy) je velký rozdíl od *phaeoleuca*, ale je zde naprostá rovnost s *murana*. (viz Chapman, Transact. Ent. Soc. London, 1911). (Sterneck)

- ? *Centuriella* Schiff (946) - VII.-z. VIII. - Krkonoše (N): Od té doby nebyl nikdy nalezen.
- + *Zelleri* Wcke (947) - VII.-p. VIII. - Svatý Jan pod Skalou u Prahy! (Vl), - Horní Dvořiště! (Ba), velmi jistý kus!, Sušice! (Vl), (26), - Doupov, Stráž nad Ohří, det. Hauder (B).
- Ambigualis* Tr (949) - z. VI.-p. VIII. - Praha: jen Prokopské údolí! (St), - Plzeň! (St, Vl), Sušice (Soff), - Šumava: Stožec! (Vl), - České Budějovice! (Ba, St), - Zbraslavice u Časlavi (N), - Janské Lázně (Pr, St), Mladé Buky! (H), - Hradec Králové (B), - Nové Město pod Smrkem (Tseh), Frýdlant! (Soff), Šluknov (Ma, Z), Zákupy (N), Hamr na Jezeře! (St), Jestřebí (Z), Horní Police (Kr), - Velké Březno! (St), Jirkov! (Nstl), Doupov, Stráž nad Ohří (B), Boží Dar! (St), Potůčky (N), - Karlovy Vary!, Bochoř! (St).
- + *Ulmella* Knaggs (949,c) - Trutnov, det. Mitterberger (Soff), - Jestřebí, det. Rebel (Z), - Děčín, det. Rebel (MC, Z).
- + *Basistrigalis* Knaggs (950) - k. VI.-k. VII. - Šluknov, Lipová, det. Mitterberger (Ma), Jestřebí, det. Rebel (Z), - Děčín, det. Rebel (Z).
- + *Ingratella* Z (953) - Děčín, leg. Zimmermann, det. Rebel (MC, Z).

(Scoparia)

- Dubitalis Hb (954) - z. VI.-p. VII. - Okolí Prahy! (B, N, St), - Plzeň! (St, Vl), Sušice! (Soff), - Tannwald (Pr), - Mělník (B), Všetaty! (St), - Frýdlant! (Soff), Lipová, Šluknov (Ma), Česká Lípa (M), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Lito- měřice (B), Bílina! (Eb), Most (B), Jezeří! (St), Jirkov! (Nstl), - Karlovy Va- ry!, Bečov nad Teplou!, Bochov! (St).
- Petrophila Stdf (964) - p. VII.-p. VIII. - Horské zvíře! - Šumava!: Březník, Modrava (Soff), - Krkonoše (N): Důl Bílého Labe, Bílá Louka (Z), Čertova Louka! (St, Z), Janské Lázně!, leg. a det. Prinz (St, Pr). - Krušné hory: Boží Dar! (St).
- Sudetica Z (96S) - p. VII.-k. VIII. - Horské zvíře! - Šumava: Prášíly (Vl), - Krko- noše (N): Důl Bílého Labe, Labský důl (Z), Obří důl, typ (29), Malá Úpa (Pr), Modrý důl! (H), Pec pod Sněžkou!, Janské Lázně! (Pr, St), Mladé Buky! (H), Ji- zerské hory! (N, Soff), (19).
- Murana Curt (969) - p. VI.-p. IX. - V teplejších středních Čechách chybí! - Šumava: Modrava! (Soff), Prášíly (Vl), Vyšší Brod! (Ba), - Krkonoše (N): Labský důl (Z), Janské Lázně (Pr), Jizerské hory! (Soff), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Lipo- vá, det. Mitterberger (Ma), Horní Police (Kr), - Děčín!, leg. Zimmermann (MC, St, Z), Podmokly (Wü, Z), Teplice! (St), Doupov, Stráž nad Ohří (B), Stružná!, - Karlovy Vary! (St).
- Laetella Z (973) - z. VII. - Mladá Boleslav (N), - Mikulášovice (N), Turnov!, leg. Hartmann (St), jistý kus!
- Truncicolella Stt (974) - p. VI.-k. VII. - Praha: Kunratice, Nová Huť (N), - Šumava: Stožec! (Vl), určení je nejisté, protože jde o samici (St), - Krkonoše! (Soff), Trutnov, det. Mitterberger (Soff), - Děčín, det. Rebel, (MC, Z), Křešice u Lito- měřic (Z), - Krušné hory: Potůčky (N).
- Crataegella Hb (975) - z. VII.-p. IX. - Okolí Prahy! (N, St), - Plzeň! (St, Vl), - České Budějovice! (Ba), - Hradec Králové, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek (B), - Brandýs (N), - Liběchov (B), Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Frýdlant! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Šluknov (Ma), Hamr na Jezeře! (St), Horní Police (Kr), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Velké Březno! (St), Ústí nad Labem, Litoměřice (B), Bílina (Z), Most, Chomutov, Kadaň (B), Jezeří!, Stráž nad Ohří (St), - Karlovy Vary (N, St).
- Frequentella Stt (976) - p. VII.-z. VIII. - Praha a Čisovice (N), - Děčín, leg. Zim- mermann, det. Rebel (MC, Z).
- + Pallida Stph (979) - z. VIII. - Rybník Amerika u Františkových Lázní! 2 kusy (St).

Agrotera Schrk

Nemorialis Sc (984) - k. V.-p. VI. - Praha (N): Chuchle, Závist (N), Radotín!, leg. Holík (St), Nová Huť (N), Plzeň (Vl), - České Budějovice: Hluboká nad Vltavou a Velešín (Ba).

Syllepta Hb

Ruralis Sc (994) - z. VII.-p. VIII. - Praha! (B, N, St): Závist (N), - Plzeň! (St), - České Budějovice (Ba), - Mladé Buky! (H), Česká Skalice (Ba), - Mělník (B), - Frýdlant (Soff), Bílý Kostel nad Nisou (Tr), Šluknov, Lipová (Ma), Česká Lípa (M), Horní Police (Kr), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Rač u Teplic! (Eb), Chomutov, Kadaň (B), Jirkov! (Nstl), Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Evergestis Hb

Sophialis F (1011) - p. VI.-p. VII. - Praha: Lhotka (N), Závist! (N, St), Davle (Vl), Dobřichovice (B), Karlštejn! (St), Křivoklát (Vl), Zdice (B), - Plzeň! (St), Nový Knín (Vl), Sušice! (Soff), - České Budějovice (Ba), Horní Dvořiště (Ba), - Teplice!, leg. Fuhr (St).

Frumentalis L (1014) - k. V.-k. VI. - Praha! (N, St): Trója! (St), Košíře (B), - Jirny (Vl), - Brník u Loun (Z), - Radobýl (Z), - Jirkov, leg. Peking! (St), - Karlovy Vary! (St).

Extimalis Sc (1025) - p. VI.-p. VII. - Praha! (N, St): Prokopské údolí (N), - České Budějovice (Ba, Kaud), - Nové Dvory (N), - Most, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B).

Straminalis Hb (1027) - z. VII.-z. IX. - Praha (N): Chuchle! (St), - České Budějovice! (Ba), - Raspenava! (Soff), Zákupy (N), Jestřebské slatiny (Z), - Děčín (Z), Jezeří!, leg. Peking (St).

Politalis Schiff (1029) - V. - Praha: Pelc-Tyrolka, Chuchle, Zbraslav (N), - „Teplice“, což zřejmě znamená přilehlé nízké pohoří, leg. Fuhr! (St).

+ Limbata L (1033) - p. VI.-k. VII. - Praha! (St): Závist!, Křivoklát! (St); Kolečovice!, leg. Herrmann (St), - Hamr na Jezeře! (St), - Karlovy Vary! (St).

+ Aenealis Schiff (1037) - Radotín u Prahy! 30.6.1918, 1 kus, leg. Holík (St).

Nomophila Hb

Noctuella Schiff (1039) - z. VIII.-p. IX., jednotlivě také k. V.-p. VI., ale nejspíš jen v jedné generaci - Praha (B, N): Krč (N), Prokopské údolí!, Chuchle!, Kolečovice! (St), - Plzeň! (Vl), Sušice! (Soff), - Šumava (Soff), - České Budějovice

(*Nomophila* Hb)

(*Noctuella* Schiff)

(Ba, Kaud), - Mladé Buky! (H), Trutnov (Soff), Česká Skalice! (Ba, St), - Krkonoše (Soff), Jizerské hory (N), - Hrádek nad Nisou (Tr), Lipová, Šluknov (Ma), Horní Police (Kr), - Podmokly (Wü), Ústí nad Labem, Litoměřice, Most, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Phlyctaenodes Hb

Palealis Schiff (1042) - k. VI.-p. VIII., podle Vlacha, 1931, str. 31, II. výjimečná generace v IX. - Praha! (N, St): Prokopské údolí, Závist (N), Chuchle! (St), - Plzeň! (Soff, St, Vl), (26) - České Budějovice! (Ba), - Rudník (H), Česká Skalice! (Ba, St), - Hrádek nad Nisou, Bezděkov (Tr), - Ústí nad Labem! (St), Milešovka! (Eb), Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), Stružná! (St).

ab. *selenalis* Hb - K této aberaci patří téměř všechny kusy viděné v Čechách. Typ druhu, u kterého žily uprostřed předních křídel netvoří tmavou skvrnu, pozorován pouze v Plzni, České Skalici a ve Stráži nad Ohří (St).

Verticalis L (1043) - k. V.-k. VI., jednotlivě až v p. VIII. - Praha! (N, St): Krč (N), Chuchle!, Radotín! (St), - České Budějovice (Kaud), Horní Dvořiště! (Ba), - Trutnov! (St), Česká Skalice! (Ba), - Karlovy Vary! (St).

Turbidalis Tr (1048) - z. VII. - Praha (N): Pelc-Tyrolka (N), - Plasy u Plzně, housenky na *Artemisia campestris* (Vl).

Sticticalis L (1061) - p. VI.-p. VIII. - Praha! (St): Trója!, Prokopské údolí!, Chuchle!, Závist! Karlštejn!, (St), - Plzeň! (Vl), - České Budějovice! (Ba, St), - Česká Skalice! (Ba), Jirny! (St), - Frýdlant! (Soff), Šluknov (Ma), - Karlovy Vary! (St). Nickerl neuvádí žádné lokality.

Diasemia Gn

Litterata Sc (1068) - p. VII.-p. VIII. - Praha (B): Lhotka, Chuchle, Závist (N), Křivoklát (Vl), - Plzeň! (St, Vl), - Šumava (Soff), - České Budějovice (Kaud), - Hradec Králové, Velký Osek (B), - Jizerské hory! (Soff), Krkonoše (Soff), - Mělník (B), - Ústí nad Labem, Litoměřice, Most, Chomutov, Kadaň (B), Jirkov! (Nstl), Stráž nad Ohří (B), - Boží Dar! (St), Potučky (N).

Mecyna Gn

Polygonalis Hb (1073) - k. V. - Šárka u Prahy (N), - Říčany!, leg. Straub (St).

Cynaeda Hb

Dentalis Schiff (1089) - z. VII.-p. VIII. - Praha (B): Prokopské údolí! Chuchle!

(Cynaeda Hb)

(Dentalis Schiff)

(St), Nová Huť (N), Křivoklát (Vl), - Plzeň (Vl), Sušice (Soff), - České Budějovice (Ba), - Německý Brod! (Hal), - Česká Skalice! (Ba, St), - Hrádek nad Nisou (Tr), Turnov! (St), Horní Provodín (Z), Horní Police! (Kr, Lissner), - Ústí nad Labem, Litoměřice (B), Teplice!, Lysec! (St), Most, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), Nejsa! (St), - Karlovy Vary! (St).

Titanio Hb

Pollinalis Schiff (1090) - p. V.-z. VII. - Praha: Šárka, Lhotka (N), Zátíší!, Závist! Jarov! (St), - Plzeň (Ba, Vl), - České Budějovice! (Ba, Kaud, St), - Hradec Králové, Velký Osek (B), Bílá Voda! (St, Tr), Sebušín! (St), Most, Bílina (B), - Karlovy Vary! (St).

Normalis Hb (1099) - VI. - Praha (N): Hlubočepy, 1 kus (N), - Ústí nad Labem, v jezdoucím vlaku (N). Nikdo ho již opět nenašel.

Pionea Gn

Pandalis Hb (1136) - k. V.-p. VI. - Okolí Prahy: Šárka (N), Závist! (N, St), Černošice! (St), Nová Huť! (N, St), - Plzeň! (St), Štáhlavy (Vl), - Hluboká nad Vltavou (Ba), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Žacléř! Trutnov! (St), Mladé Buky! (H), - Liběchov! (St), - Polabí z Ústí nad Labem k Litoměřicům (B), Most, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Crocealis Hb (1141) - VII.-VIII. - Trója u Prahy (N), od té doby již nikdy nebyl nalezen.

Fulvalis Hb (1146) - k. VII. - Praha: Zahrada Kinských (N), Karlov!, leg. Klička (St), - Křivoklát (Vl), - „okolí Teplic“! (St).

Ferrugalis Hb (1151) - z. IX.-p. X. - Praha (N): Prokopské údolí (N), - České Budějovice! (Ba), Horní Dvořiště (Ba), - Karlovy Vary! pouze 1 kus (St).

Elutalis Schiff (1154) - z. VII.-k. VIII. - Praha: Prokopské údolí (N), - Kletř (Ba), Rožmberk nad Vltavou (Vl), - Česká Skalice! (Ba), - Karlovy Vary! velmi častý (N, St), - Cheb! (St).

Prunalis Schiff (1156) - k. VI.-k. VIII. - Praha! (B, St): Krč, Závist (N), Kolečovice! (St), - Plzeň! (St, Vl), Plasy (Vl), Sušice! (Soff, Vl), Kašperské Hory! (Soff), - Modrava! (Soff, St), Lenora! (St), - České Budějovice! (Ba, Kaud), Rožmberk nad Vltavou (Vl), - Trutnov! (St), Mladé Buky! (H), Česká Skalice (Ba), - Hradec Králové, Velký Osek (B), Brandýs (N), - Nové Město pod Smrkem (Tsch),

(Pionea Gna)

(Prunalis Shiff)

Frýdlant (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Šluknov (Ma), Hradčanské stěny (Z), Hamr na Jezeře! (St), Česká Lípa (M), Horní Police (Kr), Benešov nad Ploučnicí (Z), - Děčín (Z), Velké Březno! (St), Verneřice, Kamýk (Litoměřice) (Z), Litoměřice, Most, Chomutov, Kadaň, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Stachydalis Germ (1159) - k. VI.-z. VIII. - Zatím jen u Prahy! (St): Kunratice (B), Závist! (St), Svatý Jan pod Skalou (Vl).

Forficalis L (1163) - z. VI.-p. VIII. - Praha! (B, N, St), - Plzeň! (Ba, St, Vl), - České Budějovice, Horní Dvořiště (Ba), Nové Hrady (B), - Trutnov! (St), Mladé Buky! (H), Česká Skalice! (Ba, St), - Hradec Králové (B), - Frýdlant! (Soff), - Podmokly (Wü), Ústí nad Labem, Litoměřice, Most, Kadaň, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St), Bochov! (Wgn).

Rubiginalis Hb (1166) - p. V.-p. VII. - Praha: Běchovice, Prokopské údolí (N), - Kralupy nad Vltavou! (Mž).

+ Lutealis Hb (1170) - p. VII.-p. VIII. - Více v horách, ve středních Čechách zřejmě zcela chybí. - Jizerské hory! (Soff, St), - Šluknov (Ma), Horní Provodín, leg. Zimmermann (Mc), Horní Police (Kr, Z), - Děčín (Z), Velké Březno! (St), Milešovka (Z) - Karlovy Vary!, Loket! (St), Bochov! (Wgn).

Nebulalis Hb (1171) - z. VII.-p. VIII. - Horské zvíře! - Šumava: Modrava! (Soff, St), Stožec (Vl), Boubín! (St), - Krkonoše (Soff): Bílá louka (N), Tanvald (Pr, St), Jizerské hory! (Soff, St), (19), - Frýdlant! (Soff).

Decropitalis HS (1172) - k. VI.-k. VII. - Horské zvíře! - Šumava: Modrava! (Soff), Stožec! (Vl), Třístoličník! (St), - Krkonoše (N, Soff): Studniční hora! (St).

Olivalis Schiff (1175) - p. VI.-p. VIII. - Více na horách! - Nová Huť! (St), - Štěhlavý u Plzně (Vl), - Šumava: Stožec (Vl), Klet' (Ba), - Jizerské hory (N), Krkonoše: Rýchory! (H), - Trutnov! (Soff, St), Sobotka (N), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant! (Soff), (19), Libnov! (St), - Korunní (B), - Karlovy Vary! (St).

Pyrausta Schrk

Terrealis Tr (1187) - p. VI. - Praha, jen 1 kus (N), - Sušice! (Soff), - ?Nové Město pod Smrkem (Tsch), - severní Čechy (2).

Fuscalis Schiff (1188) - z. VII.-z. VIII. - Praha! (St): Kunratice, Chuchle, Závist (N), Karlštejn (St), Nová Huť (N), - Plzeň! (St, Vl), - Šumava: Modrava! (Soff), - Klet' (Ba), Rožmberk nad Vltavou (Vl), - Rýchory! (H, St), Trutnov (Soff),

(Pyrausta Schrk)

(fuscalis Schiff)

Mladé Buky! (H), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant! (Soff, St), Hrádek nad Nisou (Tr), Lipová (Ma), Varnsdorf (Z), Horní Provodín (Z), Sloup v Čechách (M), - Podmokly (Wü), Velké Březno! (St), Kamýk (Litoměřice) (Z), Ploskovice (Kr), Černovice u Chomutova! (Peking), - Potůčky (N), - Karlovy Vary! (St).

Sambucalis Schiff (1191) - k. VI.-z. VIII. - Praha! (B, N, St): Chuchle! (St), Zbiroh! (Vl), - Plzeň! (St, Vl), - Stožec (Vl), - České Budějovice (Ba), - Mladé Buky! (H), Česká Skalice (Ba), - Hradec Králové (B), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), - Frýdlant! (Soff), Lipová (Ma), Doksy! (St), Sloup v Čechách (M), - Podmokly (Wü), Litoměřice, Most, Kadaň, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Repandalis Schiff (1199) - VIII. - Zatím jen v Praze! (St): Roztoky, Závist (N).

Flavalis Schiff (1205) - p. VI.-p. VII. - Praha: Pelc-Tyrolka (N), Roztoky (B), Prokopské údolí! (N, St), Chuchle! (St), Závist (N), Křivoklát (Vl), - Plzeň! (St, Vl), Nový Knín (Vl), Sušice (Soff), - České Budějovice! (Ba), - Bílá Voda! (Ma, St), Horní Police (Kr), - Velké Březno! (St), Libochovany, (Z), Velké Žernoseky! (St, Z), - Most, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

ab. lutealis Dup - Všude s kmenovým druhem, běžnější než tento!

Nubilalis Hb (1218) - k. VI. - Objeven v roce 1879 v okolí Rakovníku jako zlý chmelářský škůdce (N), (11) - Kněževes, Kolečovice, Rakovník (N), - Plzeň, Nový Knín, Sušice (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Žatec (N), - Zákupy (N).

Alpinalis Schiff (1232) - k. VII.-p. VIII. - Housenka kdysi nalezená na hořci asclepiadea (Soff): Horské zvíře! - Pouze v Krkonoších: Pančavský vodopád, Labský důl (N), Důl Bílého Labe (Z), Bílá louka (N, Z), Úpská jáma! (Soff, St), Pec pod Sněžkou! (St), Janské Lázně! (St), Tannvald (Pr).

Cespitalis Schiff (1241) - k. IV.-k. V. a dále z. VII.-p. VIII. ve dvou generacích, ale také v mezidobí. Rozšířen po celé republice a častý, v Jizerských horách stoupá do výšky 850 m (Soff), (19), z ostatních hraničních hor není hlášen.

Sanguinalis L (1242) - V. a VII. ve dvou generacích. - Praha: Prokopské údolí! (St), Chuchle! (N, St), Zátíší! (St), Závist (N), Davle, Svatý Jan pod Skalou (Vl), - České Budějovice! (Ba, St), - Velké Žernoseky, Libochovany, Radobýl (Z).

Castalis Tr (1246) - z. VII. - Praha (Spuler): Závist (N), Svatý Jan pod Skalou (Vl), - Nový Knín (Vl).

(Pyrausta Schrk)

Porphyralis Schiff (1248) - k. V.-p. VI. - Horské zvíře! - Roztoky u Prahy! (N), velmi překvapivé, ale označený originál je správně identifikován! - Čechy: Modrava, Horská Kvilda! (Soff), - Krkonoše (Soff): Studniční hora (H), Rýchory! (H, St), - Planá (N).

Purpuralis L (1251) - p. V.-z. VIII. ve dvou generacích - Rozšířený po celé zemi a častý, dosahující až k hřebenům hraničních hor.

var. ostrinalis Hb - Nezdá se, že by to byla jen individuální aberace! (St) - Praha (N): Prokopské údolí (N) Chuchle! (St), Závist (N), - Plzeň! (St), Sušice (Soff), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant (Soff), - Lišany u Žatce (Z) - Ústí nad Labem!, Bílina! (St).

Aurata Sc (1253) - z. V.-z. VIII. ve dvou generacích: - Praha (N): Závist (N), Davle (Vl), - Plzeň (Ba, Vl), Nový Knín (Vl), Sušice (Soff), - České Budějovice! (Ba, Kaud), - Hradec Králové (B), - Horní Provodín (Z), Zákupy (N), Horní Police (Kr), - Děčín! (St, Z), Podmokly (Wü), Velké Březno! (Z), Libochovany, Velké Žernoseky (Z), Teplice! (St), Most, Stráž nad Ohří (B), Nejda u Karlových Varů (St).

Nigrata Sc (1260) - k. IV.-k. VI. a k. VII. ve dvou generacích. - Praha: Prokopské údolí (N), Chuchle! (St), Závist (N), - Plzeň! (St), Nový Knín (Vl), Sušice! (Soff), - Trutnov! (Soff, St), Rýchory! (H), - Čelákovice! (St), - Šluknov (Ma), Bezděkov (Kr), - Teplice! (St), Most, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), Jezeří! (St), - Karlovy Vary! (St).

Cingulata L (1262) - k. V.-z. VIII. ve dvou generacích. - Praha: Kunratice (N), Prokopské údolí! (N, St), Karlštejn (N), - Plzeň (Vl), Sušice! (Soff), - Libnov! (St), Bílá Voda! (St, Tr), Hamr na Jezeře! (St), - Bílina! (St).

Albofascialis Tr (1263) - Zatím jen v V., v II. generaci k. VII.-z. VIII., která se vyskytuje jinde, zatím nebyl zjištěn. - Praha: Pelc-Tyrolka, Trója (N), Svatý Jan pod Skalou (Vl), - Kamýk (Litoměřice) (Z).

Nyctemeralis Hb (1268) - VI.-VII. - Horské zvíře!, - Šumava: Modrava! (Soff, St, Vl), - České Budějovice (Kaud), Jindřichův Hradec!, leg. Štícha (St), Stožec (Vl), - Krkonoše (N), - Krušné hory: Potůčky (B, N).

Noctuelia (Gn)

? Floralis Hb var. stygialis Tr (1291). "Čechy", podle Heinemanna, str. 46 (N). Nikdo ho už nenašel.

Heliothela Gn

Atralis Hb. (1307) - p. V.-z. VI. a VIII. ve dvou generacích - Praha: Běchovice, Hlubočepy, Závist (N), - České Budějovice! (Ba), - Neratovice! (St), - Karlovy Vary! (St).

II. P T E R O P H O R I D A E

Oxyptilus Z

Tristis Z (1313) - Jizerské hory 28.7.1878, leg. Pokorný (N).

Distans Z (1314) - pol V.-p. VI. a p. VIII.-p. IX. ve dvou generacích - Praha (N): Prokopské údolí! (N, St), Chuchle! (St).

Pilosellae Z (1315) - k. V.-p. VII. - Praha (N): Prokopské údolí! (St), - Plzeň (Vl), - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Zákupy (N), - Děčín, Radobýl, det. Rebel (Z).

Hieracii Z (1316) - p. VI.-k. VIII. - Praha (B, N): Lhotka (N), Chuchle! (N, St), Závist (N), - Plzeň! (St, Vl), Sušice (Soff), - České Budějovice! (Ba), - Brník u Loun (Z), - Frýdlant! (Soff, St), Šluknov (Ma), Horní Police (Kr), - Děčín, Velké Žernoseky, det. Rebel (Z), Litoměřice (B), Chabařovice! (St), Most, Chomutov, Stráž nad Ohří (B), Jirkov! (Nstl), Stružná (N), - Karlovy Vary! (St).

Didactylus L (1319) - Vrdu u Čáslavi, VI. 1866, leg. Müller (N), - Velké Žernoseky, det. Rebel (Z).

+ Teucrii Jordan (1321) - Svatý Jan pod Skalou, mezi Teucriem (Vl), - Sušice! (Soff, Vl).

+ Celeusi Frey (1321,a) - Lovoš, 11.6., det. Rebel (Z).

Parvidactylus Hw (1322) - p. V.-p. VII. - Praha (N): Trója! (St), Roztoky (N), Prokopské údolí! Chuchle! (N, St), Zátiší! (St), Závist (M), Hnidousy u Kladna! (Mž), - Plzeň! (St, Vl), - České Budějovice! (Ba), - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Zákupy (N), Horní Police (Z), - Libochovany, Velké Žernoseky, Křešice (Z), Radobýl (Z), Stružná! (N, St), Karlovy Vary! (St).

Platyptilia Hb

Rhododactyla F (1325) - z. VII.-z. VIII. - Praha (B, N): Radnice (N), Závist, Nová Huť (N), - Plzeň! (St, Vl), Sušice! (Soff, Vl), - České Budějovice (Ba, Kaud), Nové Hradky (B), - Mladé Buky!, Rudník (H), Česká Skalice! (Ba), - Hradec Králové (B), - Libnov!, Bílá Voda! (St), Zákupy (N), Horní Police (Z), - Polabí od Ústí nad Labem do Litoměřic, Teplice, Most, Chomutov, Kadaň (B), Stružná! (N), - Karlovy Vary! (St).

Ochrodactyla Hb (1328) - z. VI.-z. VIII. - Praha (N): Chuchle (N), - Plzeň! (St, Vl), - České Budějovice! (Ba) - Šluknov, Zákupy (N), - Libochovany, Velké Žerno-seky (Z), Jirkov! (Nstl, St), - Karlovy Vary! (St).

- + Bertrami Rössl (1329) - z. VII.-z. VIII. - Milešovka! (Z), - Stráž nad Ohří, det. Preissecker (B), Karlovy Vary! (St).

Gonodactyla Schiff (1322) - k. V.-p. IX., patrně ve dvou generacích; - Praha (N): Prokopské údolí! (N, St), Svätý Jan pod Skalou (Vl), - Plzeň! (St, Vl), - České Budějovice! (Ba), - Jizerské hory! (Soff), (19), Krkonoše: Důl Bílého Labe (Z), Janské Lázně (N), Mladé Buky! (H), - Podmokly (Wü), Děčín, Radobýl (Z), Jirkov! (Nstl), Kadaň, Stráž nad Ohří (B), - Boží Dar! (St), - Karlovy Vary! (St).

Zetterstedti Z (1335) - p. VI.-p. VII., Horské zvíře! - Sušice! (Soff), - Šumava: Prášily (Vl), Modrava! (Soff, St), - Krkonoše (N), - Horní Litvínov! (Eb), Korun-ní u Doupova (B), Stružná (N).

Nemoralis Z (1336) - z. VII.-p. VIII. - Horské zvíře! - Šumava: Stožec (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Rašeliniště Jizery! (Soff), (19), Krkonoše (N, Soff) (27): Janské Lázně! (St), Mladé Buky! (H), - Krušné hory: Osvinov (B).

var. saracenicus Wcke - Stožec! (Vl), (24) Kvůli nedostatku spolehlivého srovnávacího materiálu jsem nemohl ověřit, zda se informace z jiných lokalit nevztahují i na tento poddruh. (St).

Tessaradactyla L (1337) - V závislosti na lokalitě k. V.-z. VIII., ale pouze v jedné generaci! - Praha: Prokopské údolí, Chuchle (N), - Plzeň (Vl), Sušice! (Soff, St), - Šumava: Srní, Javor (Soff), Prášily (Vl), Modrava! (Soff), - České Budějovice! (Ba, St), - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Krkonoše: Janovy boudy (Soff), Krušné hory: Osvinov (B), Vlčinec! (St), Stružná (N), - Karlovy Vary! (St).

Acanthodactyla Hb (1339) - V. a IX. ve dvou generacích - Praha: Zlíchov, Prokopské údolí (N), Janské Lázně (N), Zákupy (N). V poslední době se znovu nenašel.

Cosmodactyla Hb (1342) - VII.-VIII. - Plzeň! (St), Sušice (Soff), - Zákupy (N).

Alucita (L) Wlsglm

- + Galactodactyla Hb (1344) - Milešovka, stopy po požeru a prázdné kůže housenek na Arctium Lappa, p. VII. (Z).

Pentadactyla L - (1348) - k. V.-k. VII. - Praha! (N, St): Pelc-Tyrolka, Prokopské údolí (N), Chuchle! (N, St), - Plzeň! (St, Vl), - České Budějovice (Ba, Kaud),

(Alucita)

(Pentadactyla L)

- Mladé Buky! (H), Trutnov (N), Česká Skalice (Ba), Mlázovice u Jičína! (St), - Bílá Voda! (St), Frýdlant! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Šluknov, (Ma), Zákupy (N), Česká Lípa (M), Horní Police (Kr), - Podmokly (Wü), Velké Březno! (St), Lovoš (Z), Bořeň! (Eb), Jirkov! (Nstl), - Karlovy Vary! (St), - Cheb! (St).

+ Xanthodactyla Tr (1353) - p. VII.-p. VIII. - Okolí Prahy: Prokopské údolí!, Chuchle! (St), několikrát na obou místech!

Baliodactyla Z - (1361) - VII. - Praha: Závist, 2 kusy (N), - Nový Knín (Vl).

Tetradactyl L (1365) - k. VI.-p. VIII. - Praha: Chuchle! (N, St), Lhotka (N), Závist! (N, St), Radotín! (St), Karlštejn! (N, St), - Plzeň! (Soff), - České Budějovice! (Ba), Kletř (Ba), - Vrdu u Časlavi (N), - Šluknov (Ma), Horní Provodín, Staré Splavy (Z), Jestřebí (Kr), Zákupy (N), - Velké Žernoseky, Libochovany (Z), Stružná (N), - Karlovy Vary! (St), Bochov! (St, Wgn).

Pselmophorus Wallgr.

Brachydactylus Tr (1372) - Krkonoše (N), Zákupy (N), (37), - Mariánské lázně, leg. Maloch, 1869 (N). V poslední době znovu neobjevený!

Marasmarcha Meyr.

Phaeodactyla Hb (1378) - VI.-z. VIII. u Ononis spinosa - Svatý Jan pod Skalou (Vl), Nová Huť (N), - Plzeň! (St, Vl), - Zákupy (N); - Stružná a Nejda!, početný (St).

Pterophorus Geoffr

+ Lithodactylus Tr - (1383) - Svatý Jan pod Skalou (Vl), Týřov u Křivoklátu, pod Inula hirta (Vl), (26).

Constanti Rag (1385) - VI. - Praha: Prokopské údolí, Závist (N). V poslední době znovu nenalezen.

Monodactylus L (1387) - motýl hibernuje a lze ho nalézt téměř po celý rok. - Rozšířený a častý po celé zemi, s výjimkou vyšších hraničních hor.

Scarodactylus Hb (1388) - k. V.-p. VII. - Více v horských oblastech! - Kašperské Hozy! (Soff), Stožec! (Vl), - České Budějovice (Ba), - Frýdlant!, Raspenava! (Soff), Lipová, Šluknov (Ma), Zákupy (N), Karlovy Vary! (St), - Čechy (37).

Tephradactylus Hb (1390) - z. VI.-z. VII. - Praha: Chuchle (N), - Zbraslavice u Časlavi (N), - Zákupy (N), - Děčín (Z).

(Pterophorus Geoffr)

+ *Distinctus* HS (1392) - Plzeň! (St, Vl), - Děčín, 1.6.1923 (Z).

Carphodactylus Hb (1394) - k. V.-p. VI. a z. IX. ve dvou generacích. - Praha (N): Chuchle (N), Hořovice (Vl), - Děčín, Libochovany, Velké Žernoseky (Z), Stružná (N).

Osteodactylus Z (1396) - p. VI.-p. VII. - Horské zvíře! - Šumava! (Vl), - Krkonoše (N), (37), det. Mitterberger (Soff): Modrý důl! (H), Janské Lázně (N), - Karlovy Vary (St).

+ *Microdactylus* Hb (1397) - Děčín, 27.5.1932 (Z).

Stenoptilia Hb

Pelidnodactyla Stein (1400) - k. V.-k. VI. - Praha (N): Šárka (N), Závist! (N, St), Mníšek pod Brdy (N), - Plzeň! (St, Vl), - Jizerské hory! (Soff), (19), - Brník u Loun (Z), Hrádek nad Nisou (Tr), Bílý Kostel nad Nisou (Tr), Šluknov (Ma), Jestřebí (Z), Zákupy (N), - Děčín, Libochovany, Lovoš (Z), - Stráž nad Ohří (B), Hroznětín!, Karlovy Vary! (St).

+ *Coprodactyla* (1402) - Dlouhý vrch u Loun, 17.6.1932, det. Rebel, leg. Zimmermann (MC, Z)

Zophodactyla Dup. (1405) - k. V. - Praha: Chuchle, 1 kus (N), České Budějovice! (Ba), - Planá (N).

Bipunctidactyla Hw (1406)

var. *plagiodactyla* Stt - k. V.-k. VI. a p. VIII.-p. IX. ve dvou generacích. Praha: Kunratice (N), Prokopské údolí! (N, St), Chuchle! (St), Mníšek pod Brdy (N), - Plzeň! (Vl), Zákupy (N), - Radobýl, det. Rebel (Z), Stráž nad Ohří (B), Stružná (N), - Karlovy Vary (St).

+ příbuzná var. *arida* Z - Brník u Loun, det. Rebel (Z).

Pterodactyla L (1414) - p. VI.-z. VIII. - Praha: Závist (N), Radotín! (St), Nová Huť! (St), - Plzeň! (St, Vl), - České Budějovice (Ba), Klet! (Ba), Rožmberk nad Vltavou! (Vl), Rýchory! (Ba), Svoboda nad Úpou! (H), Trutnov! (St), Česká Skalice (Ba), - Frýdlant! (Soff), Šluknov, Lipová (Ma), Horní Provodín (Z), Hamr na Jezeře! (St), Jestřebí (Z), Horní Police (Kr), Benešov nad Ploučnicí (Z), - Děčín (Z), Velké Březno! (St), - Stráž nad Ohří! (B, St), Stružná (N), - Boží Dar! (St), Potůčky (N), Karlovy Vary!, Bečov nad Teplou!, Loket! (St), - Cheb! (St).

Agdistis Hb

Adactyla Hb (1424) - p. VI.-p. VII. - Praha (N): Chuchle, Závist (N),

(Agdistis Hb)

(Adactyla Hb)

- Sušice (Soff, Vl, St), (26), - Velké Žernoseky (Z).

III. O R N E O D I D A E

Orneodes Latr.

Desmodactyla Z (1432) - VI.-VIII., po přezimování ve IV. - Praha: Pelc-Tyrolka, Roztoky, Prokopské údolí (N), - Zákupy (N), - Velké Žernoseky!, leg. Zimmermann (St, Z).

Dodecadactyla Hb (1433) - VIII. - Praha: Zahrada Kinských, jeden kus (N), od té doby nebyl nalezen.

Grammodactyla Z (1434) - k. V.-p. VI., kusy nalezené ve IV. pravděpodobně přezimovaly! - Praha: Pelc-Tyrolka, Prokopské údolí, Zlichov (N), Chuchle! (N, St), Závist (N), - Dlouhý vrch u Loun, det. Rebel (Z), - Kozí vrch u Velkého Března!, det. Rebel (Z).

Hexadactyla L (1437) - k. V.-k. VI., jeden přezimující kus 29.1.! - Praha: Závist (N), Kolečovice! (St).

Hübneri Wallgr (1438) - VI. - Míchle u Prahy (N), - ? Plzeň (Vl), je správně určený? - Žatec (N).

IV. T O R T R I C I D A E

Acalla Meyr

Emargana F (1440) - z. VIII.-p. IX., - Tento druh je u nás vzácný, pouze z Vrd u Čáslavi (N), - Potůčky (N) údajně.

var. caudana F - Kolečovice! (St), Hořovice (10), - Plzeň (Vl), Kašperské Hory! (Soff), - České Budějovice! (Ba), - Krkonoše (Soff): Janské Lázně (N), - Vrdy u Čáslavi (N), - Lipová, Šluknov (Ma), Zákupy (N), - Velké Březno! (St), - Doupovské hory, Stráž nad Ohří, Vojkovic (B), - Potůčky (N), - Čechy (2).

var. effractana Froel. - Nové Dvory u Kutné Hory a Vrdy u Čáslavi (N).

Cristana F (1441) - IX.-III., motýl přezimuje - Čisovice u Mníšku pod Brdy (N), - Plzeň (Vl), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Zákupy (N).

+ ab. cristalana Don - Veselí nad Lužnicí, leg. Dr. Pflieger (Vl), housenky na Salix caprea, nalezeny v VII.

(Acalla)

Umbrana Hb (1444) - IX.-III., motýl přezimuje - Krč (N), - Zákupy (N). Později už nebyl znovu chycen.

Hastiana L (1446) - z. VII. a z. IX.-k. IV., motýl přezimuje - Praha! (B, N, St): Zlíchov, Chuchle (N), Zátíší! (St), Michle (N), - Plzeň! (Soff, St, Vl, Z), - Jankov u Českých Budějovic! (Ba, St), - Krkonoše! (Soff): Studniční hora! (H), - Podmokly (Wü), Ústí nad Labem, Litoměřice, Terezín (B), - Stružná (N), Karlovy Vary! (St).

Velká variabilita druhu je dobře známa. Dosud byly zavedeny následující formy:

- ab. coronana Thbg = leprosana Froel (1446,a) - (N), - Plzeň (Vl).
- + ab. psorana Froel (1446,c) - Plzeň (Vl).
- ab. aquilana Hb (1446,e) - (N).
- + ab. Autumnana Stph (1446,f) - Praha: Radotín!, Jiloviště! (St), - Plzeň (Vl), - Rýchory! (H), Trutnov (St), - Hrádek nad Nisou (Tr).
- + ab. combustana Hb (1446,h) - Děčín, rev. Rebel (Z).
- ab. radiana Hb (1446,g) - (N).
- + ab. divisana Hb (1446,k) - České Budějovice (Ba, St).
- ab. mayrana Hb (1446,l) - (N).
- Abietana Hb (1448) - X. - Šumava: Strážný (N), - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Zákupy (N), - Karlovy Vary! 1 kus (St).
- + ab. lutiplaga Rbl- Hořovice, 1 kus (10), - Zákupy (2).
- Maccana Tr (1449) - p. IX.-z. X. - Praha: Chuchle (N), - Nové Hrady, na rašeliništi!, leg. Baťa, rev. Soff a St (Ba), - Krkonoše (Soff).
- Mixtana Hb (1451) - z. IX.-k. V., motýl přezimuje - Praha: Krč, Libčice nad Vltavou, Čísovice (N), - Jirny!, rev. Rebel (St), - Karlovy Vary! (St).
- Logiana Schiff (1452) - k. IV. - Praha: Krč (N), dále ho už nikdo nechytil.
- Variegana Schiff (1455) - p. VIII.-k. IX. - Praha (Z): Chuchle!, Kolečovice! (St), - Plzeň (Vl), Kašperské Hory! (Soff), - Velešín u Českých Budějovic (Ba, St), - Hradec Králové (B), Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Frýdlant! (Soff), Libnov! (St), Šluknov (Ma), - Děčín (Z), Kadaň, Klášterec nad

(Acalla)

(Variegana Schiff)

Ohří, Stráž nad Ohří (B), - Potůčky (N), - Karlovy Vary! (St), - Františkovy Lázně (N).

ab. asperana F - Praha (Z): Závist (N), - Plzeň (Vl), - Karlovy Vary! (St).

Literana L (1458) - p. VII.-p. VIII. a p. IX.-IV. ve dvou generacích - Praha: Krč (N), Chuchle! (N, St), Zátíší! (St), Čisovice (N), - Plzeň! (St, Vl), Sušice! (Soff), - Nový Bydžov, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek (N), - Česká Lípa (M), - Podmokly (Wü), Teplice! (St), Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

var. squamana F - Praha: Krč! Chuchle! (N, St), Závist! (St), Karlštejn! (St), - Plzeň! (Vl), - Jirny! (St), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Frýdlant! (Soff).

ab. fulvomixtana Stph - Praha: Krč, Čisovice (N), - Hořovice, leg. Maličků (Vl).

+ ab. tricolorana Hw - Hořovice jeden kus (10).

ab. irrorana Hb - Praha: Krč (N), Zátíší! (St), Závist (N), - Mníšek pod Brdy (N).

Niveana F (1459) - p. VII.-p. VIII. a k. IX.-z. V. ve dvou generacích, motýl přezimuje - Praha: Hvězda (B), Krč (B, N), Zátíší! (St), Chuchle! (N, St), Závist (N), - Plzeň (Vl), - Říčany (B), - Jizerské hory (Soff), Mladé Buky! (H), - Hradec Králové (B), Nové Dvory u Kutné Hory (N), Jirny! (St), - Frýdlant (Tr), Raspenava! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Lipová, Šluknov (Ma), Česká Lípa (M), Horní Police (Kr), - Podmokly (Wü), Dolní Zálezly! (St), Jirkov! (Nstl), Stružná (N), - Karlovy Vary! (St).

+ ab. scotana Stph. - Lipová, Šluknov (Ma).

Roscidana Hb (1460) - z. X. - Krč, doklad v Pokorného sbírce (N). Od té doby ho už nikdo nenašel.

Lipsiana Schiff (1461) - k. IX.-IV., motýl přezimuje - Praha: Krč, Čisovice (N), - Plzeň (Vl), - Šumava (Soff), - České Budějovice! (Ba), - Zákupy (N), Jestřebí (Z), - Děčín! (Z).

Sponsana F (1464) - p. IX.-k. X. - Praha (N), Dobřichovice (B), - Plzeň! (Vl), Sušice (Vl), - České Budějovice, Klet! (Ba), - Krkonoše (Soff): Janské Lázně (N), - Hradec Králové, Nový Bydžov, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek (B), Jirny, (B), - Lipová (Ma), Zákupy (N), - Děčín (Z), Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St, Z).

Rufana Schiff (1466) - Heinemannův starý údaj 1.1. str. 23/24, že se má druh vyskytovat v "Čechách", nebyl nikým potvrzen, dokonce ani Nickerlem, a proto je nespolehlivý.

(Acalla)

Schalleriana F (1469) - p. VIII.-p. IX. - Více na horách - Kašperské Hory! (Soff), - Krkonoše (Soff): Janské Lázně (N), Trutnov! (St), - Lipová (Ma), Česká Lípa (M), - Karlovy Vary! (St).

var. comparana Hb - Plzeň (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Krkonoše (Soff): Janské Lázně (N), - Frýdlant! (Soff), Lipová (Ma), Zákupy (N), Děčín (Z).

Aspersana Hb (1471) - p. VII.-p. VIII., Dokonce i v X., ale sotva, jak naznačuje (N), ve dvou generacích. - Praha: Krč, Závist (N), - Plzeň (Vl), - Rožmberk nad Vltavou! (Vl), - Frýdlant! (Soff), - Šluknov, det. Mitterberger (Ma), - Stružná (N).

Ferrugana Tr (1473) - p. VIII.-z. V., motýl přezimuje. - Praha: Krč (N), Zátíší! (St), Chuchle, Závist (N), Dobřichovice (B), - Plzeň! (St), Sušice (Soff), České Budějovice! (Ba, Kaud, St), Hluboká nad Vltavou (Ba), Klet! (Ba), - Krkonoše! (Soff), Mladé Buky! (H), - Hradec Králové! Chlumec nad Cidlinou, Velký Osek (B), - Frýdlant! (Soff, St), (19), Hrádek nad Nisou, Mikulášovice (2), Bílý Kostel nad Nisou (Tr), Česká Lípa (M), Horní Police (Kr, Z), - Děčín (Wü, Z).

ab. tripunctana Hb - Krč, Závist (N), - Plzeň (Vl), - České Budějovice! (Ba, St), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Frýdlant! (Soff, St), (19), - Šluknov (Ma), Česká Lípa (M, Z), - Děčín (Z).

+ ab. rubidana HS - Hořovice, leg. Maličský Plzeň (Vl) (25), "pod typem" (B).

+ var. selasana HS - České Budějovice (Ba), Frýdlant! (Soff), (19) "pod typem" (B).

Lithargyrana HS (1476) - p. VIII.-p. V., motýl přezimuje - Praha: Krč, Chuchle, Závist (N), - Čísovice (N), Hořovice, leg. Maličský (Vl), Hnidousy u Kladna! (Mž), Veltrusy (N), Zákupy (N), - Karlovy Vary! (St).

Quercinana Stt (1477) - Krč (N), Nové Dvory u Kutné Hory (N), Stružná (N). Později ho už nikdo nenašel.

Holmiana L (1479) - k. VI.-k. VII. - Praha (B, N): Prokopské údolí! (N, St), Chuchle, Radotín! (St), - Plzeň! (St, Vl), Plasy (Vl), Sušice! (Soff, Vl), - České Budějovice! (Kaud), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Zavidov!, Frýdlant! (Soff),

(Acalla)

(Holmiana L)

Horní Police (Kr), - Děčín (Z), Velké Březno! (St), Ústí nad Labem, Litoměřice, Milešovka (Z), Most, Chomutov (B), Jirkov! (Nstl, St), Kadaň, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (8), - Karlovy Vary! (St).

Contaminana Hb (1480) - p. VIII.-p. X., - housenky také na *Cotoneaster vulgaris* (Z), - Praha: Krč (N), Šárka, Roztoky (B), Libčice nad Vltavou (N), Hlubočepy (N), Karlštejn (Z), Kolečovice! (St), - Plzeň (Vl), Kašperské Hory! (Soff), - Krkonoše (Soff), - Hradec Králové (B), - Liběchov (B), - Frýdlant! (Soff), - Děčín (Z), Ústí nad Labem, Most, Chomutov (B), Jirkov! (Nstl), Kadaň, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), Stružná (N), - Potůčky (N), - Karlovy Vary! (St).

var. *ciliana* Hb - "pod typem" (N), Prokopské údolí!, Chuchle! (St), Karlštejn (Z), - Plzeň (Vl), Sušice!, Kašperské Hory! (Soff), - Krkonoše (Soff), Frýdlant! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Šluknov (Ma), - Velké Žernoseky, Radobýl (Z), - Karlovy Vary!, (St), - Cheb! (St).

ab. *dimidiana* Froel - "pod typem" (N), - Plzeň (Vl), - Trutnov (Soff), - Frýdlant! (Soff), (19), - Děčín, Radobýl (Z), - Karlovy Vary! (St).

Amphisa Curt

Gerningana Schiff (1482) - k. VII.-k. VIII. - Praha: Chuchle (N), Dobřichovice (B), - Nový Knín (Vl), Sušice (Vl), - České Budějovice (Ba), - Velký Osek (B), - Bezděkov (Z), - Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St), - Františkovy Lázně, leg. Maličky (25).

Rhombicana HS (1483) - Praha: Závist, chycen 2.7. (N), - "Čechy" (Spuler). V poslední době se znovu nenachází.

+ Prodromana Hb (1484) - p. IV.-p. V. - Veselí nad Lužnicí! (Ba), - Rýchory! (H, Soff), - Frýdlant! (Soff, St), (19), Jestřebí, det. Rebel (Z).

Dichelia Gn

Grotiana F (1494) - k. VI.-p. VIII. - Praha: Chuchle (N), Radotín! (St), Davle (Vl), - Plzeň! (St, Vl), Nový Knín (Vl), - Klet! (Ba), Hluboká nad Vltavou (Ba), Rožmberk nad Vltavou (Vl), - Frýdlant! (Soff), (19), Mikulášovice (Z), Šluknov (Ma), - Děčín, Velké Žernoseky (Z), Milešovka (Z), Jezeří! (St), Stráž nad Ohří (B), Stružná! (N, St), - Karlovy Vary (N).

Gnomana Cl (1495 - k. VI.-p. VIII. - Praha: Prokopské údolí, Chuchle, Závist, Nová

(Dichelia Gn)

(Gnomana Cl)

Huť (N), Kolečovice! (St), - Plzeň! (St, Vl), Plasy (Vl), - Šumava (Soff): Stožec (Vl), - České Budějovice! (Ba, Kaud, St), Jindřichův Hradec (St), - Janské Lázně (Pr), Trutnov (Soff), Mladé Buky! (H), - Šluknov (Ma), Jestřebí (Z), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Velké Březno! (St), Jirkov! (Nstl), Stráž nad Ohří (B), - Plešivec! (St), - Karlovy Vary! (St).

Capua Stph

Reticulana Hb (1503) - VII. - Čísovice (N), Hořovice (10), - Plzeň! (Vl), - České Budějovice! (Ba, St), - Mladé Buky! (H), - Čáslav (N), - Lipová, Šluknov (Ma), Zákupy (N), Jestřebí (Z), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Velké Březno! (St), - Karlovy Vary! (St), - Čechy (2).

Favillaceana Hb (1504) - z. V.-p. VI. - Praha: Prokopské údolí (N), Chuchle! (St), Závist (N), - Plzeň (Vl), - České Budějovice! (Ba, St), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Raspenava!, (Soff), Hamr na Jezeře (Z), Česká Lípa! (St), - Podmokly, det. Rebel, Děčín (Z), Jezeří! (St), - Karlovy Vary (St, Z).

Oenophthira Dup

Pilleriana Schiff (1505) - p. VII.-p. VIII., - Housenky ve vinicích jako kulturní škůdce. - Praha: Závist (N), - Nové Dvory u Kutné Hory, Sobotka, (N), - Mělník (B, N, Z), Beřkovice (N), - Velké Žernoseky, Litoměřice (B), Lovosice (N).

Cacoecia Hb

Piceana L (1506) - p. VI.-p. VII. - Křivoklát (Vl), Hořovice (10), - Plzeň (Vl), - České Budějovice! (Ba, St), Klet! (Ba), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Zákupy (N), - Podmokly, Děčín (Z).

Podana Sc (1507) - k. VI.-k. VII. - Praha! (St): Krč, Chuchle, Závist (N), Davle (Vl), Dobřichovice (B), Karlštejn! (St), Kolečovice! (St), Podbořany (B), - Plzeň (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Senohraby (B), - Trutnov (Soff), Mladé Buky! (H), - Hradec Králové (B), Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Hrádek nad Nisou (Tr), Libnov! (St), Lipová (Ma), Horní Police (Kr), - Podmokly (Wü), Děčín, Milešovka (Z), Most, Chomutov (B), Jezeří! (St), Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Decretana Tr (1510) - VII. - Praha! (N, St), Davle (Vl), Hořovice (10), - Plzeň! (Vl), - Bílá Voda! (St), - Karlovy Vary! (St).

Crataegana Hb (1512) - VII. - Čísovice (N), Hořovice (10), Kolečovice! (St), - Děčín, det. Rebel (MC, Z).

(Cacoecia Hb)

- Xylosteara L (1513) - p. VI.-p. VIII. - Praha! (St): Závist! (N, St), Dobřichovice (B), Nová Huť (N), - Plzeň! (St, Vl), Plasy (Vl), - Velešín u Českých Budějovic! (Ba, St), - Mladé Buky! (H, St), - Hradec Králové, Pardubice, Nový Bydžov, Chlumec nad Cidlinou (B), Velký Osek, Jirny! (B, St), - Frýdlant! (Soff), Česká Lípa (Z), - Děčín, Velké Žernoseky (Z), Litoměřice (B), Velemin! (Eb), Milešovka (Z), Chomutov! (St), Jirkov, (Nstl, St), - Karlovy Vary! (St).
- Rosana L (1514) - k. VI.-z. VIII., Housenky také na *Symphoricarpus racemosus* (St). - Všude, s výjimkou nejvyšších hraničních hor, je rozšířený a častý.
- Sorbiana Hb (1515) - z. VI.-z. VII. - Praha: Rostoky! (St), Krč!, Závist! (N, St), Kolečovice! (St), - Plzeň! (St, Vl), - Jizerské hory! (Soff), Mladé Buky (H), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), Čelákovice! (St), - Libochovany, Velké Žernoseky (Z), Lovoš! (St, Z), Milešovka (Z), - Karlovy Vary! (St).
- + Semialbana Gn (1518) - k. VI.-p. VII. - Křivoklát (Vl), Hořovice (10), - Plzeň!, Plasy (Vl), - České Budějovice!, Klet (Ba), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Velké Březno! (St).
- Costana F (1520) - p. VI.-p. VII. - Bez bližší lokality (N), - České Budějovice! (Ba, St), - Šluknov, Lipová, det. Mitterberger (Ma), Česká Lípa! (St), - Jirkov! (Nstl, St).
- Histrionana Froel (1523) - z. VI.-k. VII. - Více na horách. - Hořovice (10), - Plzeň! Sušice (Vl), - České Budějovice! (Ba), Rožmberk nad Vltavou (Vl), Jindřichův Hradec! (St), - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Janské Lázně (N), - Podmokly (Wu), Děčín (Z), Stružná! (St), - Karlovy Vary! (St).
- Murinana Hb (1524) - z. VII. - Objevil se v Karlových Varech před rokem 1866 jako škůdce na jedlích (N). - Nová Huť! (St), Zbiroh (Vl), - Plzeň (Vl), - Frýdlant! (Soff), (19), - Karlovy Vary (N).
- Musculana Hb (1525) - z. V.-z. VI. - Praha: Krč (N), Dobřichovice (B), - Plzeň (Vl), Sušice (Soff), Kašperské Hory! (Soff), - Šumava (Soff), - České Budějovice!, Nové Hradý (Ba), - Jizerské hory (Soff), - Hradec Králové, Nový Bydžov, Chlumec nad Cidlinou, Velký Osek (B), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Frýdlant!, Raspenava! (Soff), Hradec nad Nisou (Tr), Lipová, Šluknov (Ma), Jestřebí (Z), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Ploskovice (Kr), Most, Chomutov (B), údolí Ohře mezi Kadani a Stráži nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).
- + Aeriferana HS (1527) - p. VII.-z. VIII. - Housenky, které mají podle Spulera žít na *Acer platanoides*, byly rozmnoženy na *Populus tremula* (Vl), a opakovaně se vyskytují na *Larix europaea* (H, Mž), - Krnčí u Kladna! (Mž), - Plzeň! (Vl), Plasy (Vl), (23), Sušice (Soff, Vl), - České Budějovice! (Ba), - Mladé Buky! (H),

(Cacoecia Hb)

(Aeriferana HS)

- Děčín (Z), - Karlovy Vary! (St, Z).

- + Strigana Hb (1531) - p. VI.-p. VII. - Typ druhu není Nickerlem zmíněn. - Prokopské údolí! (St), Chuchle! (B, St), Roztoky (B), - Mělník (B), - Libochovany, det. Rebel, Velké Žernoseky (Z), Opárenské údolí, Most, Chomutov, Kadaň, Polabí do Stráže nad Ohří (B).

ab. stramineana Hb - Praha (N): Pelc-Tyrolka (N), - Libochovany, det. Rebel (Z).

Lecheana L (1533) - p. V.-k. VI. - Praha (N): Krč (B), Prokopské údolí (N), Chuchle! (N, St), Závist! (St), Dobřichovice (B), - Plzeň! (St, Vl), - České Budějovice! (Ba, St), - Hradec Králové, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek (B), Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Libčevy (Z), - Hrádek nad Nisou (Tr), Lipová (Ma), Horní Police (Kr), - Děčín (Z), Ústí nad Labem! (St), Teplice! (St), Most, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St), - Františkovy Lázně! (Kaud).

Pandemis Hb

Corylana F (1538) - z. VII.-k. VIII. - Praha! (St): Kunratice, Prokopské údolí, Závist (N), Davle (Vl), Dobřichovice (B), Karlštejn (B), - Plzeň (Ba, Vl), Sušice (Vl), - České Budějovice (Ba, Kaud), - Mladé Buky (H), Česká Skalice (Ba), - Hradec Králové, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek (B), Nové Dvory u Kutné Hory (N), Jirny! (St), Mělník (B), - Frýdlant! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Lipová, Šluknov (Ma), Horní Police (Kr, M), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Ústí nad Labem (B), Telnice! (St), Most, Chomutov (B), Jirkov! (Nstl), Kadaň, Polabí ke Stráži nad Ohří (B), Stružná (N), - Karlovy Vary! (St).

Ribeana Hb (1540) - p. VI.-k. VII. - Housenky se také vyskytují na Cotoneaster vulgaris (Z). - Praha! Krč (N), Chuchle! (St), Závist! (N, St), Radotín! (St), Kolečovice (st), - Plzeň! (St, Vl), Plasy (Vl), Sušice (Soff), - České Budějovice (Ba, Kaud), - Krkonoše: Modrý důl! (H), Trutnov (Soff), Mladé Buky! (H), Česká Skalice (Ba), - Horní Police (Kr), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Velké Březno! (St), Radobýl (Z), Jezeří! (St), Jirkov! (Nstl), Stružná (N), - Karlovy Vary! (St).

ab. cerasana Hb - Praha! (St): Prokopské údolí (N), Chuchle! (St), - Plzeň! (Vl), - Kralupy nad Vltavou! (MŽ), - Hrádek nad Nisou (Tr), - Děčín (Z), Jezeří! (St), Jirkov! (Nstl), - Potůčky (N), - Karlovy Vary! (St).

Cinnamomeana Tr (1541) - k. VII.-p. VIII. - Jizerské hory! (Soff), (19), - Mikulášovice (N), (2), Šluknov, det. Mitterberger (Ma).

(Pandemis Hb)

Heparana Schiiff (1547) - z. VII.-k. VIII. - Praha! (St): Michle, Prokopské údolí (N), - Plzeň! (St, Vl), Sušice (Soff), - České Budějovice! (Ba, Kaud), - Německý Brod! (Hal), - Krkonoše: Modrý důl! (H), Mladé Buky! (H), Hradiště! (St), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Frýdlant! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Lipová, Šluknov (Ma), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Velké Březno! (St), Kamýk (Litoměřice) (Z), Jirkov! (Nstl), - Karlovy Vary! (St).

Eulia Hb

Cinctana Schiff (1556) - z. VI.-z. VIII. - Praha (B, N): Prokopské údolí (N), Chuchle! (St), Nová Huť (N), - Plzeň! (St, Vl), Sušice! (Soff), - Česká Skalice! (Ba), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Horní Police (M), - údolí Ohře od Kadaně do Stráže nad Ohří (B), - Hroznětín!, Karlovy Vary! (St).

Rigana Sodof (1558) - z. V. - Zadní Kopanina u Radotína (N), Svatý Jan pod Skalou (Vl), - Líbochovany, leg. Zimmermann (St, Z), Radobýl (Z).

? Oxyacanthana HS (1560) - z. VI. - Praha (N): Závist (N), - Stružná (N), - Tento druh by měl být vypuštěn, protože podle chovatelské stanice (Pal. Tortric. str. 213) je totožný s Cnephasia nubilana Hb (1630).

Ministrana L (1562) - k. V.-p. VI. - Praha (B): Kunratice (N), Závist! (N, St), Jíloviště!, Karlštejn! (St), - Plzeň!, (Ba, Vl), Kašperské Hory! (Soff), - České Budějovice (Ba, Kaud, St), Hluboká nad Vltavou, (Ba), - Krkonoše! (St), Mladé Buky! (H), Rudník! (H), - Hradec Králové, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek, (B), Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Hrádek nad Nisou (Tr), Raspenava (Soff), Šluknov (Ma), Jestřebí (Z), Česká Lípa (M), Horní Police (Kr), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Ústí nad Labem, Teplice, Most, Kadaň, Stráž nad Ohří (B), - Potůčky (N), - Karlovy Vary! (St), Planá (N).

Tortrix Meyr

Forskaleana L (1564) - p. VI.-p. VIII. - Praha! (N, St): Hlubočepy (N), Svatý Jan pod Skalou (Vl), Hořovice (10), - Plzeň, Plasy (Vl), - Německý Brod! (Hal), - Mladé Buky! (H), - Hradec Králové, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek (B), Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Šluknov (Ma), - Libnov! (St), Horní Provodín (Z), Horní Police (Kr), - Velké Březno! (St), Litoměřice, Most, Chomutov, Kadaň, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Bergmanniana L (1568) - p. VI.-z. VIII. - Praha (B, N): Prokopské údolí!, Chuchle!, Závist!, Radotín!, Kolečovice! (St), - Plzeň! (St, Vl), Plasy (Vl), Sušice (Soff), - Prášíly (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Krkonoše: Důl Bílého Labe (Z), Modrý důl (H), Mladé Buky! (H), - Hradec Králové, Chlumeck nad Cidlinou,

(Tortrix Meyr)

(Bergmanniana L)

Velký Osek (B), - Mělník, Liběchov (B), - Raspenava! (Soff), Šluknov (Ma), Staré Splavy (Z), Horní Police (Kr), - Podmokly (Wü), Děčín, Libochovany (Z), Litoměřice, Most, Chomutov (B), Jezeří! (St), Jirkov! (Nstl), Kadaň, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Conwayana F (1569) - z. VII. - Praha: Závist (N), Davle (Vl), - Mladé Buky! (H), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Lipová, det. Mitterberger (Ma), - Děčín, Libochovany, Velké Žernoseky (Z).

Bifasciana Hb (1570) - z. VII. - Nová Huť, 1 kus (N), Zbraslavice u Čáslavi (N). Nikdo ho už nenašel.

Loeflingiana L (1571) - z. VI.-k. VII. - Praha! (St): Chuchle!, Závist! (St), Všenory (B), - Plzeň! (St, Vl), Plasy (Vl), Sušice! (Soff), - Krkonoše (Soff), Mladé Buky (H), Česká Skalice! (Ba), - Hradec Králové, Nový Bydžov, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek, Jirny (B), - Frýdlant! (Soff), Šluknov (Ma), - Podmokly (Wü), Libochovany, Velké Žernoseky (Z), Lovoš! (St), Jirkov! (Nstl), - Karlovy Vary! (St). Nickerl nespécifikuje konkrétní lokalitu.

ab. ectypana Hb - Praha! (St): Chuchle (N), Závist! (St), Čisovice (N), - Plzeň! (St), Sušice! (Soff), - Česká Skalice! (Ba), - Frýdlant! (Soff), Šluknov (Ma), Česká Lípa (M), - Brník u Loun (Z), - Podmokly (Wü), Děčín, Libochovany, Velké Žernoseky (Z), Jirkov! (Nstl), - Karlovy Vary! (St).

Viridana L (1572) - z. VI.-z. VII. - Praha! (St): Hvězda, Chuchle (N), Závist! (St), Dobřichovice (B), - Plzeň! (St, Vl), Štáhlavy (Vl), Sušice! (Soff), - České Budějovice (Ba, Kaud), - Jizerské hory, ještě ve výšce 840 m nad mořem (Soff), Mladé Buky! (H), Česká Skalice (Ba), - Nový Bydžov, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek, Kostelec nad Černými lesy, Jirny (B), Čelákovice! (St), - Brník u Loun (Z), - Frýdlant! (Soff), Lipová, Šluknov (Ma), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Dolní Zálezly, Chomutov! (B, Peking), Jirkov! (Nstl), Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St), - Cheb! (St).

Forsterana F (1576) - p. VI.-p. VIII. - Horské zvíře! - Hořovice (10), - Plzeň (Vl), - Šumava: Prášíly, Stožec! (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Jizerské hory! (N, Soff), (19), Krkonoše (N, Soff): Janské Lázně (Pr), - Frýdlant! (Soff), Šluknov (Ma), Mikulášovice (N), Hamr na Jezeře! (St), Jestřebské slatiny! (Z), - Podmokly (Wü), - Krušné hory: Boží Dar! (St), Plešivec! (St), Potůčky (N), - Karlovy Vary! (St), - Čechy (2).

? Viburniana F (1578) - "Čechy", podle Heinemanna 1.1. str. 46 ho u nás zatím nikdo, ani Nickerl, nenašel.

(*Tortrix* Meyr)

- + *Paleana* Hb (1585) - k. VI.-p. VII. - Nickerl se o základní formě nezmiňuje, zdá se, že se vyskytuje pouze v horách. - Šumava: Stožec! (Vl), - Krkonoše: Bílá louka (Z), - Krušné hory: Boží Dar! (St), - Karlovy Vary! (St).

var. *icterana* Froel - Praha (N): Prokopské údolí! (St).

Rogana Gn(1592)

var. *Dohrniana* HS - p. VII. - Stružná (N), Boží Dar (St), několik kusů.

Rusticana Tr (1597) - k. IV.-k. VI., v závislosti na lokalitě; spíše preferuje hory.

- Praha: Karlík! (St), Štěchovice (N), - Plzeň (Vl), - Šumava (Vl): Hůrka! (Soff), - České Budějovice!, Veselí nad Lužnicí! (Ba), - Jizerské hory! (Soff, St), (19), Krkonoše! (Soff, St), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Šluknov (Ma), Mikulášovice (2), Jestřebí (Z), - Děčín (Z), - Krušné hory: Boží Dar!, Vlčinec! (St), - Stružná (N), Karlovy Vary!, Prameny! (St), - Cheb! (St).

Diversana Hb (1601) - p. VI. - Praha (N), - Děčín, det. Rebel (Z), Litoměřice, Stružná (B), - Karlovy Vary (N).

Cnephasia Curt

Osseana Sc (1605) - k. VI.-p. VIII. - Horské zvíře! - Šumava: Roklan! (Soff), Prášíly, Stožec, Rožmberk nad Vltavou (Vl), - Jizerské hory! (Soff, St), (19), - Krkonoše! (Soff, St): Sněžka (30), Důl Bílého Labe, Bílá louka, Čertova louka (Z), Tanvald! (Pr, St), Mladé Buky (H), Trutnov (Soff), - Jestřebské slatiny (Z), - Doupovské hory (B), - Krušné hory: Boží Dar!, Plešivec! (St), Potůčky (N), - Stružná! (N, St), Karlovy Vary!, Bečov nad Teplou! (St).

Argentana Cl (1607) - z. VI.-z. VIII. - Horské zvíře! - Šumava: Prášíly, Stožec (Vl), Modrava! (Soff, St), - Krkonoše (Soff): Sněžka (30), Mladé Buky! (H), - Doupovské hory (B), Stružná (N), - Krušné hory: Potůčky (N), - Karlovy Vary! (St), Bochov! (Wgn).

Penziana Thgb (1614) - p. VI.-p. VIII. - Praha: Prokopské údolí! (N, St), Závist, Nová Huť (N), - Plzeň! (Vl), Sušice! (Soff), - České Budějovice! (Ba, St), Rožmberk nad Vltavou (Vl), - Janské Lázně (Pr), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Raspenava! (Soff) (19), - Velké Březno! (St), Jezeří! (St), Kadaň, Korunní, Stružná (B), - Potůčky (N), - Karlovy Vary! (N, St, Z).

(Cnephasia Curt)

Canescana Gn (1616) = styriacana HS - p. VII. - Závist (N), - Plasy (Vl), Sušice! (Soff, St), - Rožmberk nad Vltavou (Vl), - Karlovy Vary! (St).

+ Chrysanthæana Dup - (1621) - k. V.-z. VII. - Plzeň (26), - Děčín, det. Rebel (Z).

Wahlbomiana L (1622) - p. V.-k. VIII. - Rozdíly mezi jednotlivými formami, stejně jako následující Cnephasia incertana var. minorana, nám nejsou jasné a uvedené informace byly reprodukovány nekriticky. Vyšetření genitálií, která sama o sobě poskytují spolehlivé informace, jsme v této skupině dosud neprováděli. - Praha! (B, N, St): Prokopské údolí! (N, St), Chuchle, Radotín! (St), Nová Huť (N), - Plzeň! (St, Vl), Sušice! (Soff), - České Budějovice (Ba), Nové Hrady (B), - Senohraby! (St), - Jizerské hory! (Soff), Krkonoše: Modrý důl! (H), Trutnov! (St), Mladé Buky! (H), Česká Skalice! (B, Ba), Dvůr Králové ned Labem, Hradec Králové (B), Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Frýdlant! (Soff), Raspenava! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Lipová, Šluknov (Ma), Hamr na Jezeře (St), Česká Lípa (M), Horní Police (Kr), - Děčín, Křešice (Z), Most (B), Jirkov! (Nstl, St), Polabí od Kadaně ke Stráži nad Ohří (B), - Krušné hory: Plešivec! (St), - Karlovy Vary! (St), Bochoch! (Wgn).

var. alticolana HS (1522,a) - Závist (N), - Krkonoše: Bílá louka, Čertova louka (Z), Orlické hory, Adršpach, Teplice nad Metují, Broumov (B), - Doupovské hory (B), Krušné hory: Osvinov (B), - Karlovy Vary (N).

var. virgaureana Tr (1622,b) - Praha (N), - Roztoky, det. Rebel (Z), - Stružná (N).

+ var. derivana Lah před druhem (1622,c) - Děčín 8.7.1932, leg. Zimmermann, det. Rebel (MC).

Incertana Tr (1624)

var. minorana HS - z. VI.-k. VII. - Praha: Nusle, Hlubočepy (N), - Plzeň! (Vl), Sušice! (Soff), Janské Lázně (Pr), Trutnov (Soff), - Hradec Králové (B), - Frýdlant (Soff), Lipová, Šluknov (Ma), Česká Lípa (M), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Dolní Zálezly, det. Rebel, Libochovany, det. Rebel (Z), - Stráž nad Ohří, det. Hauder (B), Stružná (N).

? Passivana (správně pascuana) Hb (1627) - Zákupy (N, podle Manna), důkazy nejsou k dispozici a tento druh již nikdo nenašel.

Nubilana Hb (1630) - p. VI.-k. VII. - Praha! (St): Šárka (B), Trója! (St), Roztoky (B), Chuchle! (N, St), Hnidousy u Kladna! (Mž), - Plzeň! (St, Vl), - Mladé Buky! (H), Česká Skalice (Ba, St), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Mělník (B),

(Cnephasia)

(Nubilana Hb)

- Děčín (Z), Litoměřice, Most, Chomutov, Kadaň, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St), - Cheb! (St). Nickerlovy lokality uvedené výše u *Eulia oxyacanthana* HS (1560) sem také patří.

Doloploca Hb

Punctulana Schiff (1633) - k. III.-k. IV. - Praha: Nusle, Prokopské údolí! (N), také v mé sbírce 2 kousky, které mi dal Nickerl (St).

Cheimatophila Stph

Tortricella Hb (1638) - p. III.-p. IV. - Praha: Krč (N), Chuchle! (St), Zátiší! (St), Točná (N), Dobřichovice (B), - Plzeň! (St, Vl), - České Budějovice! (Ba), - Nový Bydžov, Chlumeč nad Cidlinou, Velký Osek (B), Jirny! (B, St), - Frýdlant! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Lipová (Ma), Benešov nad Ploučnicí (Wü), Podmokly (Wü, Z), Děčín (Z), Teplice! (St), Most, Chomutov (B), Jezeří! (St).

Exapate Hb

Congelatella Cl (1641) - k. X.-z. XII. - Praha (N), Hnidousy u Kladna! (N, Mž), - Plzeň (Vl), - České Budějovice! (Kaud), - Žacléř! (St), Janské Lázně! (St), Trutnov (Soff), Potštejn (B), - Zákupy (N), Honí Police (Z), - Doupovské hory (B), - Krušné hory: Osvinov (B), - Karlovy Vary! (St), - Cheb! (St).

Anisoteenia Stph

Hybridana Hb (1643) - k. V.-k. VI. - Praha: Chuchle!, Závist! (St), - Plzeň! (St, Vl), - České Budějovice (Ba), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Česká Lípa (M), - Dolní Žleb, Děčín, Kozí Vrch, Libochovany (Z), Velké Žernoseky! (St), Lovoš (Z), Litoměřice, Most, Chomutov, Stráž nad Ohří (B). Bez konkrétní lokality (N).

Rectifasciana Hw (1644) - k. V.-p. VII. - Plzeň (Vl), Mikulášovice (N), - Kadaň, - Klášterec nad Ohří, Pernštejn, Stráž nad Ohří, Vojkovice (B), Stružná (N), Nejda! (St), - Karlovy Vary! (St).

Ulmana Hb (1645) - p. VI.-z. VIII. - Lány! (Mž), - Stožec (Vl), - Rožmberk nad Vltavou! (Vl), - Děčín, det. Rebel (Z), Velké Březno! (St).

Lozopera Stph

Flagellana Dup (1652) - k. VI.-z. VIII. - Praha: Folimanka (N): Nickerl vede tento kus jako *Lozopera francillana* F (1646), ale protože tento druh již nikdo nenašel, lze předpokládat, že se jednalo také o *Lozopera flagellana*, k němuž je vyjádření Hein. 80. - Šluknov (Ma), - Děčín, Velké Žernoseky, det. Rebel (Z). - Binder uvádí řadu dalších lokalit *Lozopera francillana*: Povltaví, údolí Berounky,

(Lozopera Stp)

(Flagellana Dup)

Hradec Králové, Polabí, Opárenské údolí, Most, Bořeň, Chomutov, údolí Ohře od Kadaně do Stružné (B). V jeho sbírce (nyní Haas) jsou exempláře z Hradce Králové 16.5., 27.5., Korunní 22.5., Dubového vrchu u Stráže nad Ohří 20.5., z nichž všechny podle pana Haaseho patří do Lozoperu flagellana. Doba letu (k. V.) je však pro Lozoperu zvláštní.

Conchylis Ld

Dubitana Hb (1658) - p. V.-p. VIII. - ve dvou generacích, - Praha: Chuchle! (N, St), - Plzeň (Vl), - Šumava (Soff), - České Budějovice (Kaud), - Krkonoše (Soff), Mladá Buky! (H), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Frýdlant! (Soff), (19), Česká Lípa! (St), - Podmokly (Wü), Děčín, rev. Rebel (Z), - Potůčky (N), - Karlovy Vary! (St).

Posterana Z (1661) - z. VI.-z. VII. - Praha: Hlubočepy! (N), Prokopské údolí! (N, St), Závist (N), Kolečovice! (St), Čisovice (N), - Jankov u Českých Budějovic! (Ba), - Libčeves (Z), - Horní Police (Kr), Kamýk (Litoměřice), Malešov u Litoměřic (Z).

+ Pallidana Z (1662) - V. - Plzeň: Lochotín! (Vl), (24), - Jedlka u Děčína, det. Rebel (Z), - Karlovy Vary (St).

Hybridella Hb (1669) - VII. - Praha: Chuchle! (St), Závist (N), - Čáslav (N).

Nana Hw (1671) - k. V.-k. VI. - Praha (N): Chuchle (N), - Plzeň! (Vl), - Sychrov! (St), Zákupy (N), - Děčín! (St, Z), Podmokly, Libochovany (Z), - Karlovy Vary! (St).

+ Curvistrigana Wilk (1672) - Milešovka! 18.7.1933, leg. Zimmermann (Z).

Gilvicomana Z (1673) - VII. - Jizerské hory (N), - Zákupy (N). Později ho nikdo nenašel.

Mussehlina Tr (1677) - VI. a VIII. ve dvou generacích - Hořovice, leg. Maličký (Vl), - Plzeň! (St), - Brandýs, Beřkovice (N), - Jestřebí (Z), - Libochovany (Z).

Manniana FR (1681) - V.-VI. - Okolí Prahy (N), - Zákupy!, leg. Mann, typ (N), (2); Později ho nikdo nenašel.

+ Sanguisorbana HS (1705) - k. VII.-p. VIII. - Hořovice (24), Rožmberk nad Vltavou! (Vl), - Frýdlant!, leg. Soffner (Soff, St).

Ambiguella Hb (1706) - k. V.-z. VI. a VII., ve dvou generacích - Praha (N), Mníšek pod Brdy (N), - Dolní Beřkovice (N), - Šluknov (Ma), - Velké Žernoseky (Z).

+ Hilarana HS (1712) - VII., housenky ve zduření stonku u Artemisia campestris

(Conchylis Ld)

+ (Hilarana HS)

(Vlach); - Praha! (St, Vl), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Hlinky u Bečova nad Teplou, det. Rebel (Ma), Benešov nad Ploučnicí!, leg. Zimmermann (St, Z).

Dipoltella Hb (1728) - k. V.-p. VIII., ve dvou generacích Praha (B): Roztoky, Prokopské údolí (N), Chuchle! (St), údolí Berounky (B), Závist (N), Svatý Jan pod Skalou (Vl), - Mníšek pod Brdy (N), Nový Knín (Vl), - Hradec Králové (B), - Brník a Dlouhý vrch u Loun (Z), - Frýdlant! (Soff, St), (19), Horní Police (Z), - Velké Žernoseky (Z), Most, Chomutov, údolí Ohře od Kadaně k Vojkovicím (B), - Karlovy Vary! (St).

Zephyrana Tr (1732) - V. a dále z. VII., ve dvou generacích, - Praha: Pelc-Tyrolka (N), Prokopské údolí!, Chuchle (St), - Plzeň! (St).

+ ab. scabidulana Ld (1732,c) - 30.5. a 6.7. po jednom kusu z Prokopského údolí! (St), které, i když jsou to pravděpodobně jen aberace, jsou zcela podobné jižním rasám.

? Purgatana Tr (1737) - Chuchle, leg. Pokorný (N): Zdá se to sporné, protože na známé lokalitě již nikdy nebyl nalezen!

? Rutilana Hb (1740) - Točná (N). Tento druh nebyl již nikdy nalezen!

Aleella Schulze (1743) - poč. V.-p. VII. - Praha: Trója! (St), Zlíchov (N), Prokopské údolí!, Chuchle! (N, St), Radotín! (St), - Plzeň! (St, Vl), - České Budějovice! (Ba), - Krkonoše (Soff), Mladé Buky! (H), - Lišany u Žatce (Z), - Jestřebí (Z), - Děčín, Libochovany, Velké Žernoseky, Křešice u Litoměřic (Z), - Klášterec nad Ohří (B), Stružná (N), Nejsa! (St), u Karlových Varů již více není!

Hartmanniana Cl (1744) - z. V.-k. VI., pouze ve vyšších nadmořských výškách do z. VII.; předpokládá se, že k tomu dochází ve dvou generacích do VIII., což se na nás zřejmě nevztahuje. - Praha (B): Prokopské údolí!, Chuchle!, Radotín! (St), Závist (N), údolí Berounky (B), Hnidousy u Kladna! (Mž), - Plzeň! (St, Vl), Sušice!, Kašperské Hory! (Soff), - České Budějovice! (Ba), - Krkonoše (Soff): Rýcho-ry! (St), Mladé Buky!, Svoboda nad Úpou! (H), - Hradec Králové, Velký Osek (B), - Dlouhý vrch u Loun (Z) - Frýdlant! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Lipová, Šluknov (Ma), Horní Police (Kr), - Podmokly (Wü, Z), Děčín (Z), Libochovany! (St, Z), Most, Chomutov, údolí Ohře od Kadaně k Vojkovicím (B), - Karlovy Vary! (St), Bo-choy! (Wgn), Planá (N).

? Decimana Schiff (1745) - VII. - Praha: Pelc-Tyrolka - Trója (N). Alpský druh, kterého už nikdo nenašel.

(Conchylis)

- Badiana Hb (1749) - p. VII.-z. VIII. - Hořovice, 1 kus (10), - Šumava: Stožec! (Vl), - Česká Skalice! (Ba, St), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Zákupy (N), - Děčín (Z), Malešov u Litoměřic (Z), - Stružná (N).
- + Kindermanniana Tr (1753) - k. VI.-k. VII. - Praha: Chuchle! (St), - Bezděkov (Kr), Horní Police! (Z), - Stráž nad Ohří, det. Hauder (B), - Karlovy Vary! (St).
- Smeathmanniana F (1760) - V. a k. VII.-p. VIII. ve dvou generacích. - Praha: Prokopské údolí (N), Chuchle! (St), Závist (N), Křivoklát (Vl), Kolečovice! (St), - Plzeň! (St, Vl), Nový Knín (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Jičín! (St), - Děčín (Z), Koží Vrch! (St, Z), Kadaň až Vojkovic (B), Karlovy Vary! (St).
- ? Implicitana HS (1771) Praha (N), nikdo ho znovu nenašel.
- Roseana Hw (1773) - kon IV.-V. - Praha (N), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Zákupy (N).
- ? Epilina Z (1779) - 20.5. - Zákupy, poblíž lněných polí (N). Vzhledem k tomu, že neexistují žádné exempláře a druh nebyl nalezen, jeví se pro Čechy jako nejistý.
- Ciliella Hb (1781) - k. IV.-K. V. a z. VII.-z. VIII. ve dvou generacích. - Praha (B, N), Křivoklát (Vl), - Plzeň! (St, Vl), Sušice (Vl), Kašperské Hory! (Soff), - České Budějovice! (Ba), - Krkonoše: Rýchory! (H), Trutnov (Soff), - Frýdlant! (Soff, St), Lipová, Šluknov (Ma), Zákupy (N), Jestřebí (Z), Česká Lípa! (St), Horní Police! (Kr, Z), - Dolní Žleb, Děčín, Libochovany (Z), Most, Chomutov, Kadaň, Pernštejn, Stráž nad Ohří (B), - Boží Dar! (St), - Karlovy Vary! (St).

Euxanthis Meyr

- Hamana L (1800) - k. V.-z. VIII. - Praha! (B, N, St), Radlice, Chuchle (N), údolí Berounky (B), Kolečovice! (St), - Plzeň! (St, Vl), Plasy, Nový Knín (Vl), Sušice! (Soff), - České Budějovice! (Ba, Kaud), - Mladé Buky! (H), Česká Skalice, (Ba), Mlazovice u Jičína! (St), - Hradec Králové, Chlumeck nad Cidlinou (B), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Frýdlant! (Soff), Šluknov (Ma), Česká Lípa (M), Horní Police (Kr), Děčín (Z), Velké Březno! (St), Ústí nad Labem, Litoměřice, (B), Velemin, Bořeň! (Eb), Most, Chomutov, (B), Jirkov! (Nstl), Polabí od Kadaně k Vojkovicím (B), Stráž nad Ohří! (St), - Karlovy Vary! (St), Bochoř! (Wgn).
Krásná odchylka s velmi zesílenými červenohnědými znaky ze Svobody nad Úpou! 12.7.1932 (H) (= diversana Hb?).

- Zoegana L (1802) - k. VI.-p. VIII. - Praha! (B, St): Prokopské údolí! Chuchle (N, St), Lhotka (N),

(Euxanthis Meyr)

(Zoegana L)

Davle (Vl), údolí Berounky (B), Kolečovice! (St), Zbiroh (Vl), - Plasy (Vl), - České Budějovice (Ba), - Mladé Buky! (H), Česká Skalice (Ba), - Hrádek nad Nisou (Tr), Šluknov, Lipová (Ma), - Polabí (B), Roztoky (Z), Most, Chomutov (B), Jirkov! (Nstl, St), Kadaň až Vojkovice (B), - Karlovy Vary! (St), Bochoř (Wgn).

Amianthana Hb (1805) - V. - Praha: Prokopské údolí (N), Karlštejn, leg. Maličků (Vl).

Straminea Hw (1811) - V. a p. VII.-z. VIII. ve dvou generacích - Praha (N): Pelc-Tyrolka (N), Roztoky (B), Prokopské údolí! (St), Chuchle! (N, St), Zátíší!, Závist! (St), údolí Berounky (B), Nová Huť! (St), - Plzeň! (Vl), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), Mělník (B), - Koží vrch (Z), Ústí nad Labem (B), Velké Žernoseky, Radobýl (Z), Most, Chomutov, Kadaň až Vojkovice (B).

Angustana Hb (1827) - k. VI.-z. VIII. - Nickerl neuvádí žádnou lokalitu. - Plzeň! (St), Sušice! (Soff), - České Budějovice! (Ba, St), Rožmberk nad Vltavou! (Vl), - Frýdlant! (Soff), (19).

Ptheochroa Stph

+ Rugosana Hb (1829) - k. V.-z. VI. - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Stráž nad Ohří, det. Hauder (B).

Schreibersiana Froel (1838) - V. - Praha! (N, St), - Plzeň (Vl), Kralupy nad Vltavou! (Mž).

Carposina HS

+ Berberidella HS (1841) - Prokopské údolí! 6.7.1921, 1 kus! (St).

Evetria Hb

? Piniana HS (1843) - "Čechy", 1 exemplář bez lokalizace v Pokorného sbírce (N).
Vzhledem k tomu, že tento druh nebyl nikým objeven, je český původ pochybný.

Duplana Hb (1844) - z. IV.-z. V. - Králův Dvůr u Berouna (N), - Hradec Králové, Třebouchovice pod Orebem, Týniště nad Orlicí (B), Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Sloup v Čechách, Zákupy (N).

+ Posticana Zett (1847) - z. V.-p. V. - Plzeň! (Vl), - Děčín, větší počet, det. Rebel (MC, Z).

Pinivorana Z (1848) - k. V.-z. VI. - Skalka a Čísovice u Mnišku pod Brdý (N), Hořovice (10), - Plzeň (Vl), Sušice (Soff), - Zákupy (N), - Děčín, Kamýk (Litoměřice) (Z), - Karlovy Vary! jeden jistý kus, genitálie prozkoumány a určeny Rebelem (St).

Turionana Hb (1849) - p. V.-p. VI. - Praha: Krč (N), Hnidousy u Kladna (N), Králův Dvůr u Berouna (N),

(Evetria Hb)

(Turionana Hb)

- Plzeň! (Vl), Sušice!, leg. Soff (Soff, St), Kašperské Hory! (Soff.), - Hradec Králové, Třebechovice pod Orebem, Týniště nad Orlicí (B), Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Jestřebí (Z), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Kamýk (Litoměřice) (Z), - Karlovy Vary! (St).

+ var. mughiana Z - Šumava: Modrava!, objevil Soffner (Soff, St).

Buoliana Schiff (1851) - p. VI.-k. VII. - Praha: Chuchle (N), Nová Huť, Rakovník, Mníšek pod Brdy (N), - Plzeň (St, Vl), Sušice! (Soff), - České Budějovice! (Ba, Kaud), - Hradec Králové, Třebechovice pod Orebem, Týniště nad Orlicí (B), Čelakovice! (St), - Jestřebské slatiny (Z), - Děčín (Z), - Stružná (N), Karlovy Vary! (St).

? Margarotana HS (1853) - Lány, 1879 sebral Hornig (N). Vzhledem k tomu, že neexistují žádné důkazy a nikdo tento druh znovu nenašel, je velmi pochybný!

Resinella L (1855) - p. V.-z. VII. - Praha: Krč (N), - Plzeň (Vl), - Sušice (Soff), - České Budějovice! (Ba), - Chlum u Mnichovic (N), - Krkonoše! (Soff), Trutnov (Soff), - Hradec Králové (B), Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Hamr na Jezeře, Jestřebí (Z), - Děčín (Z), - Karlovy Vary! (St).

Olethreutes Hb

Schreberiana L (1856) - VI. - Praha (N), - Zbraslavice u Čáslavi (N).

Salicella L (1857) - p. VI.-p. VIII. - Praha! (B, N, St), - Plzeň (Ba, Vl), Plasy, Sušice (Vl), - České Budějovice! (Ba, St), Nové Hrady (Ba), - Mladé Buky! (H), - Liběchov (B), - Raspenava! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Lipová, Šluknov (Ma), Hamr na Jezeře! (St), Horní Police (Kr, Z), - Verneřice (Z), Ústí nad Labem, Most, Chomutov (B), Jirkov! (Nstl), Polabí od Kadaně do Stružné (B), Nejda! (St), - Karlovy Vary!, Bečov nad Teplou (St), Planá (N).

Inundana Schiff (1859) - VII. - Praha: Závist (N), - Krkonoše (Soff), Svoboda nad Úpou! (H), - Zákupy (N).

Semifasciana! Hw (1860) - VII. - Okolí Prahy (N), - Hořovice, 1 kus (Vl), - Plzeň! (St, Vl), - Česká Skalice! (Ba).

+ Capreana Hb (1864) - p. VI. - Hořovice, (Vl), (10), - Hrádek nad Nisou, leg. Trostel (Z), Lipová, Šluknov (Ma), Česká Lípa (M), - Karlovy Vary! (St).

Corticana Hb (1865) - p. VI.-p. VIII. - Bez dalších informací o lokalitě (N), Praha: Hvězda (B), Černošice! (St), Dobřichovice (B), Kolečovice! (St), - Plzeň (Vl), - České Budějovice! (Ba, Kaud), Klet (Ba), - Mladé Buky! (H), Trutnov! (St),

(Olethreutes)

(Corticana Hb)

Česká Skalice! (Ba), - Hradec Králové (B), - Frýdlant! (Soff), (19), Hrádek nad Nisou (Tr), Lipová, Šluknov (Ma), Jestřebí (Z), Česká Lípa (M), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Ústí nad Labem! (St), Milešovka (Z), Jezeří! (St), - Karlovy Vary! (St).

Betulaetana Hw (1866) - z. VII.-z. VIII. - Bez dalších údajů o lokalitě (N), Kolečovice! (St), - Plzeň! (St, Vl), - České Budějovice! (Ba), - Krkonoše: Lví důl! (H), - Frýdlant! (Soff), Bílá Voda!, Hamr nad Jezeře! (St), - Podmokly (Wü), Děčín, Kamýk (Litoměřice) (Z), - Karlovy Vary (St).

Sororculana Zett (1867) - k. V.-p. VII. - Čísovice u Mníšku pod Brdy (N), Hořovice (10), - Plzeň! (St, Vl), - Rýchory! (Ha), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Frýdlant (Tr), Šluknov (Z), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), - Karlovy Vary! (St).

Sauciana Hb (1871) - k. VI.-p. VIII. - Téměř jen na horách - Praha (N), Davle (Vl), Hořovice (10), Rožmberk nad Vltavou! (Vl), - Rašeliňště Jizery! (Soff), (19), Krkonoše! (Soff, St): Modrý Důl! (H), Tannvald (Pr), Mladé Buky! (H), - Lipová, - Šluknov (Ma), Zákupy (N), - Podmokly (Wü, Z), Děčín (Z), Jezeří! (St), - Potůčky (N), - Karlovy Vary! (St).

Variiegana Hb (1872) - p. VI.-k. VII. - housenky také na Populus tremula (Z), - Praha! (B, N, St): Chuchle!, Kolečovice! (St), - Plzeň! (St, Vl), - Krkonoše (Soff): na hřebeni (H), Důl Bílého Labe (Z), Rýchory! (Ba), Janské Lázně (Pr), Mladé Buky! (H), Rudník! (H), - Hradec Králové (B), - Frýdlant! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Šluknov (Ma), Česká Lípa (M), - Děčín (Z), Podmokly (Wü), Velké Březno! (St), Ústí nad Labem!, Litoměřice (B), Křešice (Z), Most, Chomutov, Kadaň, Stráž nad Ohří (B), - Potůčky (H, N), - Karlovy Vary! (St), Bochov! (Wgn).

Pruniana Hb (1873) - k. V.-z. VII. - Jednou na Sorbus aucuparia, 1 exemplář 27.8. (Z). II. generace? - Praha (B, N), Roztoky (B), Zátíší, Prokopské údolí!, Chuchle, Radotín! (St), údolí Berounky (B), Nová Huť! (N, St), Křivoklát! (Vl), - Plzeň! (St, Vl), Sušice (Soff), - České Budějovice! (Ba), Nové Hrady (B), - Benešov (B), - Janské Lázně (Pr), Mladé Buky! (H), Hradec Králové (B), - Libčeves! (Eb), - Frýdlant! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Šluknov (Ma), Česká Lípa (M), Horní Police (Kr), - Potůčky (Wü), Děčín (Z), Polabí (B), Křešice u Litoměřic (Z), Duchcov! (Eb), údolí Ohře od Kadaně do Vojkovic (B), - Karlovy Vary! (St).

Ochroleucana Hb (1874) - p. VI.-p. VII. - Praha (N), Kolečovice! (St), Plzeň (Vl),

(Olethreutes)

(Ochroleucana Hb)

Sušice! (Soff, St), - České Budějovice! (Ba, Kaud), - Krkonoše (Soff), Mladé Buky! (H), - Horní Policez (Kr), Benešov nad Ploučnicí (Wü), - Jirkov! (Nstl, St), Stružná! (St), - Karlovy Vary! (St).

Dimidiana Sodof (1875) - k. IV.-z. VI. - Praha (B): Krč, Čísovice (N), - Plzeň (Vl), Jizerské hory! (Soff), (19), - Hradec Králové (B), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Zákupy (N), - Děčín (Z), Most, Chomutov (B), - Karlovy Vary! (St).

Oblongana Hw (1877) - VI. - Praha (N): Hlubočepy, Závist (N), - Zákupy (N), - Děčín, det. Rebel (Z).

Gentiana Hb (1878) - VI. - Praha: Závist, Kopanina, Nová Huť (N), Hořovice (10), - Plzeň! (St, Vl), Sušice (Soff, Vl), - Stružná (N).

Roseomaculana HS (1879) - k. V.-p. VI. - Praha (N), - Podmokly (Wü, Z), Děčín (Z).

+ Lediana L (1880) - chycen k. V. - Jestřebské slatiny!, leg. Zimmerman (St, Z).

Profundana F (1886) - k. VI.-k. VII. - Praha (B): Krč (N), Prokopské údolí!, Závist! (St), - Plzeň! (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Hradec Králové, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek (B), Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Kamýk (Litoměřice), det. Rebel (Z), - Čechy (2).

+ Nigricostana Hw (1887) - VI. - Plzeň (25), Štáhlavy (Vl), - Děčín det. Rebel (Z).

+ ab. remyana HS - Plzeň, pod typem (25).

Fuligana Hb (1889) - z. VII. - Praha: Krč, Nová Huť (N), - Benešov nad Ploučnicí (Z).

Textana Hb (1890) - "Čechy", podle Lederera (N), - Hořovice (10).

+ Lapideana HS (1891) - k. VI. - Klet u Českých Budějovic! 29.6.1930, 1 kus, leg. Baťa (Ba).

+ Penthinana Gn (1892) - Děčín, det. Rebel, Verneřice (Z).

Arcuella Cl (1896) - k. V.-z. VII. - Praha (B): Hvězda, Roztoky, Krč, Prokopské údolí, Závist (N), Karlštejn!, Nová Huť! (St), - Plzeň! (St, Vl), Sušice! (Soff), České Budějovice! (Ba, Kaud), Horní Dvořiště (Ba), Nové Hrady (B), - Jizerské hory (Soff), - Hradec Králové, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek (B), - Frýdlant! (Soff), Lipová (Ma), Jezeří (Z), - Podmokly (Wü, Z), Děčín (Z), Litoměřice, Most, Chomutov, Kadaň, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary, vzácně! (St).

Arbutella L (1897) - p. VII. - Horské zvíře! - Šumava: Stožec!, leg. Vlach (Vl), - Krušné hory: Potůčky (N).

(Olethreutes)

- Mygindana Schiff (1898) - k. V.-k. VI. - Horské zvíře! - "Čechy", podle Lederera (N), - Plzeň! (Vl), - Šumava: Prášily (Vl), Horská Kvilda!, Modrava! (Soff, St), Stožec (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Krkonoše: Studniční hora!, Pomezní Boudy! (H), Rýchory (Soff), - Bílá Voda (Tr), Doksy, Jestřebí (Z), - Děčín (Z).
- Rufana Sc (1899) - z. VI.-p. VII. - a také jednou chycen k. VIII. (N). II. generace? Praha: Pelc-Tyrolka, Závist, Nová Huť (N), - Nový Knín (Vl), - Raspenava! (Soff), (19), - Česká Lípa! (St), - Velké Žernoseky (Z).
- + var. purpurana Hw - Plzeň! (St), - Jirkov! (Nstl).
- + Capreolana HS (1900) - p. VII. - Velké Žernoseky, 12.7.1932, leg. Zimmermann, det. Rebel (Z).
- Striana Schiff (1901) - p. VI.-k. VII. - Praha! (N, St): Krč (N), Prokopské údolí! (St), Chuchle (N), - Plzeň! (St, Vl), - České Budějovice! (Ba), Rožmberk nad Vltavou! (Vl), - Jizerské hory! (Soff), Janské Lázně (Pr), Staroč! (Ba, St), - Frýdlant! (Soff), - Šluknov (Ma), - Děčín (Z), Velké Březno! (St), Jirkov! (Nstl, St), Stružná (N), - Karlovy Vary! (St).
- Branderiana L (1902) - p. VI.-p. VII. - Praha: Prokopské údolí, Mnišek pod Brdy (N), - Plzeň! (St, Vl), - Kletč (Ba), - Krkonoše (Soff), Mladé Buky! (H), - Frýdlant! (Soff), Libnov! (St), Šluknov (Ma), - Teplice! (St), Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St). -
- ab. viduana Hb - Hrádek nad Nisou, leg. Trostel, det. Rebel (Z), - Karlovy Vary (N).
- Siderana Tr (1904) - p. VI.-k. VII. - Plzeň, Sušice (Vl), - Rožmberk nad Vltavou (Vl), - Tannvald (Pr), - Hrádek nad Nisou (Tr), Libnov! (St), Lipová, Šluknov (Ma), - Děčín (Z), - Karlovy Vary! (N, St).
- ? Metallicana Hb (1905) - k. VI.-k. VII. - Bez bližší lokality (N). - Orlické hory k Solnici a Vápennému Podolu (B), - Krušné hory: Osvinov (B). Podle informací H. Haase se ve sbírce nenacházejí žádné exempláře. Výskyt typu druhu je proto pro Čechy pochybný (St).
- var. sudetana Stdfs - k. VI.-p. VII. - Krkonoše: Bílá louka! (N, Soff, St, Z), na vrcholů! (H), Čertova louka (Z).
- Stibiana Gn (1907) - z. VI.-z. VII. - "Čechy", Heinemann, 11.1. str. 119 (N),

(Olethreutes)

(Stibiana Gn)

- Praha: Závist (N), - Nový Knín (Vl), Sušice! (Soff, St, Vl), - České Budějovice! (Ba, Kaud).

Palustrana Z (1910) - k. VI.-z. VIII. - Více na horách - Plzeň! (Vl), - Šumava (Soff): Modrava! (Soff, St), Stožec (Vl), - Rožmberk nad Vltavou! (Vl), - Rašeli-
niště Jizery! (Soff), (19), Krkonoše! (St): Modrý důl!, Mladé Buky! (H), - Zákupy
(N), Hamr na Jezeře! (st), Jestřebí! (St, Z), Staré Splavy (Z), - Děčín (Z), Vel-
ké Březno! (St), - Krušné hory: Boží Dar! (St), Potůčky (N).

Schulziana F (1912) - k. VI.-p. VIII. - Praha: Prokopské údolí (N), Dobřichovice!
(St), Hořovice (10), - Plzeň! (St, Vl), - České Budějovice! (Ba), - Rašeliště
Jizery! (Soff, St), (19), Krkonoše (Soff, St): na vrcholu! (H), Studniční hora
(H), - Bílá voda! (St), Jestřebské slatiny, det. Rebel (Z).

Micana Hb (1916) - p. VI.-k. VII. - Nickerl neuvádí žádné lokality. - Plzeň (Vl), -
Rožmberk nad Vltavou! (Vl), - Doksy, Jestřebí (Z), - Doupovské hory (B), - Krušné
hory, ve středních nadmořských výškách (S), - Bočov (B).

Rivulana Se (1918) - k. V.-p. VIII. - Praha: Cibulka, Lhotka (N), Závist! (St), -
Plzeň! (Vl), Sušice (Vl), - Šumava (Soff), - České Budějovice! (Ba, Kaud), Klet!
(Ba), Rožmberk nad Vltavou (Vl), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Frýdlant!
(Soff), Šluknov (Ma), Hamr na Jezeře! (St), Bílá Voda (Ma), Jestřebí (Z), - Kruš-
né hory: Boží Dar! (St), Potůčky (N), - Stružná (N), Karlovy Vary! (St), Bočov!
(Wgn).

Umbrosana Frr (1919) - k. V.-k. VII. - Praha (N): Závist! (St), - Plzeň! (St, Vl), -
České Budějovice!, Klet! (Ba), - Krkonoše! (Soff, St): Důl Bílého Labe (Z), Mladé
Buky! (H), - Jirny! (St), - Frýdlant! (Soff), Šluknov (Ma), Hamr na Jezeře! (St),
Jezeří (Z), Zákupy (N), Česká Lípa (M), Horní Police (Kr), - Podmokly (Wü), Děčín
(Z), - Jirkov! (Nstl, St), - Karlovy Vary! (St).

Urticana Hb (1921) - z. VI.-k. VII. - Praha (N): Lhotka, Závist (N), - Plzeň! (St),
- Šumava: Stožec (Vl), - České Budějovice (Ba), Rožmberk nad Vltavou (Vl), - Jan-
ské Lázně! (Pr, St), Mladé Buky! (H), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Hrádek nad
Nisou (Tr), Česká Lípa (M), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Dolní Zálezly (Z).

Lacunana Dup (1922) - z. VI.-k. VII. - Praha (N): Závist!, Nová Huť! (St), - České
Budějovice! (Ba), Rožmberk nad Vltavou! (Vl), - Německý Brod! (Hal), - Jizerské
hory! (Soff), Krkonoše: Důl Bílého Labe (Z), Mladé Buky! (H), Česká Skalice!
(Ba), Starkoč! (Bn, St), Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Frýdlant!, Raspenava!
(Soff), Šluknov (Ma), Jezeří (Z), Česká Lípa (M), - Děčín, Verneřice (Z),

(Olethreutes)

(Lacunana Dup)

- Krušné hory: Boží Dar! (St), Potůčky (N), - Karlovy Vary!, Bečov nad Teplou! (St), Bochov! (Wgn).

Lucivagana Z (1925) - z. VI.-k. VII. - Nickerl neuvádí žádné lokality. - Rožmberk nad Vltavou (Vl), Jestřebské slatiny (Z), - Podmokly, Děčín, det. Rebel (Z).

Rurestrana Dup (1926) - Praha: Kunratice, Nová Huť (N), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Nová Police (Kr).

Cespitana Hb (1927) - z. VI.-z. VIII. - Praha (N): Pelc-Tyrolka (N), - Plzeň! (St, Vl), Nový Knín (Vl), Sušice! (Soff), - Šumava: Prášily (Vl), - České Budějovice! (Ba, Kaud), Kletř (Ba), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Lipová, Šluknov (Ma), Horní Police (Z), - Velké Březno! (St), - Krušné hory: Boží Dar! (St), - Stružná! (N), Hroznětín!, Karlovy Vary! (St).

? Bifasciana Hw (1929) - Zbraslavice u Čáslavi (N). Dokladový exemplář není k dispozici a druh nebyl nalezen později, proto pochybné.

Bipunctana F (1933) - p. VI.-p. VIII. - Téměř pouze v horských oblastech! - Plzeň! (Vl), Kašperské Hory (Soff), - Šumava: Modrava! (Soff), - České Budějovice!, Kletř! (Ba), Nové Hradý (B, Ba), - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Rašeliniště Jizeřy, (Soff, St), Krkonoše (St): Obří důl! (H), Bílá louka (Z), Janské Lázně! (Pr, St), Adršpach, Teplice nad Metují (B), - Hradec Králové (B), - Lipová, - Šluknov (Ma), Bílá Voda (Tr), Jestřebí (Z), Česká Lípa (M), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Jezeří! (St), Doupovské hory (B), - Krušné hory (B): Boží Dar!, Plešivec! (St), Potůčky (N), - Nejsa!, Karlovy Vary!, Bečov nad Teplou! (St).

+ Charpentierana Hb (1938) - Kletř! 10.7.1928 1 kus, leg. Baťa (Ba).

Hercyniana Tr (1941) - p. VI.-p. VII. - Téměř pouze v horských oblastech. - Praha! (St), Hořovice (10), - Plzeň! (St, Vl), Kašperské Hory! (Soff), - Šumava: Rokytská slat! (Soff), - České Budějovice!, Kletř! (Ba), - Jizerské hory! (Soff), Krkonoše: Bílá Louka (Z), Svoboda nad Úpou! (H), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Šluknov (Z), - Děčín (Z), - Potůčky (N), - Karlovy Vary! (St).

Achatana F (1943) - k. VI.-k. VII. - Praha! (B, St): Pelc-Tyrolka, Závist (N), - Nový Knín (Vl), Sušice! (Soff, Vl), - Trutnov! (Soff), - Děčín (Z), Ústí nad Labem, Litoměřice, Most, Chomutov, Kadaň až Vojkovice (B), Karlovy Vary! (St).

(Olethreutes)

Ericetana Westw (1944) - VI. - Praha: Závist (N), - České Budějovice! 2 jisté kusy (Ba), - ?Nové Město pod Smrkem (Tsch), Neviděli jsme dokladový exemplář.

Antiquana Hb (1945) - z. VI.-p. VII. - Praha (N), Hořovice (10), - Plzeň! (St, Vl), Plasy (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Rašeliniště Jizery! (Soff), Mladé Buky! (H), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Frýdlant! (Soff), Horní Police (Z), - Děčín (Z), Velké Březno! (St), Jirkov! (Nstl), Warta (B), - Karlovy Vary! (St).

Polychrosis Rag. (1947)

? Euphorbiana Frr - "Čechy" (N), bez bližší lokality a nikdo ho nenašel, proto nepravděpodobné.

Botrana Schiff (1949) - p. V.-z. VI. - "Čechy", podle Heinemanna, II/1, str. 136 a podle Rieggera (1788), str. 64 (N), - Děčín (Z), - Karlovy Vary! (Ent. Verein).

Lobesia Gn

Permixtana Hb (1963) - p. V.-z. VI. - Praha: Prokopské údolí, Chuchle (N), - Plzeň! (St, Vl), Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Libochovany (Z), - Dubový vrch u Stráže nad Ohří, 1 kus (B).

Cymolomia Ld

Hartigiana RtzB (1964) - z. VII. - Hořovice, (Vl), (10), - Jankov u Českých Budějovic! (Ba), Zbraslavice u Čáslavi (N), - Děčín!, leg. Zimmermann (St, Z).

Exartema Clem

? Latifasciana Hw (1965) - Praha (N), už dále nenalezen, nepravděpodobné!

Steganoptycha Stph

Simplana FR (1969) - z. VI.-z. VII. - Čísovice u Mníšku pod Brdy (N), - Klet! (Ba), - Mikulášovice (2), Zákupy, typy (N), (2).

+ Nigromaculana Hw (1972) - z. VI.-p. VII. - Nový Knín u Plzně (Vl), - Šumava: Stožec!, leg. Vlach (St, Vl), Rožmberk nad Vltavou (23), - Jestřebské slatiny, det. Rebel (Z), Děčín (Z), - Karlovy Vary! (St).

Ramella L (1974) - p. VII.-p. VIII. - Praha (N): Kunratice (N), - Plasy u Plzně! (Vl), Šumava: Prášily (Vl), - Jankov u Českých Budějovic! (Ba), Rožmberk nad Vltavou (Vl), Lipová, Šluknov (Ma), - Děčín (Z), - Karlovy Vary! (St).

Oppressana Tr (1975) - p. VI.-p. VII. - Praha (N), Hořovice, leg. Maličský (Vl), Plzeň (Vl), - Svoboda nad Úpou! (H), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Těchobuzice u Litoměřic, det. Rebel (Z), - Karlovy Vary! (St).

(Steganoptycha Stph)

Diniana Gn (1977) - k. VII. - Krkonoše: Důl Bílého Labe, det. Rebel (Z), Kamýk (Litoměřice), leg. Zimmermann, det. Rebel (MC), - Potůčky (N).

Corticana Hb (1978) - k. VI.-p. VIII. - Praha (B, N), Prokopské údolí! Závist! (St), - Plzeň! (St, Vl), Nový Knín (Vl), - České Budějovice! (Ba, St). - Rašeliniště Jizery! (Soff), Janské Lázně (Pr), Česká Skalice! (Ba, St), - Hradec Králové, Velký Osek (B), Brandýs (N), - Frýdlant! (Soff), Lipová, Šluknov (Ma), - Podmokly (Wü), Děčín! (St, Z), Velké Březno! (St), Kamýk (Litoměřice), Velké Žernoseky (Z), Most, Chomutov, Kadaň až Vojkovice (B), - Krušné hory: Boží Dar! (St), - Karlovy Vary (St).

+ ab. nigricans Sorh. (1978c) - Prokopské údolí! (St), - Plzeň! (Vl), - Podmokly, det. Rebel (Wü, Z).

Signatana Dgl (1980) - VI. - Praha: Závist (N), - Stráž nad Ohří, chycen, housenky na Prunus padus (B).

Rufimitrana HS (1982) - z. VI.-VII. - Praha: Závist (N), - Studenec v Lužických horách, leg. Trostel, det. Rebel (Z), - Potůčky (N).

Ratzeburgiana RtzB (1983) - z. VII.-p. VIII. - Více na horách! - Janské Lázně, Pec pod Sněžkou (Pr), - Šluknov (Ma), - Děčín, det. Rebel, Milešovka (Z), - Potůčky (N).

Nanana Tr (1984) - z. VI.-p. VIII., v závislosti na umístění lokality - Praha: Prokopské údolí (N), - Plzeň! (St, Vl), - Šumava: Stožec! (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Janské Lázně! (Pr, St), Pec pod Sněžkou (Pr), - Lipová, Šluknov (Ma), Hamr na Jezeře! (St), - Děčín, Křešice (Zz), Velké Březno! (St), - Potůčky (N), - Karlovy Vary! (St).

Ustomaculana Curt (1985) - k. VI.-p. VII., kus z Českých Budějovic již 1.5.! - "Čechy, na horách" (N), bez bližší lokality, - Němá Stráň u Českých Budějovic! 1932 (Ba), - Krušné hory: Osvinov, Vrch (B).

Vacciniana Z (1987) - p. V.-p. VII. - Praha: Chuchle (N); - Šumava: Modrava! (Soff), - České Budějovice! (Kaud), Nové Hradý (Ba), - Lipová (Ma), - Dolní Žleb det. Rebel (Z).

Ericetana HS (1990) - k. V.-k. VII. - Praha (N), - Plzeň! (Vl), - Šumava! (Soff), - Lipová (Ma), Bezděkov (Kr), Jestřebí, Hamr na Jezeře (Z), - Karlovy Vary (M), zatím jsem odsud viděl jen Steganoptycha fractifascianu! (St).

Fractifasciana Hw (1992) - z. V.-p. VI. - Praha (B), Karlík! Všenory! (St),

(Steganoptycha)

(Fractifasciana Hw)

- Plzeň! (St, Vl), Sušice!, Kašperské Hory (Soff), - Šumava (Soff), - České Budějovice! (Ba), - Senohraby! (St), - Trutnov (Soff), - Hradec Králové, Velký Osek (B), Nové Dvory u Kutné Hory, Vrdy u Čáslavi (N): označení doby letu v srpnu hovoří proti správnému určení! - Nové Město pod Smrkem (Tsch), - Děčín (Z), Ústí nad Labem, Litoměřice, Most, Kadaň až Vojkovice (B), - Karlovy Vary! (St).

Quadrana Hb (1997) - V. - Praha: Krč (N), - Krkonoše (Soff): Studniční hora!, Lví důl! (H), - Lipová, Šluknov (Ma), - Podmokly, Děčín (Z).

? Subsequana Hw (1998) - "Čechy", podle Lederera (N), - Bez lokality a neexistuje žádný dokladový exemplář! Nepravděpodobné!

Granitana HS (1999) - p. V.-z. VI. - "Čechy", podle Heinemanna II/1, str. 218, - Praha (N): Všenory! (St), - Děčín! (St, Z), - Karlovy Vary! (St).

Rubiginosana HS (2000) - z. VII. - Hořovice (10), - Plzeň, leg. Vlach! (Vl), - Mikulášovice (N).

Cruciana L (2003) - z. VII. - Více na horách - Šumava: Prášily! Stožec! (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Krkonoše, na vrcholech! (H, St, Soff), Svoboda nad Úpou (H), Kořenov (N), Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant! (Soff), (19), Lipová, det. Mitterberger (Ma), - Milešovka (Z), - Krušné hory: Potůčky (N), - Dalovice u Karlových Var! (St).

+ Obtusana Hw (2004) - VI. - housenky na Rhamnus cathartica, (Vlach) - Plzeň (26).

Trimaculana Don (2005) - p. VI.-p. VII. - Praha: Chuchle! (St), Závist (N), Černošice! (St), Hnidousy u Kladna! (Mž), - Trutnov, det. Mitterberger (Soff), - Sychrov! (St), - Velké Žernoseky (Z), - Karlovy Vary!, Bečov nad Teplou (St).

Minutana Hb (2007) - VII. - Praha (N): Prokopské údolí! (St), Mníšek pod Brdy (N), - České Budějovice (Kaud), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Horní Police (Kr), - Děčín (Z).

Gypsonoma Meyr

Aceriana Dup (2008) - k. VII. - Praha (N), Lány! (Mž).

Incarnana Hw (2010) - p. VI.-k. VII. - Praha: Radotín! (St), Hořovice (10), - České Budějovice! (Ba), - Vrdy u Čáslavi (N), - Zákupy (N), Horní Police (Kr), - Děčín (Z), - Čechy (2).

Neglectana Dup (2011) - z. V.-k. VI. - Praha: Michle (N), - Plzeň! (**vl**), Sušice (Soff), - Jizerské hory (N, Soff), Krkonoše! (Soff), Mladé Buky! (H),

(Gypsonoma Meyr)

(Neglectana Dup)

Solnice v Orlických horách (B), - Hradec Králové (B), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant! (St, Soff), - Lipová, Šluknov, det. Mitterberger (Ma), - Most, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Asthenia Meyr

Pygmaeana Hb (2012) - k. IV.-p. V. - Praha: Prokopské údolí (N), Radotín!, Karlík!, Dobřichovice, (Vl), (10), Krnčí u Kladna! (Mž), - Sušice! (Soff), - České Budějovice! (Ba, Kaud), - Jizerské hory (Tr), Krkonoše (Soff): Rýchory (H), Mladé Buky! (H), Trutnov! (St), - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Frýdlant! (Soff), Lipová (Ma), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Kozí vrch! (St, Z), Teplice! (St), Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Sphaeroeca Meyr (2013)

+ Obscurana Stp - Podmokly, leg. Würll, 1 kus, det. Rebel (Z).

Bactra Stp

Lanceolana Hb (2017) - z. VI.-p. VIII. - Praha: Zlíchov (N), - Plzeň! (St, Vl), - Šumava! (Soff): Modrava! (Soff, St), - České Budějovice! (Ba), - Kořenov (N), Svoboda nad Úpou! (H), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant! (Soff), Lipová, Šluknov (Ma), Jestřebí (Z), - Děčín, det. Rebel (Z), - Krušné hory: Boží Dar!, Vlčinec!, Ostrov nad Ohří! (St), - Stružná (B), Karlovy Vary! (St).

+ gen. aest. nigrovittana Stp - U nás se pravděpodobně jedná pouze o aberaci, jelikož druh se zřejmě vyskytuje pouze v jedné generaci! - Dolní Žleb 25.5., det. Rebel (Z), Lipová (Z).

Furfurana Hw (2020) - Čísovice u Mníšku pod Brdy (N), - ? Plzeň! (St), určení je nejisté, protože kus je velmi špatně zachovalý.

Semasia HS

Hypericana Hb (2022) - z. VI.-k. VIII. - Praha: Závist (N), Kolečovice! (St), - Plzeň! (St, Vl), Sušice (Vl), - Stožec! (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Janské Lázně! (Pr, St), Mladé Buky! (H), Trutnov (Soff), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Brník u Loun (Z), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant! (Soff), Lipová, Šluknov (Ma), Horní Police (Kr), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Velké Březno! (St), Velké Žernoseky, Křešice (Z), Milešovka! (St), Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), - Potůčky (N), - Stružná (N), Karlovy Vary! (St).

(Semasia HS)

Citrana Hb (2035) - z. VI.-p. VII. - Praha! (St): Hlubočepy!, (N), Prokopské údolí! (N, St), Chuchle! (St), Lhotka (N), Svatý Jan pod Skalou (Vl), Kolečovice! (St), - Plzeň! (Vl), - Česká Lípa! (St), Horní Police (Z), - Děčín, Velké Žernoseky (Z), Kadaň až Stružná (B).

+ Pupillana Cl (2042) - p. VI.-k. VIII. - Děčín (Z), Stráž nad Ohří! (B, St), Karlovy Vary! (St), zde velmi častý na Artemisia absynthium!

Aspidiscana Hb (2049) - z. VI. - Krkonoše: Lví důl! (H), Trutnov! (St), Zbraslavice u Čáslavi (N), - Lipová, Šluknov (Ma), - Podmokly (Wü), Kamýk (Litoměřice) (Z), - Bečov nad Teplou! (St).

Conterminana HS (2051) - z. VII. - Praha: Závist (N), - Plzeň! (Vl).

Notocelia Meyr

Uddmanniana L (2055) - p. VI.-k. VII. - Praha! (N, St), Kolečovice! (St), - Plzeň! (St, Vl), - České Budějovice (Ba), Rožmberk nad Vltavou (Vl), Nové Hrady (B), - Krkonoše (Soff), Svoboda nad Úpou (H), - Hradec Králové (B), Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant! (Soff), Lipová, Šluknov (Ma), Česká Lípa (M), Horní Police (Kr), - Děčín, Verneřice (Z), Lioměřice, Most, Chomutov (B), Jirkov! (Nstl, St), Kadaň až Stružná (B), - Karlovy Vary! (St), Bochov! (Wgn).

+ Junctana HS (2056) - Jirny!, leg. Leitner (Vl), jednotlivé kusy.

Suffusana Z (2060) - p. VI.-k. VII. - Praha (N): Krč (N), Povltaví (B), - Plzeň (Vl), Sušice! (Soff), - České Budějovice (Ba), Rožmberk nad Vltavou (Vl), - Mladé Buky! (H), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Šluknov (Ma), - Děčín (Z), Polabí (B), Ploskovic (Kr), Most, Chomutov (B), údolí Ohře mezi Kadani a Stráží nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Roborana Tr (2062) - p. VI.-k. VII. - Praha! (N, St): Prokopské údolí! (St), Chuchle, Závist (N), Kolečovice! (St), - Plzeň! (St), Sušice (Soff, Vl), - České Budějovice (Ba, St), Kletř (Ba), - Krkonoše: na vrcholech, Mladé Buky! (H), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Hrádek nad Nisou (Tr), Lipová, Šluknov (Ma), - Podmokly (Wü), Koží vrch (Z), Jirkov! (Nstl), Stráž nad Ohří! (St), - Karlovy Vary! (St).

Incarnatana Hn (2063) - z. VIII.-z. IX. - Praha (N): Chuchle (N), Nová Huť (N), Kolečovice, (St), - Plzeň! (Vl), Plasy (Vl), Sušice (Soff, Vl), - České Budějovice (Ba), - Krkonoše! (Soff), - Česká Lípa! (St), - Jirkov! (Nstl, St), - Karlovy Vary! (St).

(Notocelia)

? Tetragonana Stph (2065) - Skalka u Mníšku pod Brdy, 25.5.1871, zkoumal Mann, (N), od té doby již nebyl nalezen, a proto pochybný!

Epiblema Hb

Infidana Hb (2074) - VIII. - Praha: Nusle, Zlíchov, Hlubočepy, Závist (N), je pozoruhodné, že tento druh dosud nenalezl nikdo jiný než Nickerl!

Albidulana HS (2082) - z. VII.-z. VIII. - Praha! (N, St), Pelc-Tyrolka (N), Prokopské údolí!, Chuchle! (St), Svatý Jan pod Skalou (Vl), - Nový Knín (Vl), - Jirny! (St), - Brník u Loun (Z), - Velké Žernoseky!, leg. Zimmermann (St, Z).

Fulvana Stph (2084) - poč. VII. - Praha: Lhotka (N), - Děčín, Velké Žernoseky, det. Rebel (Z).

+ Scopoliana Hw (2085) - p. VI.-p. VII. - Hořovice (10), - Plzeň (Vl), (25), Sušice (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Jirkov! (Nstl), Stráž nad Ohří (B): Pan Hanse zjistil správnost určení 4 existujících exemplářů.

Cana Hw (2086) - k. V.-p. VII. - Praha (N): Radotín! (St), Závist (N), Kolečovice! (St), - Plzeň! (St), Nový Knín! (Vl), - Stožec (Vl), Hartmanice! (Soff), - Jankov u Českých Budějovic! (Ba), - Krkonoše (Soff), Svoboda nad Úpou! (H), - Hrádek nad Nisou (Tr), Česká Lípa! (St), Horní Police (Z), - Děčín (Z), Jirkov! (Nstl), - Karlovy Vary! (N, St).

Expallidana Hw (2088) - k. V.-k. VII. - Praha (N): Lhotka (N), - Plzeň! (St, Vl), Štáhlavy (Vl), - Děčín, det. Rebel (Z), - Karlovy Vary!, Bečov nad Teplou! (St).

Caecimaculana Hb (2093) - k. V.-k. VII. - Praha (N): Pelc-Tyrolka (N), Trója!, Prokopské údolí!, Chuchle (St), - Plzeň! (St), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Horní Provodín, det. Rebel (Z), - Nejda u Karlových Varů! (St), ale už ne v samotných Karlových Varech!

Hepaticana Tr. (2099) - p. VI.-p. VII. - Nová Huť (N), Křivoklát! (Vl), - Štáhlavy (Vl), - Stožec (Vl), - České Budějovice! (Ba), Rožmberk nad Vltavou! (Vl), - Jizerské hory! (Soff, Tr), Mladé Buky! (H), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant! (Soff), Mikulášovice (N), (2), Šluknov (Ma), Benešov nad Ploučnicí (Z), - Podmokly (Wü), Děčín, Verneřice (Z), Milešovka! (St), Korunní (B), Stružná (N), - Karlovy Vary! (St).

+? Hepatariana HS (2101) - Hořovice (10); je pravděpodobné, že se jedná o záměnu s Epiblema hepaticana Tr. Neviděli jsme žádné dokladové exempláře.

+ Trigeminana Stph (2103) - p. V.-z. VI. a VII. - Vrapice! (Mž), - Sušice (Soff), - České Budějovice (Ba), Klet! (Ba, St), - Benešov nad Ploučnicí, det. Rebel (Z).

(Epiblema)

Graphana Tr (2105) - k. V.-z. VI. - Praha (N): Hlubočepy (N), Prokopské údolí! (N, St), Chuchle! (St), - Plzeň! (St, Vl), Nový Knín (Vl), - Horní Police (Z), - Děčín, Velké Žernoseky, det. Rebel (Z).

Nigricana HS (2108) - p. VI.-p. VII. - "Čechy", podle Heinemanna, II/1 str. 165 (N), - Šluknov, leg. Maschke, det. Rebel (Z), - Děčín (Z), - Karlovy Vary (N).

Tedella Cl (2111) - p. V.-k. VI. - Praha (N): Šárka (N), Chuchle!, Radotín! (St), Štěchovice (N), - Plzeň! (St, Vl), Hartmanice! (Soff), - České Budějovice (Ba), Veselí nad Lužnicí (Ba), - Senohraby! (St), - Rašeliniště Jizery (Soff), - Krkonoše (Soff): Janské Lázně! (Pr, St), Trutnov! (St), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant!, Raspenava! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Lipová, Šluknov (Ma), Česká Lípa (M), Horní Police (Kr), - Podmokly (Wü), Hřensko (Z), Děčín (Z), Buková hora (Wü), Velké Žernoseky (Z), Milešovka! (St), Stružná (N), - Karlovy Vary! (St).

? Proximana HS (2112) - "Čechy" (N), bez zvláštní lokality. To, co jsem pod tímto jménem viděl z Čech, byla vždy jen Epiblema tedella, takže výskyt Epiblema proximana je nejistý! (St).

Demarniana F (2115) - z. VI. - Praha: Krč, Mnišek pod Brdy (N), - Plzeň! (Vl).

Subocellana Don (2118) - p. V.-p. VII. Praha: Krč (N), - Plzeň! (St, Vl), Šumava: Rokytská slat! (Soff), - Krkonoše (Soff): Modrý důl! (H), Trutnov! (St), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Raspenava! (Soff), Bílý Kostel nad Nisou (Tr), Lipová, Šluknov (Ma), Hamr na Jezeře! (St), Horní Police (Kr), Podmokly (Wü), Děčín, Kozí vrch (Z), Telnice! (St), - Potůčky (N), - Stružná (N), Karlovy Vary! (N, St), Bečov nad Teplou! (St), Planá (N).

Nisella Cl (2119) - z. VII.-k. VIII. - Praha (N): Prokopské údolí!, Chuchle! (St), Závist (N), údolí Berounky (B), Krnčí u Kladna! (Mž), - Plzeň! (Vl), Sušice (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Rožmberk nad Vltavou (Vl), Nové Hrady (B), - Hradec Králové, Chlumeck nad Cidlinou (B), Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Frýdlant! (Soff), Lipová, Šluknov (Ma), Horní Police! (Z), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Velké Březno!, Ústí nad Labem! (St), Most, Chomutov (B), Jirkov (Nstl), Stružná (N), Doupovské hory, Krušné hory u Stráže nad Ohří (B), - Karlovy Vary (St).

var. pavonana Don - Nickerl bez speciální lokality, - České Budějovice! (Ba), Rožmberk nad Vltavou (Vl), - Šluknov (Ma).

ab. decorana Hn - Nickerl bez speciální lokality, - České Budějovice! (Ba),

(Epiblema)

(Nisella Cl)

Krkonoše! (Soff), - Šluknov, leg. Maschke, det. Rebel (Z), Horní Police (Kr).

Penkleriana F (2121) - p. VI.-p. VIII. - Praha (B): Radotín! (St), Krnčí u Kladna! (Mž), - Plzeň! (St, Vl), Sušice (Soff), - Rožmberk nad Vltavou! (Vl), Nové Hrady (B), - Mladé Buky! (H), - Hradec Králové, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek (B), Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Liběchov (B), - Frýdlant! (Soff), Lipová (Ma), Šluknov (Ma, Z), Jezeří (Z), Horní Police (Kr), - Děčín, Roztoky (Z), Ústí nad Labem (B), Libochovany, Kamýk (Litoměřice) (Z), Litoměřice, Chomutov, Kadaň, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Ophthalmicana Hb (2123) - k. VIII.-z. X. - Praha: Závist (N), Hořovice (10), Krnčí u Kladna! (Mž), - Plzeň (Vl), - Klet! (Ba), - Krkonoše (Soff), Mladé Buky! (N), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Frýdlant! (Soff), Lipová, Šluknov (Ma), - Karlovy Vary! (St).

Solandriana L (2125) - k. VII.-p. IX. - Praha: Závist (N), - Nový Knín (Vl), - Mladé Buky! (H), - Hradec Králové (B), Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Šluknov (Ma), - Most, - Chomutov, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St), Františkovy Lázně (N).

ab. sinuana Hb - Stožec, Rožmberk nad Vltavou (Vl), - Velké Březno! (St), - Lipová, Šluknov (Ma), - Krušné hory: Osvinov, Vrch (B), Potůčky (N), - Karlovy Vary!, Loket! (St).

ab. trapezana F - Plzeň (Vl), - Frýdlant! (Soff), (19), Lipová, Šluknov (Ma), - Karlovy Vary! (St).

+ Semifuscana Stp (2126) - VIII.-p. IX. - Sušice (Soff), - Lipová! 19.9.1930, leg. Maschke (Ma), jeden jistý kus!

? Sordidana Hb (2127) - p. IX. - Zatím jen z Prahy: - Krč (N). Druh nebyl znovu nalezen, je tak pochybný!

Bilunana Hw (2128) - VI. - Okolí Prahy (N), Hořovice, 1 kus (10), - Plzeň (Vl), - Jizerské hory! (Soff), Trutnov (Soff), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Raspenava (Soff), (19), Sychrov! (St), Lipová, Šluknov (Ma), Česká Lípa (M), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Jirkov! (St), - Karlovy Vary! (N, St).

Tetraquetrana Hw (2129) - z. V.-k. VI. - Praha: Hvězda (B), Krč, Lhotka (N), Dobřichovice! (St), - Plzeň (Vl), - Jizerské hory! (Soff), Solnice v Orlických horách

(Epiblema)

(Tetraquetrana Hw)

(B), - Hradec Králové, Týniště nad Orlicí, Velký Osek (B), Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Frýdlant! (Soff), Lipová, Šluknov (Ma), Hamr na Jezeře (Z), Horní Pollice (Kr), - Podmokly (Wü), Dolní Žleb, Děčín, Kamýk (Litoměřice) (Z), Litoměřice, Most, Chomutov, Kadaň až Stružná (B), - Karlovy Vary! (St).

Immundana FR (2132) - p. V.-p. VI. - Plzeň (Vl), Sušice (Soff), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Frýdlant! (Soff), Raspenava! (Soff), Zákupy (N), Česká Lípa (M), Děčín! (St, Z), - Boží Dar! (St), - Čechy, typ (2).

Crenana Hb (2133) - VIII. - Mikulášovice, typ synonymem Paedisca monachana FR (N), (2), Frýdlant (Soff).

Similana Hb (2135) - k. VII.-p. IX. - Skalka u Mníšku pod Brdy (H), - Plzeň (Vl), Sušice (Soff), - Jankov u Českých Budějovic (Ba), Rožmberk nad Vltavou! (Vl), - Frýdlant (Soff), Šluknov, Lipová, det. Mitterberger (Ma), - Karlovy Vary! (Ent. Verein), - Františkovy Lázně (N), - Čechy (2).

+ Thapsiana Z (2137) - p. VIII. - Velké Žernoseky 18.8.1932, leg. Zimmermann, det. Rebel (Z).

Tripunctana F (2138) - k. V.-p. VI. - Praha (N): Krč (N), Prokopské údolí! (N, St), Chuchle! (St), Závist! (N), Dobřichovice, Karlštejn (B), - Plzeň! (St, Vl), Sušice! (Soff), - České Budějovice! (Kaud), - Krkonoše: Pomezní Boudy (H), Mladé Buky (H), Hradec Králové, Velký Osek (B), - Frýdlant! (Soff), Šluknov (Ma), Česká Lípa (M), - Podmokly (Wü), Polabí, Chomutov, Most (B), Jezeří! (St), Kadaň až Stružná (B), - Karlovy Vary! (St).

+ Asseclana Hb (2139) - p. VI.-k. VII. - Česká Skalice! 26.7.1918, rev. také od Soffnera (Ba), - Velké Žernoseky (Z), - Stráž nad Ohří (B), možná by to mohla být Epiblema pflugiana, což Binder nspecifikuje.

Pflugiana Hw (2143) - p. V.-k. VII. - Praha (N): Prokopské údolí! (N, St), Chuchle! (St), Svatý Jan pod Skalou (N), - Štáhlavy (Vl), Sušice! (Soff), - Klet! (Ba), - Žacléř! (St), Česká Skalice! (Ba), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Frýdlant! (Soff, St), (19), Šluknov (Ma), - Děčín (Z).

Luctuosana Dup. (2144) - VIII. - Praha: Prokopské údolí (N), Hořovice (10), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Šluknov (Ma), Zákupy (N), (2), nejisté, protože vyobrazení motýla s housenkou může také částečně představovat Epiblema pflugiana, Beneš nad Ploučnicí (Z), - Děčín (Z).

(Epiblema)

Brunnichiana Froel (2150) - k. V.-z. VII. - Karlštejn (N), Svatý Jan pod Skalou (Vl), Hořovice (10), Kolečovice! (St), - Plzeň! (Vl), Prášily (Vl), - České Budějovice! (Ba, Kaud, St), - Jizerské hory! (Soff), Mladé Buky! (H), Trutnov! (Soff), - Frýdlant! (Soff), Habartice! (Soff), Šluknov, leg. Maschke (Z), - Děčín, Těchobuzice u Litoměřic (Z), Kadaň až Vojkovice (B), Stružná (N), - Karlovy Vary! (St).

Foenella L (2154) - k. VI.-p. VIII. - Praha: Závist (N), Davle (Vl), Nová Huť (N), Hořovice (10), Kolečovice! (St), - Plzeň (Vl), - Jankov u Českých Budějovic (Ba), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Lipová (Ma), Česká Lípa (St), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Teplice! (St), Jirkov! (Nstl), Kadaň až Vojkovice (B), Stružná (N), - Karlovy Vary! (St).

Grapholitha Hein.

Albersana Hb (2155) - VII. - Plasy u Plzně (Vl), - Šumava: Stožec! 10.7.1925, leg. Vlach (Vl), - Kořenov (N).

Woeberiana Schiff (2157) - z. VI.-k. VII. - Praha! (N, St): Horoměřice (N), - Plzeň! (Vl), - České Budějovice (Ba), Rožmberk nad Vltavou! (Vl), - Česká Skalice (Ba), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Děčín (Z).

Funebrana Tr (2159) - p. V.-p. VI. - Praha (B, M): Trója (N), - Plzeň! (Vl), Sušice (Soff), - Trutnov (Soff), - Žatec (B), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), - Děčín (Z), Litoměřice (B), Lovosice! (St), Most, Chomutov, Kadaň, Stráž nad Ohří (B).

Nigricana Stph (2160) - k. VI.-p. VII. - Praha: Chuchle (N), Černošice (St), Mníšek pod Brdy (N), - Plzeň (Vl), Sušice (Soff), - Frýdlant! (Soff), Šluknov, Lipová (Ma).

Nebritana Tr (2161) - z. VII. - Praha: Lhotka (N), - Lovoš (Z).

Roseticolana Z (2162) - p. VII. - Závist (N), - Plzeň (Vl), Sušice! (Soff, Vl).

Zebeana RtzB (2163) - z. VI. - Hořovice (10), Plzeň (26), - Brod nad Lesy (N), - Podmokly, leg. Zimmermann (MC), Karlovy Vary! (St).

+ Gemmiferana Tr (2165) - Jan Svatoš u Karlových Varů! 1.5.1920, 1 kus, také od Zimmermannova rev. (St). Jediná známá živná pícnina housenek (*Orobus pannonicus* Jcq) se však na lokalitě nevyskytuje! (St).

Succedana Froel (2171) - p. V.-z. VI. a p. VII.-z. VIII. ve dvou generacích

(Grapholitha Hein)

(Succedana Froel)

- Praha: Chuchle, Lhotka (N), Zátíši! (St), Závist (N), - Plzeň, Nový Knín (Vl),
- České Budějovice! (Ba), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Karlovy Vary! (St).

Servillana Dup (2173) - k. V. - Praha (N), - Plzeň (Vl), - Frýdlant! (Soff), (19), - Děčín, det. Rebel (Z).

Microgrammana Gn (2174) - VII. - Praha: Lhotka, Zlíchov (N), Chuchle!, rev. též Zimmermann (St), - Stráž nad Ohří, na Ononis, 18.7.1913 (B).

Strobilella L (2177) - p. V.-z. VI. - Zbiroh (N), - Kašperské Hory! (Soff), Hůrka! (Soff), - České Budějovice! (Ba), Klet! (Ba), - Krkonoše (N), Mladé Buky!, leg. Haase (H, St), Trutnov (Soff), Adršpach, Solnice, Potštejn (B), - Hradec Králové (B), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Šluknov (Ma), - Podmokly (Wü), - Krušné hory: Osvinov (B).

- ? Conicolana Heyl (2178) - "Čechy" (N), bez dalších podrobností. Znovu nenalezen! - Vlachův údaj, (26), z Plzně! je založen na záměně s Pamene ochsenheimeriana (St).

Corollana Hb (2181) - V., housenky v otoku na Populus tremula (Haase) - Praha (N), Hořovice (10), - Plzeň (Vl), (25), - Mladé Buky (H), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Stráž nad Ohří (B).

- ? Scopariana HS (2182) - Zákupy (N), více už nenalezen!

Cosmophorana Tr (2184) - z. V.-p. VI. - Praha (N): Krč (N), Hořovice (10), - Plzeň! (St, Vl), rev. také Zimmermann, - České Budějovice! (Ba), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Doksy (Z), - Děčín, Kamýk (Litoměřice) (Z), - Karlovy Vary!, rev. také Zimmermann (St).

Coniferana RtzB (2187) - z. VII. - Trutnov (Soff), - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Zákupy (N), Jestřebí (Z), - Děčín, det. Rebel (Z).

- ? Illutana HS (2189) - "Čechy", podle Lederera (N); nikdo ho nenašel, dokonce ani Nickerl.

Pactolana Z (2190) - k. V.-p. VII. - Plzeň! (St, Vl), - České Budějovice (Ba, Kaud), - Jizerské hory! (Soff), - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Lipová, Šluknov (Ma), Zákupy (N), - Hřensko, Dolní Žleb, Děčín (Z), - Karlovy Vary! (St).

Compositella F (2194) - k. V.-z. VI. a k. VII.-p. VIII. ve dvou generacích - Praha: Lhotka, Zlíchov (N), údolí Berounky (B), Nová Huť! (N, St), - Plzeň! (St, Vl),

(Grapholitha)

(Compositella F)

Sušice (Soff), - České Budějovice! (Ba, Kaud), - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Frýdlant! (Soff), Šluknov (Ma), Horní Police (Kr), - Podmokly (Wü), Děčín, Libochovany, Radobýl (Z), - údolí Ohře mezi Kadani a Vojkovicemi (B), Jirkov! (Nstl, St).

Duplicana Z (2204) - k. VI. - Praha: Závist (N), - Děčín (Z), - Krušné hory: důl Eliáš u Jáchymova! 25.6.1922, rev. také Zimmermann (St).

Perlepidana Hw (2207) - z. V. - Praha (N): Prokopské údolí, Chuchle (N), - Štáhlavy (Vl), Klet (Ba), - Podmokly (Wü), Děčín, Libochovany (Z), Radečín! (St), - Karlovy Vary! (St).

Pallifrontana Z (2208) - Nickerl udává V. a VII., tj. dvě generace. - Praha (N), - Zákupy (N), Horní Police (Z), - Děčín (Z).

Pissana Froel (2209) - z. VI.-z. VII. - Praha: Lhotka (N), Chuchle (N), - Radotín! (St), Mníšek pod Brdy (N), - Nový Knín (Vl), - Česká Lípa (M), Horní Police (Kr), - Podmokly (Wü), Děčín, Libochovany, Lovoš (Z), Kadaň až Stráž nad Ohří (B), - Cheb! (St).

Discretana Wk (2210) - k. V.-p. VI. - Nový Knín (Vl), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant (Soff, St), (19), - Zákupy (N), Děčín (Z).

Inquinatana Hb (2212) - Praha: Závist, 21.5.1882, det. Dr. Othmar Hofmann (N). I když nález zůstal ojedinelý, nesmí se jevit jako pochybný!

Dorsana F (2214) - z. VI. - Praha (N): Závist (N), - Veltrusy (N), - Ústí nad Labem, Stružná (N), - Karlovy Vary! jeden jistý kus, rev. také Zimmermann (St), Planá (N).

Orobana Tr (2216) - k. VI.-p. VII. - Nickerl bez bližší lokality. - Štáhlavy (Vl), Rašeliniště Jizery! (Soff), Svoboda nad Úpou! (H), - Roztoky!, det. Rebel (Z).

Coronillana Z (2217) - z. V.-z. VI. - Praha (N), - Plzeň (Vl), Sušice (Soff), - Zákupy (N), - Kozí vrch, Libochovany, Velké Žernoseky, Vědlice u Úštěku, det. Rebel (Z), - "údolí Ohře" (B).

Aurana F (2222) - k. VI.-k. VIII. - Plzeň! (Vl), - Trutnov (Soff), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Staré Splavy (Z), Zákupy (N), - Děčín (Z), Kozí vrch! (St), Jirkov! (Nstl, St).

+ ab. aurantiana Koll - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Staré Splavy (Z).

+ Janthinaina Dup (2224) - VI. - Frýdlant, leg. a det. Soffner (Soff), (19).

Pamene Hb

- Fimbriana Hw (2225) - k. III.-k. IV. - Praha: Krč (N), Dobřichovice (B), - České Budějovice! (Kaud), - Hradec Králové, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek, Jirny (B).
- Argyrana Hb (2226) - k. IV.-k. V. - Praha: Šárka (N), Prokopské údolí! (St), Chuchle! (N, St), Závist! (St), - Plzeň! (St, Vl), - České Budějovice! (Ba), - Hradec Králové, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek (B), Brandýs (N), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Podmokly, Děčín, det. Rebel (Z), Jezeří! (St), - Karlovy Vary! (St).
- Splendidulana Gn (2228) - k. IV.-k. V. - Praha: Krč (N), Chuchle!, Černošice! (St), Mníšek pod Brdy (N), - Plzeň! (Vl), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Děčín (Z), - Karlovy Vary! (St).
- + Gallicolana Z (2231) - Podmokly!, leg. Zimmermann (St, Z).
- + ab. amygdalena Dup - Děčín, 27.6.1923, leg. Zimmermann, det. Rebel (Z).
- Juliana Curt (2237) - p. V. - Praha (B), - Brandýs (B), - Kralupy nad Vltavou! (Mž).
- Insulana Gn (2238) - k. V.-z. VI. - Praha: Nusle, Kunratice (N), Řevnice! (St).
- Spiniana Dup (2240) - VIII. - housenky také ve spřádaných výhoncích Cotonenster vulgaris (Z), - Nová Huť (N), - Plzeň! (Vl), - Libochovany (Z).
- Populana F (2241) - p. VII. - Šluknov, det. Mitterberger (Ma), Zákupy (N), Karlovy Vary! (St).
- Regiana Z (2244) - V. - Datum "srpen", které Nickerl udal, je pozoruhodné. Možná je míněn výskyt housenek. Praha: Hlubočepy, Prokopské údolí, VIII. (N), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Šluknov (Z), - Děčín (Z).
- Trauniana Schiff (2245) - k. V.-z. VI. - Praha!, leg. Nickerl (N, St), Hlubočepy (N), - Stráž nad Ohří, v plodech Acer campestre (B).
- ? Pinetana Schläg (2246) - p. V. - Krč, (N), nikdo nenašel a není k dispozici žádný dokladový exemplář, proto pochybné.
- Ochsenheimeriana Z (2247) - k. V.-k. VI., - "Čechy", Heinemann II/1, str. 204 (N), - Plzeň! (Vl), - Šluknov (Ma, Z), - Děčín (Z), - Karlovy Vary (St).
- Flexana Z (2249) - Krkonoše, leg. Standfuss, podle Zeller, Stett. Z., 1849, str. 281 (N) není však řečeno, zda na české straně! (klasická lokalita?), - Stružná (N).
- Nitidana F (2250) - k. VI. - Velké Žernoseky 29.6.1932, leg. Zimmermann, det. Rebel (Z).

(Pamene Hb)

Germmana Hb (2252) - k. V.-p. VI. - Praha (N), - Štáhlavy, Plzeň! (Vl), - Zákupy (N), - Binderovy další, obecné údaje: Litoměřice, Most, Chomutov, Kadaň, Kláštec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B) jeví se nápadně jako důsledek jejich množství; nemělo by být vyloučeno chybné určení (St).

Rhediella Cl (2254) - z. V.-z. VI. - Praha: Hlubočepy (N), Chuchle! (St), Hnidousy u Kladna (N), - Mníšek pod Brdy (N), - Plzeň, Štáhlavy (Vl), Sušice (Soff), - Děčín (Z), Most, det. Hauder (B), Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Tmetocera Ld

Ocellana F (2255) - z. VI.-k. VIII. - Praha (B, N): Trója! (St), Prokopské údolí! (N, St), Chuchle (N), Radotín! (St), Davle (Vl), Nová Huť, Čisovice (N), Zdice (B), Kolečovice! (St), - Plzeň! (St, Vl), Nový Knín (Vl), Sušice (Soff, Vl), - České Budějovice (Ba), Nové Hrady (B), - Trutnov (Soff), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Hrádek nad Nisou (Tr), - Potůčky (Wü), Děčín (Z), Velké Březno! (St), Ústí nad Labem, Litoměřice, Most, (B), Pernštejn! (St), údolí Ohře od Kadaně k Vojkovicím (B), - Karlovy Vary! (St).

+ var. *lariciana* Hein - Krnčí u Kladna! (Mž), Hořovice [10], - Mladé Buky! (H), - Šluknov (Ma), - Podmokly, det. Rebel (Z), Děčín (Z), - Karlovy Vary! (St).

Carpocapsa Tr

Pomonella L (2257) - p. V.-z. VIII., známý škůdce ovoce! - Praha! (N, St), Kolečovice! (St), - Plzeň! (St, Vl), Sušice (Soff), - České Budějovice! (Ba, Kaud, St), - Německý Brod! (Hal), - Krkonoše: Modrý důl (H), Mladé Buky! (H), Trutnov (Soff), Česká Skalice (Ba), - Frýdlant! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Libnov! (St), Šluknov (Ma), Zákupy (M), Horní Police (Kr), - Potůčky (Wü), Děčín, Radobýl (Z), Jirkov! (Nstl, St), - Karlovy Vary! (St), Bochov! (Wgn).

Grossana Hw - k. VI.-p. VII. - (2258) - Praha (N), - Stráž nad Ohří, Korunní (B), Stružná (N).

Splendana Hb (2259) - p. VII.-z. VIII. - Praha! (St): Rostoky, Krč, Závist (N), Dobřichovice (B), - Plzeň (Vl), Sušice (Soff), - Klet! (Ba), Rožmberk nad Vltavou! (Vl), - Nový Bydžov, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek (B), - Frýdlant! (Soff), (19), - Karlovy Vary! (St).

var. *reaumurana* Hein - Zbraslavice u Čáslavi (N).

Ancylis Hb

Derasana Hb (2263) - V.-p. VI. a dále k. VIII., ve dvou generacích, - Praha (N):

(Ancyliis Hb)

(Derasana Hb)

Hlubočepy, Prokopské údolí (N), - Plzeň (Vl), - Jizerské hory! (Soff), Lipová, Šluknov (Ma), - Litoměřice, Most (B), Chomutov, Kadaň až Vojkovice (B), - Karlovy Vary! (Ent. Verein).

Lundana F (2264) - p. V.-p. VI. a k. VII.-p. VIII., ve dvou generacích. - Praha (B, N): Chuchle (N), Karlštejn! (St), Kolečovice! (St), - Plzeň! (Vl), Sušice (Soff), - České Budějovice! (Ba), Německý Brod! (Ha), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Raspenava (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Hamr na Jezeře! (St), Horní Police (Kr), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Velké Březno! (St, Z), Tetčíněves u Úštěku (Z), Teplice! (St), Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Myrtillana Tr (2266) - k. V.-z. VII., jinak se vyskytující II. generace v VIII. u nás dosud nevznikla! - Praha: Lhotka, Krč, Nová Huť, Skalka u Mníšku pod Brdy (M), - Plzeň! (St, Vl), - Modrava! (Soff), - České Budějovice! (Ba), Nové Hrady (B), Jizerské hory! (Soff), Krkonoše (Soff): Modrý důl, Pomezní Boudy (H), Mladé Buky! (H), Adršpach, Teplice nad Metují (B), - Hradec Králové (B), - Frýdlant! (Soff), Lipová (Ma), Šluknov (Ma, Z), Zákupy (N), Hamr na Jezeře (Z), Doksy, Jestřebí (Z), Česká Lípa (M), - Hřensko, Dolní Žleb, Děčín (Z), Buková hora (Wü), Most (B), - Doupovské hory (B), - Krušné hory: Boží Dar (B), Abertamy!, Vlčinec! (St), - Prameny! (St), - Cheb! (St).

Siculana Hb (2267) - p. V. a dále p. VII.-z. VIII. ve dvou generacích - Praha: Chuchle (N), Karlík! (St), - Karlovy Vary (N), - Plzeň! (St, Vl), Sušice! (Soff), - České Budějovice! (Ba, Kaud), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Šluknov (Ma), Hamr na Jezeře! (Soff, St, Z), Jezeří (Z), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Polabí, Most, Chomutov (B), Kadaň až Vojkovice (B), - Karlovy Vary! (St), - Planá (N).

Tineana Hb (2268) - p. IV.-p. V., II. generace v VII.-VIII. u nás dosud nebyla pozorována. - Praha (N): Pelc-Tyrolka, Mníšek pod Brdy (N), - Plzeň! (St), - Dubový vrch u Stráže nad Ohří (B), - Karlovy Vary (N).

Comptana Froel (2270) - p. IV.-p. V. a z. VII.-VIII. ve dvou generacích - Praha (N): Zlíchov! (St), Prokopské údolí! (N, St), Chuchle! (St), Závist, Štěchovice (N), - Plzeň (Vl), Sušice! (Soff), - Hradec Králové (B), - Podmokly (Wü), libochovany (Z), Most, Teplice, údolí Ohře od Kadaně k Vojkovicím (B), Stružná (N), Nejda u Karlovyých Varů! (St).

Unguicella L (2271) - p. V.-k. VI., pouze v jedné generaci! - Praha: Roztoky,

(Ancyllis)

(Unguicella L)

Lhotka (N), Všenory! (St), Karlštejn! (St), - Plzeň (Vl), Šumava: Hůrka!, Práši-ly!, Horská Kvilda! (Soff), - České Budějovice! (Ba, Kaud), Klet! (Ba), Nové Hra-
dy (B), - Krkonoše! (St), Trutnov! (St), - Lipová (Ma), Hamr na Jezeře, Jestřebí
(Z), - Hřensko (Z), Podmokly (Wü), Velké Březno! (St), Bílina! (St), Korunní,
Vojkovice (B), - Planá (N).

Uncana Hb (2272) - p. V.-z. VI.; kus 2.8, který je také o něco menší, by mohl patřit
druhé generaci, ale není známo nic jiného. - Praha: Krč (N), Všenory! (St), - Pl-
zeň! (St, Vl), Hartmanice! (Soff), - České Budějovice! (Ba), - Nové Dvory u Kutné
Hory (N), - Krkonoše (Soff), - Frýdlant! (Soff), Raspenava! (Soff), - Dolní Žleb
(Z), Podmokly (Wü), Děčín, Libochovany (Z), - Karlovy Vary! 2.8. (St).

Biarcuana Stph - (2273) - k. V.-z. VI. - Praha: Krč (N), - Modrava! (Soff), - Nové
Dvory u Kutné Hory (N), - Šluknov (Ma).

+ Inornatana HS - (2274) - Jestřebské slatiny, na *Salix repens*, leg. Zimmermann (Z).

Diminutana Hw (2276) - k. V.-z. VII. - Plzeň (Vl), - Nové Město pod Smrkem (Tsch),
Frýdlant! (Soff), Šluknov (Ma), Zákupy (N), - Děčín, Koží vrch (Z).

Mitterbacheriana Schiff (2277) - k. IV.-p. VI. - Praha: Roztoky, Krč (N), Chuchle!,
Závist! (St), Dobříchovice (B), Karlík! (St), Řevnice! (St), - Plzeň! (St, Vl), -
České Budějovice! (Ba, Kaud), Veselí nad Lužnicí! (Ba), - Jizerské hory! (Soff),
(19), - Hradec Králové, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek, Jirny (B), - Šluknov
(Ma), - Podmokly (Wü, Z), Děčín (Z), Buková hory (Wü), Libochovany (Z), Teplice!
(St), Jezeří! (St), Jirkov! (Nstl), - Karlovy Vary! (St), - Čechy (2).

Upupana Tr (2279) - z. V.-z. VI. - Praha (N), - Plzeň (25), Štáhlavy (Vl), - Kralupy
nad Vltavou! (Mž), - Podmokly (Wü).

Laetana F (2280) - z. V.-k. VI. - Praha: Krč, Cibulka, Chuchle (N), Všenory!, Řevni-
ce! (St), Hnidousy u Kladna (N), - Plzeň! (St, Vl), - České Budějovice! (Ba), -
Trutnov! (St), Mladé Buky! (H), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant! (Soff),
Lipová, Šluknov (Ma), Jestřebí (Z), Horní Police (Kr), - Děčín (Z), Kamýk (Lito-
měřice) (Z), Kadaň až Stružná (B), - Karlovy Vary! (N, St).

Rhopobota Ld

Naevana Hb (2281) - p. VII.-z. VIII. - Praha: Prokopské údolí (N), - Plzeň, Nový
Knín (Vl), - Jankov u Českých Budějovic! (Ba), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), -
Hradčanské stěny, Staré Splavy, det. Rebel (Z), - Děčín, Duchcov, det. Rebel (Z),
Kadaň, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří, det. Hauder (B), - Karlovy Vary!

(Rhopobota Ld)

(Naevana Hb)

pouze 1 kus (St), - Mariánské Lázně (N).

- + var. geminana Stph - Krkonoše: Bílá louka, det. Rebel (Z), - Jestřebí, det. Rebel (Z), - Děčín, det. Rebel (Z), - Podle vnějšího vzhledu sem snad patří karlovarský kus!?

Dichrorhampha Gn

- + Sequana Hb (2282) - k. V. - Praha: Chuchle! rev. také Zimmermann (St), - Plzeň (26), - Děčín! (Z).

Petiverella L (2284) - k. V.-p. VIII. - Praha (N): Prokopské údolí!, Chuchle!, Zátíší!, Závist! (St), - Plzeň! (St, Vl), Nový Knín (Vl), - České Budějovice! (Ba, Kaud), Rožmberk nad Vltavou! (Vl), Jizerské hory! (Soff), - Vrdy u Čáslavi, Houška (N), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant! (Soff), Lipová, Šluknov (Ma), Horní Police (Kr, Z), Děčín, Velké Žernoseky (Z), Kadaň, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

- + var. flavidorsana Knaggs (u Heringa jako druh) - Kozí vrch až Velké Březno!, leg. Zimmermann, det. Rebel (Z).

Alpinana Tr (2285) - z. VI.-p. VIII. - Praha (N): Prokopské údolí!, Závist!, Černošice! (St), - Plzeň! (St, Vl), - České Budějovice (Ba), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), - Frýdlant! (Soff), Horní Police (Z), - Děčín, Kozí vrch (Z), - Horní Hrad, Osvinov (B), - Karlovy Vary! (N, St).

Heegeriana Dup (2287) - VIII. - Praha: Prokopské údolí, několikrát (N), později již nebyl nalezen.

Simpliciana Hw (2288) - k. VI.-k. VII. - Praha (N), - Stožec! (Vl), - Zákupy (N), - Děčín, Roztoky, det. Rebel (Z).

- + Distinctana Hein (2290) - z. VII. - Plzeň!, det. Rebel (St), - Karlovy Vary! vícekrát, det. Rebel (St), - Čechy (Stgr-Rebel Cat. 1901).

Plumbagana Tr (2295) - p. V.-k. VI. - Šumava: Modrava (Vl), - Zbraslavice u Čáslavi, Brandýs (N), - Zákupy (N).

- + Alpestrana HS (2296) - Plzeň! 13.8. (Vl). Vlach se domníval, že jde o *Dichrorhampha heegeriana*, ale popis *Dichrorhampha alpestrana* u Heringa (str. 215) souhlasí tak dokonale, že bych rád považoval exemplář za tento druh (Sterneck).

Acuminatana Z (2298) - V. a dále VIII. ve dvou generacích. - Praha (N): Prokopské údolí (N), - Karlovy Vary! opětovně! (N), det. Rebel (St).

(Dichorhampha)

- ? Cacaleana HS (2300) - Krkonoše, podle Heinemanna, II/1 str. 234 (N). Zdá se však, že Heinemann neviděl ani kus z Krkonoš a tento druh nebyl znovu nalezen, nejméně ze všeho na české straně, takže pro zemi zůstává pochybný.

Lipoptycha (Ld)

- + Gruneriana HS (2305) - k. V.-p. VI. - Kozí vrch!, leg. Sterneck a Zimmermann (MC, St, Z), Kamýk (Litoměřice), leg. Zimmermann (Z), oba det. Rebel.
- + Tanaceti Stt (2306) - k. V.-p. VI. - Děčín, Lovoš, leg. Zimmermann, det. Rebel (Z).
- + Saturnana Gn (2307) - Plzeň! (Vl), Sušice (Soff), - Šluknov, det. Mitterberger (Ma), Horní Police (Kr), - Děčín, det. Rebel, Kozí vrch, Libochovany (Z), - Stráž nad Ohří, det. Hauder (B).
- Plumbana Sc (Z309) - p. V.-p. VI. - Praha: Krč (N), Roztoky (B), - Chuchle! (St), - Plzeň! (St, Vl), Sušice! (Soff), - Modrava! (Soff), - České Budějovice! (Ba), - Nové Dvory u Kutné Hory (N), - Liběchov (B), - Frýdlant! (Soff), - Dolní Žleb (Z), Podmokly (Wü), Děčín (Z), - Most, Chomutov, Kadaň až Stružná (B), - Plešivec u Abertham! (St), - Karlovy Vary! (St).
- Incursana HS (2310) - z. VI.-p. VII. - Praha (N), Hořovice (10), - Nový Knín! (Vl), - Kralupy nad Vltavou! (Mž).

V. G L Y P H I P T E R Y G I D A E

Choreutis Hb

- Myllerana F (2313) - z. VIII. - Praha: Roztoky (N), - ?Nové Město pod Smrkem (Tsch), - Karlovy Vary! (St).

Simaethis Leach

- Pariana Cl (2315) - od k. VII., přezimuje až do z. V. (Z); - Mělo by k tomu dojít i v první generaci v V., ale u nás to zatím nebylo zjištěno. - Praha (N): Střížkov (N), Nová Huť (N), - Plzeň! (Vl), Plasy! (Vl), - Šumava: Malonice (N), - České Budějovice (Ba), - Frýdlant! (Soff), Šluknov (Ma), Benešov nad Ploučnicí (Z), - Děčín (Z), - Potůčky (N).
- Fabriciana L (2318) - p. V. a p. VII.-z. IX. ve dvou generacích. - Praha (N): Šárka, Nová Huť (N), Kolečovice! (St), - Kašperské Hory! (Soff), - České Budějovice (Ba), Rožmberk nad Vltavou! (Vl), - Veltrusy (N), - Nové Město pod Smrkem (Tsch),

(Simaethis Leach)

(Fabriciana L)

Frýdlant! (Soff), (19), Lipová, Šluknov (Ma), Benešov nad Ploučnicí (Z), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Stráž nad Ohří! (St), - Karlovy Vary! (St).

Glyphipteryx Hb

Bergstraesserella F (2323) - k. V.-k. VI. - České Budějovice! (Ba), - Krkonoše (Soff), - Zákupy (N), (2), - Hřensko, Dolní Žleb (Z), Podmokly (Wü), Děčín (Z), Kozí vrch! (St), Milešovka! (St), - Karlovy Vary! (St).

Thrasionella Sc (2325) - k. V.-k. VI. - Praha: Hlubočepy, Zlíchov (N), - Plzeň! (St, Vl), Sušice (Soff), - České Budějovice! (Ba), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Lipová, Šluknov (Ma), Mikulášovice, Zákupy (N), (2), - Karlovy Vary! (St).

+ Haworthana Stph (2329) - k. V.-z. VI. - horské zvíře! - Šumava: Prášíly! (Soff), (19), - Rašeliniště Jizery!, leg. Soffner (Soff, St), (19, 24).

Equitella Sc (2331) - p. V.-p. VI. - Praha: Šárka, Krč, Zlíchov, Prokopské údolí, Chuchle, Závist (N), - Dlouhý vrch u Loun (Z), - Libochovany, Dolní Zálezly, Velké Žernoseky, Radobýl, vše det. Rebel (Z), Děčín (Z).

+ Forsterella F (2334) - z. VI. - Týřov u Křivoklátu (24), - Doksy, 2 kusy, det. Rebel (Z), - Děčín (Z).

Fischeriella Z (2336) - p. V.-p. VI. - Praha: Chuchle (N), - Sušice (Soff), - Zákupy (N), - Děčín, det. Rebel (Z), - Dalovice u Karlových Varů! (St), Stružná (N), - Čechy, typ (29).

Tinagma Z

Perdicellum Z (2337) - p. V.-p. VI. - Praha (N): Chuchle (N), Hnidousy u Kladna! (Mž), - Plzeň! (Vl), - České Budějovice (Ba), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Zákupy (N), (2), - Děčín (Z), - Doupovské hory (B), - Krušné hory: okolí Stráže nad Ohří (B), - Karlovy Vary (N).

Douglasia Stt

Transversella Z (2339) - V. - Praha: Rostoky, Prokopské údolí (N), Hnidousy u Kladna! (Mž).

+ Balteolella FR (2340) - Kozí vrch u Velkého Března, 2.6.1932, leg. Zimmermann, det. Rebel.

VI. Y P O N O M E U T I D A E

Scythropia Hb

Crataegella L (2350) - p. VI.-p. VIII. - Praha: Šárka, Roztoky (N), Chuchle (N), Čisovice u Mníšku pod Brdy (N), - Plzeň (Vl), Plasy! (Vl), - Zákupy (N), - Libochovany (Z), Most, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), Stružná (N), - Karlovy Vary! (St).

Yponomeuta Latr

Vigintipunctatus Retz (2356) - k. V. a dále p. VII.-z. VIII. ve dvou generacích. - Praha: Pelc-Tyrolka, Prokopské údolí, Chuchle (N), Davle (Vl), - Velké Žernoseky!, leg. Zimmermann (St, Z).

Plumbellus Schiff (2357) - p. VII.-k. VIII. - Praha! (N, St): Prokopské údolí, Nová Huť (N), Kolešovice! (St), - Plzeň! (St, Vl), - České Budějovice! (Ba), - Česká Skalice (Ba), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Frýdlant! (Soff), Zákupy (N), - Podmokly (Z), - Potůčky (N), - Karlovy Vary! (Ent. Verein).

? Irrorellus Hb (2358) - Zákupy (N); nikdo ho nenašel, velmi pochybné.

Padellus L (2359) - k. VI.-z. VIII. - Praha! (B, St, N), Beroun (B), - Plzeň! (B, St, Vl), Sušice! (Soff), - České Budějovice (Ba), Nové Hrady (B), - Benešov (B), - Nové Město pod Smrkem! (St), - Hradec Králové, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek (B), - Mělník (B), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Zákupy (N), Doksy (Z), Česká Lípa! (St), - Velké Březno! (St), Ústí nad Labem (B), Velké Žernoseky (Z), Litoměřice, Most, Chomutov, Kadaň, Stráž nad Ohří, Vojkovice, Stružná (B), - Karlovy Vary! (St), - Konstantinovy Lázně! (Kaud), - Cheb! (St).

Malinellus Z (2363) - k. VI.-z. VIII. - Praha (B, N), Kolešovice! (St), - Plzeň! (B, St, Vl), Sušice (Soff), - České Budějovice! (B, Ba, Kaud), Nové Hrady (B), - Mladé Buky! (H), - Hradec Králové (B), - Lipová, Šluknov (Ma), Varnsdorf (Z), Zákupy (N), - Podmokly, Děčín (Z), Velké Březno! (St), Ústí nad Labem (B), Ploskovice (Kr), Litoměřice, Most, Chomutov (B), Jirkov! (Nstl), Kadaň, Stráž nad Ohří, Hroznětín (B), - Bochov (St), - Cheb (St).

Cognatellus Hb (2365) - z. VII.-z. VIII. - Praha! (N, St): Pelc-Tyrolka (N), Prokopské údolí! Chuchle! (St), Závist (N), Černošice! (St), Dobřichovice (B), Kolešovice! (St), - Plzeň (Vl), České Budějovice! (Ba, St), Nové Hrady (B), - Hradec Králové, Velký Osek (B), Zbraslavice u Čáslavi (N), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant (Soff), Liberec (B), Horní Police (Kr), - Děčín (Z), Litoměřice, Most, (B), Jezeří! (St), Chomutov, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary (St).

(Yponomeuta Latr)

(Cognatellus Hb)

ab. diffluelles Hein - Praha: Závist (N).

Evonymellus L (2366) - z. VII.-z. VIII. - Praha (B, N), - Plzeň (Vl), Sušice (Soff), - Šumava: Rokytická slat! (Soff), - České Budějovice! (Kaud), - Trutnov!, Nové Město pod Smrkem! (St), - Frýdlant! (Soff), Šluknov (Ma), Zákupy (M), Horní Police (Z), - Litoměřice, Most (B), Jirkov! (Nstl), Kadaň, Stráž nad Ohří, Vojkovice (B), Ostrov nad Ohří! (St), - Karlovy Vary! (St).

Swammerdamia Hb

Combinella Hb (2367) - V., na Šumavě ještě 5.7. - Praha: Závist (N), - Stožec! (Vl), - Radobýl, det. Rebel (Z).

Heroldella Tr (2369) - V. a k. VI.-k. VII. ve dvou generacích. Praha (N), - Plzeň! (St), - Stožec! (Vl), - Mikulášovice, (N), (42), Zákupy (N), - Karlovy Vary! (St), - Čechy (2).

Lutarea Hw (2372) - Čechy, leg. Pokorný, bez dalších údajů o nálezu (N), - Plzeň (25), Šluknov (Ma), neviděl jsem (St).

Compunctella HS (2373) - k. VI.-k. VII., Nickerl píše: "p. IX. opět", což odkazuje na II. generaci, která se jinak zdá být neznámá. - Horské zvíře! - Jizerské hory! (Soff), (19), Krkonoše: Labský důl, det. Rebel (Z), Janské Lázně! (Pr, St), - Krušné hory: Potůčky (N).

Pyrella Vill (2374) - V. a dále k. VII. ve dvou generacích. - Praha (B): Horoměřice, Kopanina (N), - Plzeň! (Vl), - Jankov u Českých Budějovic! (Ba), - Šluknov (Ma), Zákupy (N), - Děčín (Z), Litoměřice, Most, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), Hroznětín! (St), - Karlovy Vary! (St), - Čechy (2).

Alpicella HS (2379) - Svatý Jan pod Skalou! chycen 30.4.1868, 1 kus (N): také odchován na lomikámenu. Vzhledem k tomu, že exemplář stále existuje, bylo by jisté možné najít druh na místě.

Prays Hb

+ Curtisellus Dn (2380) - VII. - Týřov u Křivoklátu, VII. 1930 po jednotlivých kusech (26), - Mladé Buky! 4.7.1931, leg. Haase (H).

Atemelia HS

Torquatella Z (2384) - V. - II. generaci v VIII. jsme nezjistili! - Praha: Roztoky (N), - Kralupy nad Vltavou! 3.5.1918, leg. Mužík (Mž).

Argyresthia Hb

- Conjugella Z (2393) - z. VI.-z. VII. - Praha (N): Krč (N), - Plzeň (Vl), Kašperské Hory! (Soff), - Prášíly! (Soff), - Jizerské hory! (Soff), (19), Krkonoše! (Soff), - Frýdlant! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Šluknov (Ma, Z), Mikulášovice, Zákupy (N), (3), Podmokly (Z), Děčín! (St, Z), - Pernink! (St), - Karlovy Vary!, Bochov! (St), - Čechy, typ (29).
- + Pulchella Z (2395) - k. VI. - Frýdlant!, leg. Soffner (Soff), (19), Šluknov (Ma).
- Mendica Hw (2397) - k. V.-k. VI. - Praha (N): Pelc-Tyrolka!, Trója! (St), Rostoky (B), Chuchle! (N, St), Závist (N), - Plzeň! (St, Vl), Sušice (Soff), - Mělník (B), pohoří u Loun (Z), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Hrádek nad Nisou (Tr), Šluknov (Ma), Zákupy (N), (31), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Ústí nad Labem (B), Libochovany, Radobýl (Z), Litoměřice, Most, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).
- Spiniella Z (2402) - VII. - Nové Město pod Smrkem (Tsch), neviděl jsem (St), Zákupy (N), (31), - Čechy, typ (29).
- Albistria Hw (2403) - k. VI.-p. VIII. - Praha (B): Krč (N), Prokopské údolí! (St), Chuchle, Závist (N), Radotín, Dobřichovice (B), Hnidousy u Kladna! (Mž), - Plzeň! (St, Vl), Sušice (Soff), - Klet! (Ba), - Jizerské hory (N), - Lipová, Šluknov (Ma), Mikulášovice, Zákupy (N), (31), - Děčín (Z), Most, Stráž nad Ohří (B), Hroznětín! (St), - Karlovy Vary! (St, N).
- Ephippella F (2404) - k. VI.-z. VIII. - Praha (B): Rostoky (N), Trója!, Prokopské údolí!, Chuchle! (St), - Plzeň! (St, Vl), - České Budějovice! (Ba), Nové Hrady (B), - Kuks, Hradec Králové, Chlumeck nad Cidlinou (B), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant! (Soff), Šluknov (Ma), Mikulášovice (N), (31), Malá Skála!, Hamr na Jezeře! (St), Zákupy (N), Horní Police (Z), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Velké Březno! (St), Velké Žernoseky (Z), Litoměřice, Most, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), Pernštejn! (St), - Karlovy Vary! (St).
- Nitidella F (2405) - p. VI.-z. VIII. - Praha (N): Šárka (B), Chuchle (N), - Plzeň! (St), - Kořenov (N), Mladé Buky! (H), - Horní Police (Kr), - Děčín (Z), Ústí nad Labem (B), Velké Žernoseky (Z), Litoměřice, Most, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), Stružná (N), - Karlovy Vary! (St).
- ab. ossea Hw - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Karlovy Vary! (St).
- + Semitestacella Curt (2407) - k. VII.-p. IX. - České Budějovice!, Klet! (Ba), - Stráž nad Ohří! (B, St).

(Argyresthia)

Abdominalis Z (2410) - Praha: Roztoky, Točná (N), - Karlovy Vary (N).

+ Retinella Z (2414) - VI. - Šluknov (Ma), - Děčín!, leg. Zimmermann, det. Rebel (St, Z), Libochovany, Milešovka (Z), - Karlovy Vary! (St).

Fundella FR (2415) - p. VI.-k. VII. - Plzeň! (St), - České Budějovice! (Ba), - Mikulášovice, Zákupy, typy (N), (2, 31), Svojkov (N), - Děčín (Z), Karlovy Vary! (St).

Cornella F (2416) - VI.-p. VII. - Praha (B): Pelc-Tyrolka! (N, St), Svätý Jan pod Skalou (N), Hnidousy u Kladna! (MŽ), - Plzeň (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Hradec Králové (B), - Žatec (B), - Sychrov! (St), Mikulášovice, Zákupy (N), (2, 31), - Děčín, Roztoky (Z), Litoměřice, Most, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří (B), Pernštejn! (St), Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary!, Loket!, Bečov nad Teplou! (St).

Sorbiella Tr (2417) - VI. - Plzeň (Vl), - Prášíly (Vl), - Krkonoše (Soff), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Mikulášovice (N), (2), Horní Police (Kr), - Děčín (Z).

Pygmaeella Hb (2419) - VII. - více na horách! - Prášíly (Vl), - Nové Hrady (B), - Jizerské hory! (N, Soff), Krkonoše: Labský důl (Z), - Orlické hory: Solnice (B), - Frýdlant!, Raspenava (Soff), (19), Lipová (Ma), Šluknov, det. Rebel (Ma, Z), Mikulášovice (N), (2), Zákupy (N), - Děčín, Verneřice (Z), Radečín! (St), Milešovka (Z), - Doupovské hory (B), - Krušné hory: Osvinov, Vrch (B), - Karlovy Vary!, Bečov nad Teplou! (St).

Goedartella L (2420) - VII.-p. VIII. - Praha (N): Krč (N), Prokopské údolí! (St), Závist (N), Dobřichovice (B), Hnidousy u Kladna! (MŽ), - Plzeň! (St, Vl), - Prášíly (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Janské Lázně (Pr), - Hradec Králové, Velký Osek (B), Zbraslavice u Čáslavi, Houška (N), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant! (Soff), Lipová, Šluknov (Ma), Hamr na Jezeře! (St), Jestřebí (Z), Horní Police (Kr), Děčín (Z), Most, Chomutov, Kadaň, Stráž nad Ohří (B), Jirkov! (Nstl, St), Hroznětín! (St), - Karlovy Vary! (St).

Brockeella Hb (2421) - p. VI.-VII. - Prášíly (Vl), (24), - Mladé Buky (H), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Šluknov (Ma), Zákupy (N), Jestřebí!, leg. Zimmermann (St, Z).

Andreggiella Dup (2423) - z. VII. - Houška! (N); dokladový exemplář je k dispozici!

Arceuthina Z (2428) - z. V. - mezi Chuchlí a Radotínem! (N); dokladový exemplář je k dispozici!

(Argyresthia)

- Certella Z (2429) - VI. - Hnidousy u Kladna! (Mž), - Plzeň (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Děčín (Z).
- Illuminatella Z (2431) - p. V.-p. VI. - Praha: Dobřichovice, Svatý Jan pod Skalou (N), - Mikulášovice (N), Zákupy (N), - Karlovy Vary! vícekrát (St).
- + Glabratella Z (2431) - p. V.-p. VI. - Prášíly (Vl), (25), - Děčín, det. Rebel (Z), - Karlovy Vary (St).
- + Laevigatella HS (2434) - VI. - housenky na z. V. nalezeny na modřínových výhoncích! (řídící učitel Kučera, Karlovy Vary a Z), - horské zvíře! - Modrava! (Soff), Krkonoše (Soff), - Šluknov (Ma), - Děčín (Z), - Karlovy Vary! (St).

Cedestis Z

- Gysselinella Dup (2435) - VI.-p. VIII. - Praha: Chuchle, Dobřichovice (N), Křivoklát (Vl), - Plzeň! (St, Vl), Hnidousy u Kladna! (Mž), - Ples u Josefstadtu (N), Nové Město pod Smrkem, (Tsch), Mikulášovice, Zákupy (N), (31), - Děčín (Z), Karlovy Vary! (N, St), - Čechy (2).
- Farinatella Dup (2436) - VII. - Čísovice u Mníšku pod Brdy (N), - Mikulášovice, Zákupy (N), (31), - Děčín (Z), - Hroznětín!, Karlovy Vary! (St), - Čechy (2).

Ocnerosoma Z

- Piniariella Z (2437) - V. a k. VII., ve dvou generacích, - Praha: Krč, Dobřichovice (N), - Plzeň (Vl), - Krkonoše (Soff), det. Mitterberger jako var. copiosella Frey, - Zákupy (N), - Podmokly, det. Rebel jako var. copiosella, Děčín, det. Rebel, částečně jako typ, částečně jako var. copiosella (Z).

Určení jako var. copiosella Frey se zřejmě opírá o diagnózu: "major, grise-scens", která se však vztahuje i na exempláře! Ale zatímco typ druhu žije na Pinusu silvestris je var. copiosella podle Kellera zvířecím nepřítelem švýcarské borovice. Podle Mitteil.schweiz. Vers. Anst. v. 10, Hftl (1909) a Tubeufa se forma ve Švýcarsku specializuje na Pinus cembra.

Nemohli jsme se proto rozhodnout, zda se tato rozmanitost vyskytuje i v Čechách.

VII. P L U T E L L I D A E

Eidophasia Stph

- + Messingiella FR (2438) - z. VII. - Jestřebské slatiny, leg. Zimmermann (Z).

Plutella Schrk

Porrectella L (2444) - Praha (B, N): Závist (N), Hnidousy u Kladna! (MŽ), - Sušice (Soff), - České Budějovice! (Kaud), Nové Hrady (B), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Zákupy (N), Horní Police (Kr), - Litoměřice, Most, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (Ent. Verein); tady jsem ho nenašel! (St).

Maculipennis Curt (2447) - Obecně rozšířený, dokonce i ve vysokých hraničních horách a obvykle velmi běžný. Téměř celoročně ve dvou generacích. Housenky přezimují. Zmíněn jako škůdce zelí (20).

+ Annulatella Curt (2448) - Říká se, že se vyskytuje ve dvou generacích; u nás pouze k. IV.4-k. V. Jsou to možná všechno přezimující kusy? - Plzeň 1 kus (26), - Hartmanice! 1 kus, Kašperské Hory, Modrava (Soff), - Karlovy Vary! 1 kus (St).

Senilella Zett. (2449) - VI. a p. IX., zřejmě ve dvou generacích, horské zvíře! - Šumava (Soff), - Krkonoše (Soff), - Potůčky, 1 kus (N).

+ Incarnatella Steud (2450) - IX. - Kašperk na Šumavě (Soff).

Cerostoma Latr

Vitella L (2451) - p. VI.-k. VIII. - Praha: Pelc-Tyrolka, Závist (N), - Děčín (Z), - Karlovy Vary! (St).

+ ab. carbonella - p. VI. - Benešov nad Ploučnicí (M), - Děčín, det. Rebel (Z), - Karlovy Vary! (St).

Sequella Cl (2453) - p. VII.-z. IX. - Praha (N): Roztoky (N), - Klet! (Ba), Nové Hrady (B), - Jizerské hory (N), - Chlumeck nad Cidlinou (B), - Děčín (Z), Most, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), - Krušné hory: Osvinov (B).

Radiatella Don 2466) - z. VII.-X., a po přezimování až k. IV. - Praha (N): Krč (N), Chuchle! (N, St), Závist (N), Dobřichovice (B), Nová Huť (N), - Plzeň (Vl), - České Budějovice! (Ba, Kaud), - Rýchory! (H), - Hradec Králové, Chlumeck nad Cidlinou (B), Jirny! (St), - Frýdlant! (Soff), Zákupy (N), Horní Police (Kr), - Velké Březno! (St), Velké Žernoseky, Kamýk (Litoměřice) (Z), Most, Chomutov, Klášterec nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Parenthesella L (2467) - z. VII.-k. IX. - má také přezimovat, ale exemplář z jara jsem neviděl (St). - Praha: Chuchle (N), Dobřichovice (B, N), Čisovice u Mníšku pod Brdý (N), - Plzeň! (Vl), - Klet! (Ba), - Jizerské hory! (N, Soff), (19), Krkonoše (Soff): Rýchory! (H), Janské Lázně (N), - Hradčanské stěny (Z),

(Cerostoma)

(Parenthesella L)

- Děčín (Z), Velké Březno! (St), Stráž nad Ohří, Korunní (B), Stružná (N), - Karlovy Vary! (St).

+ Coriacea HS (2468) - VII. - Křivoklát!, leg. Vlach, (Vl), - Děčín! (Z), - jistý, zcela čistý kus!

Sylvella L (2471) - z. VII.-k. IX. - Praha: Roztoky, Krč, Prokopské údolí, Závist (N), Dobřichovice (B), Karlštejn! (St), - Plzeň! (Vl), - České Budějovice (Ba), Nový Bydžov, Chlumeck nad Cidlinou (B), Jirny (B), Neratovice (N), - Frýdlant! (Soff), (19), Zákupy (N), - Podmokly (Wü), Velké Březno! (St), Jirkov! (Nstl), - Karlovy Vary! (St).

Lucella F (2472) - p. VI.-z. VIII. - Praha: Krč, Chuchle, Závist (N), - Plzeň! (St, Vl), - Zbraslavice u Časlavi, Brandýs (N), - Zákupy (N), - Velké Žernoseky (Z), - Jezeří! (St), Jirkov! (Nstl), - Karlovy Vary! (St).

Alpella Schiff (2473) - VIII. - Praha: Prokopské údolí! (St), Závist! (N, St).

? Persicella F (2474) - "Čechy" (N): Existuje pouze prastarý neoznačený exemplář. Nikým dalším nalezen, velmi pochybné!

Asperella L (2475) - z. VII.-X. a po přezimování až p. IV. - Praha (N): Hvězda (N), Chuchle! (St), Kopanina, Mníšek pod Brdy (N), - Plzeň! (St, Vl), Sušice (Soff), - České Budějovice (Ba), - Javorník! (H), - Frýdlant! (Soff), (19), - Karlovy Vary! (St).

Scabrella L (2477) - VII. - Týřov u Křivoklátku (26), - Zákupy (N).

Horridella Tr (2478) - VII.-VIII. - Praha (N), Nová Huť (N), Křivoklát! (Vl), - Zákupy (N).

Nemorella L (2479) - VII. - Šumava: Stožec! (Vl), Prášíly (Vl), (24), - Mikulášovice (N).

Falcella Hb (2481) - p. VI.-k. VII. - Karlštejn (Z), Nová Huť (N), Křivoklát (Vl), - Šluknov (Ma), - Velké Březno! (St), Milešovka (Z), - Stružná (N).

Xylostella L (2482) - p. VI.-k. VII. - Praha! (N, St): Prokopské údolí (N), Dobřichovice (B), Svatý Jan pod Skalou, Křivoklát (Vl), - Zbiroh, Plzeň (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Tanvald! (Pr, St), Mladé Buky! (H), Trutnov (Soff), - Hradec Králové (B), Zbraslavice u Časlavi (N), - Frýdlant! (Soff), Lipová, Šluknov (Ma), Zákupy (N), Bílá Voda! (St), - Podmokly, Děčín (Z), Korunní (B), Stružná! (N,

(Cerostoma)

(Xylostella L)

St), - Karlovy Vary!, Bečov nad Teplou! (St).

Theristis Hb

Mucronella Sc (2484) - p. IX. a po přezimování až k. IV. - Praha: Krč (N), Chuchle (B), Závist, Nová Huť (N), - Plzeň (Vl), - Česká Lípa (M), - Litoměřice, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Orthotaelia Stph

Sparganella Thb (2486) - z. VII.-z. VIII. - Nová Huť (N), - Jankov u Českých Budějovic! (Ba), Nové Hradky (B), - Karlovy Vary! (St).

VIII. G E L E C H I I D A E

Metzneria Z

Paucipunctella Z (2487) - p. VI.-z. VII. - Sušice (Soff), - Velké Žernoseky (Z), - Karlovy Vary (N, St).

Lapella L (2491) - VI. - Praha (B): Krč, Michle, Prokopské údolí (N), - Stráž nad Ohří, det. Hauder (B).

Carlinella Stt (2496) - VI.-VIII. - Praha: Zlíchov (N).

+ Metzneriella Stt (2497) - VI. - Sušice (Soff).

Neuropterella Z (2503) - VII.-VIII. - Praha (N): Lhotka (N), Svatý Jan pod Skalou! (Vl), Plzeň! (St), - Kralupy nad Vltavou! (Mž).

Chelaria Hw

Hübnerella Don (2506) - z. VIII.-p. IX. - Praha (N), Skalka u Mníšku pod Brdy (N), - Plzeň (Vl), - Janské Lázně (N), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Frýdlant! (Soff), Šluknov (Ma), Zákupy (N), - Děčín (Z), - Karlovy Vary! (St), - Cheb (N).

Psoricoptera Stt

Gibbosella Z (2507) - p. VII.-p. VIII. - Praha: Krč, Chuchle, Závist, Čisovice (N), - Plzeň! (Vl), - Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek, Jirny (B), - Zákupy (N).

Bryotropha Hein

Terella Hb (2510) - k. V.-p. VIII. - Praha (B, N): Pelc-Tyrolka, Lhotka (N), Chuchle! (St), Závist! (N, St), Čisovice (N), - Plzeň! (St, Vl), - České Budějovice! (Ba), Nové Hradky (B), - Mladé Buky! (H), Hradec Králové (B), Zbraslavice u Čáslavi (N), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), pohoří u Loun (Z), Žatec (B), - Šluknov (Ma), Zákupy (N), Jestřebí (Z), Česká Lípa (M), Horní Police (Kr), - Děčín, det.

(Bryotropha Hein)

(Terella Hb)

Rebel, Kamýk (Litoměřice), Radobýl (Z), Litoměřice, Most, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), Stružná (N), - Karlovy Vary! (St).

? Latella HS (2510, ad) - Rebel ho považuje pouze za synonymum pro předchozí. Zákupy (N). Žádný dokladový exemplář a už se nikdy nenašel.

Decrepidella HS (2511) - p. VI.-p. VII. - Praha: Zlíchov, Točná (N), - Plzeň! (St, Vl), České Budějovice (Kaud), - pohoří u Loun (Z), - Děčín, det. Rebel, Bobří soutěska u Verneřic, det. Rebel (Z), Litoměřice, Most, Kadaň, Stráž nad Ohří, Klášterec nad Ohří, det. Hauder (B).

? Ciliatella HS (2518) - Praha (N): Hlubočepy (N); Uvádění tohoto druhu se zdá být založeno pouze na rozdílech v určení z dřívějších dob a je zřejmé, že se jedná o exempláře patřící k následujícím druhům (St).

Senectella Z (2520) - p. V.-k. VII. - Praha (N), - Děčín, det. Rebel (Z), Milešovka! (Z), - Stráž nad Ohří, det. Hauder (B).

+ var. obscurella Hein - Děčín, det. Rebel (Z).

? Umbrosella Z (2530) - Zákupy (N): již nikdy nebyl nalezen a nejsou k dispozici žádné dokladové exempláře, proto pochybné!

+ Affinis Dgl (2531) - z. VI.-z. VIII. - Podmokly, Děčín, det. Rebel (Z), - Stráž nad Ohří-Dubový vrch, det. Hauder (B).

Basaltinella Z (2535) - k. V.-z. VII. - Praha: Pelc-Tyrolka, Chuchle (N), - pohoří u Loun (Z), - Velké Žernosky, Radobýl (Z), - Karlovy Vary (N).

Gelechia Z

Pinguinella Tr (2538) - z. VII.-k. VIII. - Praha (B, N): Nusle (N), Lhotka (N), údolí Berounky (B), - Plasy u Plzně (Vl), - Nové Hrady (B), - Benešov, Ledeč nad Sázavou (B), - Hradec Králové, Velký Osek, Kolín (B), - Žatec (B), - Horní Police! (Z), - Polabí, Most, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Poohří od Kadaně ke Stráži nad Ohří (B), - Hroznětín!, Karlovy Vary! (St).

Nigra Hw (2539) - z. VII.-p. VIII. - Plzeň!, Plasy (Vl), - Rožmberk nad Vltavou (Vl), - Zákupy (N), - Děčín, det. Rebel (Z), - Karlovy Vary! (N, St).

Muscossella Z (2541) - Praha (N), - Jestřebí!, leg. Zimmermann, (St, Z).

Cuneatella Dgl (2542) - k. VII.-p. VIII. - Svatý Jan pod Skalou! (Vl), - Šluknov (Ma), Zákupy (N), - Stráž nad Ohří, vícekrát, det. Hauder (B).

(Gelechia Z)

Rhombella Schiff (2543) - k. VI.-p. VIII. - Plasy u Plzně! (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Šluknov (Ma), Zákupy (N), Horní Police (Z), - Děčín, Kamýk (Litoměřice), det. Rebel, Milešovka (Z), Most, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří, det. Hauder (B), - Karlovy Vary! (St).

Spurcella HS (2553) - Praha (N): Štvanice (N), - ? Nové Město pod Smrkem (Tsch).

+ Vepretella Z (2554) - Děčín, 9.6.1931, leg. Zimmermann, det. Rebel (MC).

Distinctella Z (2559) - p. VI.-p. VIII. - Praha: Šárka (B), Hluchočepy, Prokopské údolí, Závist, Nová Huť, Čisovice (N), Kladno! (Mž), - Plzeň! (St, Vl), Sušice! (Soff, Vl), - Šumava: Modrava! (St), - České Budějovice, Klet! (Ba), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), Brník u Loun, det. Rebel (Z), - Mikulášovice (N), Hamr na Jezeře! (St), Jestřebí, det. Rebel (Z), - Litoměřice, Most, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), - Krušné hory: Vlčinec! (St), - Stružná (N), Karlovy Vary! (St).

+ Oppletella HS (2562) - p. VI.-z. VII. - Podmokly (Z), det. Rebel, - Boží Dar, vícekrát, det. Hauder (B).

Scotinella HS (2568) - p. VI.-p. VII. - Praha!, leg. Nickerl (N, St): Chuchle (N).

Sororculella Hb (2570) - z. VII.-z. VIII. - Praha (N), Čisovice (N), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Lipová (Ma), Zákupy (N).

Flavicomella Z (2572) - p. IV.-k. V. - Praha: Šárka (B), Trója! (St), Pelc-Tyrolka, Radlice, Závist, Čisovice (N), - Plzeň! (Vl), - Litoměřice, Most, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří, det. Hauder (B).

Velocella Dup (2573) - k. IV.-k. V. a p. VII.-p. VIII. ve dvou generacích. - Praha: Šárka, Roztoky (B, N), Pelc-Tyrolka (N), Závist, Vrané nad Vltavou, Nová Huť, Čisovice (N), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Zákupy (N), Jestřebí (Z), Česká Lípa (M), - Litoměřice, Most, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B).

Peliella Tr (2578) - z. VI.-p. VIII. - Praha (N): Pelc-Tyrolka, Chuchle, Závist, Čisovice, Nová Huť (N), - Plzeň! (St, Vl), Nový Knín (Vl), - Šumava: Modrava! (Soff), Jizerské hory! (Soff), (19), Krkonoše!, det. Mitterberger (Soff), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Šluknov (Ma), Zákupy (N), Podmokly (Z), - Krušné hory: Vlčinec! (St), - Karlovy Vary! (N, St).

Ericetella Hb (2580) - k. IV.-k. VI. - Praha (B, N): Krč, Chuchle, Závist (N), Řevnice! (St), Čisovice (N), - Plzeň! (St), Sušice (Soff), Kašperské Hory! (Soff), - Šumava: Horská Kvilda! (Soff), - České Budějovice! (Ba, St), Nové Hradky (B), - Rašeliníště Jizery! (Soff), - Hradec Králové, Žiželice, Chlumec nad Cidlinou (B),

(Gelechia)

(Ericetella Hb)

- Raspenava! (Soff), Lipová, Šluknov (Ma), Zákupy (N), Hamr na Jezeře, Doksy, det. Rebel, Jestřebí (Z), - Hřensko, Podmokly (Wü), Děčín, Kamýk (Litoměřice) (Z), Most, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Doupovské hory (B), - Krušné hory u Stráže nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Infernalis HS (2581) - p. VI.-z. VII. - Praha (N), Skalka a Čisovice u Mnišku pod Brdy (N), - Plzeň! (Vl), - Šumava: Modrava! (Soff), - Jizerské hory (N), Krkonoše: Ohří důl, Studniční hora!, Modrý důl! (H), - Frýdlant (Soff), Hamr na Jezeře, Doksy, det. Rebel, Jestřebí (Z), - Děčín (Z).

Lentiginosella Z (2583) - z. VIII. - Praha: Závist (N).

- + Mulinella Z (2585) - Jankov u Českých Budějovic! 21.8., leg. Baťa (Ba); Kus, určený před lety, již nemohu zkontrolovat, ale pozdní doba letu hovoří pro správnost určení (St).
- + Interruptella Hb (2587) - V. - Plzeň!, leg. Vlach (St, Vl), (23), - Frýdlant (Soff), (19).
- + Petasitis Pfaffenz (2588) - Nové Hrady, 15.6.1908, leg. Binder, det. Hauder (B).
- Malvella Hb (2593) - VI.-VII. - Praha: Chuchle (N), Kolešovice! (St), - Hradec Králové (N), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří, det. Hauder (B).
- Galbanella Z (2594) - k. VI.-k. VII. - Plzeň! (Vl), - Nové Hrady (B), - Jizerské hory (N), a det. Mitterberger (Soff), Adršpach, Teplice nad Metují, Broumov, Orlické hory u Solnice (B), - Hradec Králové (B), Zbraslavice u Čáslavi (N), - Šluknov, det. Rebel (Z), Zákupy (N), Hamr na Jezeře! (St), Hradčanské stěny, det. Rebel (Z), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Janovice v Podještědí, Klášterec nad Ohří, Pernštejn, Stráž nad Ohří, Doupovské hory (B), - Krušné hory: Měděnec, Osvinov, Potůčky (N), - Karlovy Vary! (St).
- Continuella Z (2597) - VI.-VII. - Šumava: Stožec! (Vl); tento kus, původně považovaný za Gelechia interalbicella HS, patří do této položky, - Klet! (Ba); Také zde je určení zcela jisté! (St), - Zákupy (N).
- + var. nebulosella Hein - Šumava: Horská Kvilda 22.6., leg. Soffner, det. Mitterberger (Soff).
- + Perpetuella HS (2599) - Modrava na Šumavě, leg. Soffner, det. Mitterberger (Soff).
- Solutella Z (2603) - k. V.-z. VII. - Praha: Prokopské údolí (N), Všenorý! (St).

(Gelechia)

Virgella Thbg (2604) - p. V.-z. VII. - více v horských oblastech - Praha (N), - Plzeň! (St, Vl), (23), - Šumava (Soff): Hartmanice! (Soff), - České Budějovice (Ba), - Rašeliniště Jizery! (Soff, St), (19), Krkonoše: Studniční hora, Modrý důl, Pomezní Boudy (H), Adršpach, Teplice nad Metují, Broumov, Orlické hory: Pádolí (B), - Rapenava! (Soff), Lipová (Ma), Zákupy (N), Hamr na Jezeře, Jestřebí (Z), Hřensko, Děčín (Z), - Krušné hory: Janov u Mostu, Měděnec, Vrch (B), Boží Dar!, Plešivec!, Vlčinec! (St), Stružná (N), - Karlovy Vary! (St), Bečov nad Teplou! (St), - Planá (N), - Cheb! (St).

Diffinis Hw (2611) - V. a VIII., pravděpodobně ve dvou generacích. - Praha: Pelc-Tyrolka, Kunratice, Závist (N), - Plzeň! (Vl), - České Budějovice! (Kaud), - Zákupy (N).

Electella Z (2613) - p. VI.-k. VII., více na horách - Praha: Lhotka (N), - Plzeň! (St, Vl), - Stožec (Vl), - Jankov u Českých Budějovic (Ba), Nové Hradý (B), - Jizerské hory! (N, Soff), Janské Lázně (Pr, St), Adršpach (B), - Hradec Králové (B), Byšice (N), - Frýdlant! (Soff), Lipová (Ma), Šluknov (Ma, Z), Zákupy (N), Děčín (Z), Doupovské hory (B), Pernštejn! (St), Krušné hory u Stráže nad Ohří (B), Potůčky (N), - Stružná (N), Bečov nad Teplou! (St).

Scalella Sc (2615) - k. IV.-z. VI. - Praha: Krč (N), Chuchle! (N, St), Závist!, Jíloviště!, Řevnice! (St), - Plzeň! (St, Vl), - Nové Hradý (B), - Hradec Králové, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek (B), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Podmokly (Wü, Z), Velké Březno! (St), Libochovany, Kamýk (Litoměřice) (Z), Velké Žernoseky!, Lovosice!, Teplice! (St), Most, Klášterec nad Ohří, det. Hauder (B).

Viduella F (2618) - z. VI.-z. VII. - horské zvíře! - Šumava: Modrava! (Soff, St), - České Budějovice! (Ba), - Jizerské hory! (Soff), (19), Krkonoše (N, podle Wockeho, Soff).

? Tesella Hb (2621) - Karlštejn, chycen (N); Údaj je založen výhradně na výpovědi Pokorného a zdá se, že Nickerl kus ani neviděl. Druh také nebyl znovu nalezen.

Maculatella Hb (2623) - k. VI.-k. VII. - Praha: Pelc-Tyrolka, leg. Nickerl (N, St), Chuchle, Čisovice (N), - z Kadaně do Vojkovic kolem *Coronilla varia*, což není nic neobvyklého, det. Hauder (B).

Cytisella Tr (2624) - k. VI.-z. VII. - České Budějovice! (Ba), jeden jistý kus! - Karlovy Vary (N).

Lita Tr

Pokud jde o mé určení druhu, není to vždy zcela spolehlivé, protože mi opakovaně chyběl srovnávací materiál a také kusy nebyly vždy tak čerstvé, aby umožnily spolehlivé určení (Sterneck).

(Lita Tr)

- ? Inustella HS (2630), - Mikulášovice (N); Pouze na základě velmi starých informací, neexistuje dokladový exemplář a druh nebyl znovu nalezen.
- ? Psilella HS (2632) - Praha: Štvanice (N), již nikdy nebyl nalezen a také pochybný v jiných ohledech.
- Artemisiella Tr (2639) - z. VI.-k. VII. - Praha (B, N): Prokopské údolí (St), Chuchle! (N, St), Čisovice (N), Hnidousy u Kladna! (Mž), - Plzeň! (St, Vl), Sušice! (Soff, Vl), - Stožec! (Vl), - České Budějovice!, Klet! (Ba), - Jizerské hory! (Soff), - Brník u Loun, det. Rebel (Z), - Raspenava (Soff), Šluknov (Ma), Zákupy (N), - Libochovany, Radobýl (Z), Velké Žernoseky! (St, Z), Most, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), Hroznětín! (St), - Karlovy Vary! (St).
- Atriplicella FR (2642) - p. V. a p. VII.-p. VIII., patrně ve dvou generacích. Praha, leg. Nickerl! (N, St), (B), Křivoklát! (Vl), - Hradec Králové (B), - Děčín, Kozí vrch, det. Rebel (Z), Litoměřice, Most, Chomutov, Stráž nad Ohří (B).
- Obsoletella FR (2652) - VII. - Praha: Závist, Točná (N), - Zákupy (N).
- Tussilaginata Hein (2660) - VI. - Praha: Prokopské údolí (N), Křivoklát! (Vl), - Sušice (Soff).
- Murinella HS (2679) - k. V. - okolí Prahy (N), - Velké Žernoseky, det. Rebel (Z).
- Acuminatella Sirc (2688) - z. V. - Lišany u Žatce, det. Rebel (Z).
- ? Brahmiella Heyd (2694) - okolí Prahy (N); Původ kusu je nejistý a druh nebyl nalezen, proto pochybný.
- Hübneri Hw (2698) - Praha (N), - Křivoklát! (Vl).
- Knaggsiella Stt (2699) - k. VI.-k. VII. - Praha (N): Chuchle (N), - České Budějovice! (Kaud), Děčín, det. Rebel (Z).
- Maculea Hw (2700) - k. VII.-z. IX. - Praha (N), - Jizerské hory (N), Ples u Josefstadtu (N), - Děčín, det. Rebel (Z).
- Tricolorella Hw (2705) - VII. - Praha (N), - Plzeň! (Vl), Plasy (Vl), - Milešovka! (Z).
- Costella Westw (2706) - IX. - Vrdy u Čáslavi (N). Nebyl znovu nalezen, ale dokladový kus tam je!

(Lita Tr)

Maculiferella Dgl (2708) - VII. - Praha (N), - Zákupy (N).

Junctella Dgl (2711) - z. VII., a potom až po přezimování z. V. - Praha (N): Prokopské údolí! (St), - Plzeň! (Vl), - České Budějovice! (Kaud, Ba), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Podmokly, det. Rebel (MC, Z), Děčín, det. Rebel (Z), - Karlovy Vary (N).

Marmorea Hw (2713) - VI.-VIII. Praha: Krč, Chuchle, Točná, Mšeno (N), - Sušice! (Soff, St), - Jizerské hory (N), - Zákupy (N), - Karlovy Vary! (St).

? Alsinella Z (2716) - Karlovy Vary (N), určení bylo původně sporné a druh již nebyl znovu chyten.

Kiningerella HS (2717) - z. V. - Praha: Pelc-Tyrolka (N), - exempláře ze Sušice, které se sem dříve přesunuly! (Soff, St), patří do marmorea Hw (viz výše), - Zákupy (N).

Fischerella Tr (2718) - k. VI.-p. VII. - Praha (N): Hlubočepy, Nová Huť (N), - Hradec Králové, det. Hauder(B), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Libnov! (St), - Stráž nad Ohří (B).

Cauligenella Schmid (2721) - housenky ve ztluštění kolénka stonků Silene spec. (Vl) - Praha, vícekrát (N), (Vl), - Kozí vrch (Z).

Leucomelanelia Z (2726) - p. VII.-p. VIII. - Bohužel velmi poškozené motýly odchované Dr. Baudyšem ve ztluštění stonků Dianthus caesius u Tetína vedle Karlštejna, kteří byli původně považováni za tento druh, měli by být správněji přiřazeni k předchozímu druhu? (St) - Praha: Kunratice, Závist (N), Čísovice (N), Jankov u Českých Budějovic (Ba), - Zákupy (N), - Velké Žernoseky, det. Rebel (Z), Stráž nad Ohří, det. Hauder (B), - Karlovy Vary (N).

Tischeriella Z (2727) - VII. - Praha (N), - Plzeň (Vl), Sušice (Soff), - Děčín, Kozí vrch (Z), - Stráž nad Ohří, det. Hauder(B), Karlovy Vary (N).

? Sestertiella HS (2729) - Zákupy (N). Neexistuje žádný exemplář a druh nebyl znovu nalezen!

Teleia Hein

Vulgella Hb (2731) - p. VI.-p. VII. - Praha (N): Hlubočepy (N), - Zákupy (N), - Litoměřice, Most, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B).

Scriptella Hb (2733) - p. V.-p. VII. - Praha: Chuchle (N), Závist! (N, St), Davle! (Vl), - Štáhlavy u Plzně! (Vl), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Děčín, det. Rebel (Z), - Popov u Ostrova nad Ohří! (St).

Alburnella Dup (2735) - z. VII.-z. VIII. - Praha (N): Čísovice (N), - Plzeň! (St, Vl),

(Teleia Hein)

(Alburnella Dup)

Plasy (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Čáslav! (Wihan), - Turnov! (St), Šluknov (Ma), Zákupy (N), Staré Splavy (B), - Podmokly! (Wü, St, Z), Děčín (Z), Jirkov! (Nstl, St), - Karlovy Vary!, Locket! (St).

Opakovaně se u nás vyskytuje aberace, u které je skvrna na předních křídlech prodloužena do širokého černého pásku, který se táhne směrem ke kořeni, a která má ostrou černou skvrnu dále na vnitřním okraji u kořene: Plzeň!, Čáslav!, Locket!.

Sequax Hw (2741) - k. VI.-k. VII. - Praha: Hluchočepy, Prokopské údolí (N), Chuchle! (St), - Plzeň (Vl), Sušice! (Soff), - Velké Žernoseky (Z), Stráž nad Ohří! (St), - Karlovy Vary, jen u Nejdy! (St).

Fugitivella Z (2746) - k. VI.-k. VII. - Dobřichovice (B), Nový Knín! (Vl), - Modrava (Soff), - Jizerské hory (N), - Hradec Králové, Velký Osek, Jirny (B), - Frýdlant (Soff), Zákupy (N), - Děčín, det. Rebel (Z), Most, Stráž nad Ohří, det. Hauder (B), - Karlovy Vary! (St).

+ ab. melanella Rebel v literatuře (vnitřní 2/3 předních křídel a hrudník jsou monochromaticky černé, pouze vnější třetina předních křídel a hlava zůstávají světle šedé) - Děčín! v počtu, leg. Zimmermann! (MC, St, Z), - Stará Role u Karlových Varů! Častější než typ druhu (St, Z).

Fugacella Z (2747) - VI. - Praha (N): Hluchočepy (N), Chuchle! (St), Křivoklát (Vl), Čísovice, Mšeno (N), - Šumava: Modrava (Soff).

Humeralis Z (2749) - k. VII. a po přezimování až k. III. Housenky na Rhamnus cathartica (Starke, Bautzen) - Praha: Krč, Kunratice (N), Čísovice (N), - Plzeň (Vl), Zákupy (N), - Nebočany u Děčína!, leg. Starke (St).

Proximella Hb (2752) - p. V.-p. VII. - Praha (B): Krč, Lhotka, Čísovice (N), - Plzeň! (St, Vl), Sušice (Soff), - Šumava (Soff), - České Budějovice! (Ba), - Jizerské hory (Soff), Mladé Buky! (H), Ples u Josefstadtu (N), Kuks, Králův Dvůr (B), - Hradec Králové (B), Zbraslavice u Čáslavi (N), - Frýdlant! (Soff), Bílý Kostel nad Nisou (Tr), Šluknov (Ma), Zákupy (N), Jestřebí (Z), Podmokly (Wü), Děčín, det. Rebel, Libochovany, Tetčíněves u Úštěku, det. Rebel (Z), Litoměřice, Most, Chomutov (B), Stráž nad Ohří! (B, St), - Karlovy Vary! (N, St), - Planá (N).

+ Saltuum (2753) - k. VII. - Děčín, leg. Zimmermann, det. Rebel (Z).

Notatella Hb (2755) - k. IV.-k. VI. - Praha: Nusle, Krč (N), - Plzeň! (St), - Ples u Josefstadtu (N), - Děčín! det. Rebel (Z), Roztoky, det. Rebel (Z), - Potůčky (N),

(Teleia Hein)

(Notatella Hb)

- Nejda u Karlových Varů! (St).

Triparella Z (2757) - p. V.- p. VI. - Praha: Pelc-Tyrolka, Krč, Prokopské údolí, Chuchle (N), Závist! (N, St), Čisovice (N), - Plzeň! (St), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Podmokly (Wü), Libochovany (Z).

Luculella Hb (2761) - k. V.-z. VII. - Praha (N), Čisovice (N), - Plzeň! (Soff, St, Vl), - České Budějovice! (Ba), - Čerčany (N), - Šluknov (Ma), Zákupy (N), - Podmokly (Wü, Z), Děčín (Z), - Karlovy Vary! (St).

Dodecella L (2762) - k. VI.-k. VII. - Praha, Čisovice (N), - Hradec Králové, Třebechovice pod Orebem, Týniště nad Orlicí (B), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Šluknov (Ma), Zákupy, Svojkov (N), Podmokly, Děčín (Z), - Karlovy Vary (N).

Acompsia Hb

Cinerella Cl (2771) - Praha: Šárka (B), Hlubočepy, Chuchle, Závist, Nová Huť (N), Křivoklát! (St), Čisovice (N), - Plzeň! (St, Vl), Sušice! (Soff, Vl), - České Budějovice!, Klet! (Ba), - Jizerské hory! (Soff), - Hradec Králové, Velký Osek (B), - Raspenava (Soff), Šluknov (Ma), Zákupy (N), Horní Police (Kr), - Děčín (Z), Velké Březno! (St), Ústí nad Labem (B), Libochovany (Z), Litoměřice, Most, Chomutov, Kadaň (B), Stráž nad Ohří! (B, St), Stružná (N), - Karlovy Vary! (St).

Tachyptilia Hein.

Populella Cl (2776) - p. VI.-z. X. - Praha (M): Hvězda, Nusle, Lhotka, Prokopské údolí, Závist (N), Jíloviště! (St), - Plzeň! (Vl), Sušice (Soff), - České Budějovice! (Ba, St), Nové Hrady (B), - Krkonoše! (Soff), Mladé Buky! (H), Solnice, Dvůr Králové, Kuks, Josefstadt, (B), - Brandýs (N), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), Žatec (B), - Frýdlant! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Šluknov (Ma), Zákupy (N), Hamr na Jezeře! (St), - Podmokly, Děčín (Z), Velké Březno! (St), Kamýk (Litoměřice) (Z), Most, Chomutov (B), Jirkov! (Nstl): údolí Ohře od Kadaně do Stružné (B), - Karlovy Vary (St), - Čechy (3).

Scintinella FR (2779) - Praha: Prokopské údolí, Hlubočepy (N), - Plzeň! 23.7. (Vl).

Motýli od Vlacha z Plzně! (Vl), (26) uvedeni jako Tachyptilia temerella Z, se ukázali jako chybně určení. Jsou to Nothris asinella Hb!

Subsequella Hb (2783) - p. VI.-z. VIII. - Praha: Pelc-Tyrolka, Hlubočepy (N), Prokopské údolí (N, St), Chuchle! (St), Závist (N), Svatý Jan pod Skalou (Vl),

(Tachyptilia Hein)

(Subsequella Hb)

- Plzeň! (St, Vl), - Libochovany, Velké Žernoseky, Kamýk (Litoměřice) (Z), - Karlovy Vary, vzácně! (St).

Acanthophila Hein

Alacella Dup (2785) - p. VI.-k. VII. - Praha (B, N): Nusle, Nová Huť, Čisovice (N), - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Zákupy (N), Staré Splavy, det. Rebel (Z), - Chomutov, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary (N).

Xystophora Hein

Carchariella Z (2786) - V. - Praha: Krč, Roztoky, Chuchle (N), - Stružná (N).

? Lutulentella Z (2799) - Zákupy (N), nikdo ho nenašel, není k dispozici žádný vzorový exemplář!

? Sepicolella HS (2809) - Okolí Prahy (N), původ je pochybný a druh nebyl nikým nalezen.

Rumicetella Hofm (2811) - p. V. a VIII. ve dvou generacích - Praha: Kunratice, klasická lokalita, (N), (9, 28), Závist (H), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), 14.5.1904. Kus jsem určil já před 12 lety. Dnes již nemohu říci, zda je toto určení skutečně zcela relevantní (Sterneck).

+ Hornigi Stdgr (2812) - Děčín, 8.7.1932, leg. Zimmermann, det. Rebel (Z).

+ Lucidella Stph (2814) - k. VI.-z. VII. - Stráž nad Ohří, det. Hauder (B), - Karlovy Vary! det. Rebel (St).

Tenebrella Hb (2818) - VI.-z. VII. - Praha (B, N): Pelc-Tyrolka, Závist (N), Křivoklát (Vl), Čisovice (N), - Plzeň (Vl), Sušice! (Soff), Rožmberk nad Vltavou (Vl), - Jizerské hory!, Krkonoše! (Soff), - Frýdlant! (Soff), Šluknov, rev. Rebel (Z), Zákupy (N), Hamr na Jezeře! (St), Jestřebí!, det. Rebel, Benešov nad Ploučnicí (Z), - Děčín (Z), Litoměřice, Most, Stráž nad Ohří, det. Hauder (B), Stružná (N), - Karlovy Vary! (St), - Čechy, typ je synonymem Gelechia tenebrosella FR (29).

Atrella Hw (2820) - k. VII.-p. VIII. - Praha, Čisovice (N), Frýdlant! (Soff), Zákupy (N).

Unicolorella Dup (2821) - VI. - Praha (N): Krč (N), - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Křešice u Litoměřic, det. Rebel (Z).

Micella Schiff (2824) - VII. - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Lipová (Ma), - Dolní Podluží u Varnsdorfu, det. Rebel (Z), Zákupy (N), Benešov nad Ploučnicí (Z), - Děčín!, leg. Zimmermann (St, Z), - Karlovy Vary! (N, St).

Anacompsis Hein

Coronillella Tr (2829) - p. VI.-p. VII. - Praha: Pelc-Tyrolka, Závist, Karlštejn (N), - Plzeň! (Vl), Plasy (Vl), Sušice (Soff, Vl), - České Budějovice! (Ba, St), - Zákupy (N), Horní Provodín (Z), - Litoměřice, Most, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří, det. Hauder (B), - Nejda a Dalovice u Karlových Varů! (St).

Bigutella HS (2830) - k. V.-p. VII., asi jako jinde, ve dvou generacích, - Praha: Krč, Pelc-Tyrolka (N), - Nový Knín! (Vl), Sušice (Soff), - Šumava (Soff), - Litoměřice, Most, Bilina, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), Děpoltovice u Karlových Varů! (St).

Remissella Z (2833) - okolí Prahy, det. Rebel (N).

+ Rufobasella Rebel - Děčín, 8.7.1932, leg. Zimmermann, det. Rebel: "Silně odlišné, bohužel zmizel" (MC).

+ Fulvoguttella Rebel - Šluknov, 18.7.1931, leg. Maschke, det. Rebel (MC).

Anthyllidella Hb (2835) - V. a VII.-z. IX. ve dvou generacích - Praha (N): Hlubočepy, Chuchle (N), - Sušice! (Soff), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Dalovice u Karlových Varů! (St).

Albipalpella HS (2837) - z. VI. - Praha: Hlubočepy, housenky 11.5. (N). Jediný exemplář je k dispozici; jinak již nebyl nalezen!

Vorticella Sc (2841) - p. VI.-p. VII. - Praha: Točná (N), - Sušice! (Soff), - Jankov u Českých Budějovic! (Ba), - Jizerské hory! (Soff, St), Mladé Buky (H), - Raspenava (Soff), Lipová, Šluknov (Ma), Zákupy (N), Jestřebí (Z), - Děčín, Roztoky, Libochovany (Z), - Krušné hory: Potůčky (N), - Stružná, Karlovy Vary (N).

Cincticulella HS (2842) - VI. - Praha (N): Závist, Dobřichovice (N).

Taeniolella Z (2844) - z. VI.-z. VII. - Praha: Prokopské údolí, Závist, Nová Huť (N), Hnidousy u Kladna! (Mž), - Plzeň! (St, Vl), Sušice (Vl), - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Zákupy (N), - Křešice u Litoměřic (Z), - Stružná (B), Karlovy Vary! (St).

Epitheatis Meyr

Mouffetella Schiff (2850) - p. VI.-z. VIII. - Praha (N): Prokopské údolí, Čísovice (N), - Zákupy (N), - Karlovy Vary! (St).

Nigricostella Dup. (2855) - Praha: Roztoky, Chuchle (N).

Aristotelia Hb

Brizella Tr (2861) - V. - Praha (B, N): Zbraslav, Závist (N), - Jestřebí (Z), Most, det. Hauder (B).

Subericinella HS (2868) - Jestřebí, det. Rebel (Z), - Libochovany, det. Rebel (Z).

Ericinella Dup (2870) - k. VII.-p. VIII. - Praha (B): Hvězda, Chuchle, Závist (N), Hnidousy u Kladna! (Mž), - Plzeň! (St, Vl), - Jankov u Českých Budějovic! (Ba, St), - Zákupy (N), Jestřebské slatiny (Z), - Děčín, Kamýk (Litoměřice) (Z), Stráž nad Ohří, det. Hauder (B), - Karlovy Vary! (N, St).

Decurtella Hb (2871) - VII.-z. VIII. - Praha: Zlíchov, Hlubočepy (N), Prokopské údolí! (N, St), Závist (N), - Sušice! (Soff, Vl), (26).

Recurvaria HS

Leucatella Cl (2873) - p. VI.-p. VII. - Praha (B, N): Pelc-Tyrolka, Hlubočepy, Prokopské údolí, Nová Huť (N), - Plzeň! (St, Vl), Plasy (Vl), - České Budějovice, Velešín, (Ba), Nové Hrady (B), - Benešov, Ledeč nad Sázavou (B), - Hradec Králové, Pardubice, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek, Kolín (B), - Liběchov, Žatec, Podbořany (B), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Šluknov (Ma), Svijany-Podolí! (St), Hamr na Jezeře! (St), Zákupy (N), Horní Police (Kr), - Děčín, Nebočany (Z), Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice, Most, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), Pernštejn! (St), - Karlovy Vary! (St).

Nanella Hb (2874) - VII. - Praha (N), Čísovice (N), - Plzeň! (St, Vl), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Zákupy (N), - Děčín! (St, Z), Pernštejn! (St), - Karlovy Vary! (St, Z).

Ptocheuusa Hein

Subocellea Stph - (2875) - VII. - Praha (N), - Děčín, (Z), Bobří soutěska u Verneřic (Z).

Stenolechia Meyr

Albiceps Z (2886) - p. VI.-k. VII. - Praha (N), Pelc-Tyrolka, Radlice (N), Dobřichovice (B), - Hradec Králové, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek, Jirny (B), - Frýdlant! (Soff), Zákupy (N), - Podmokly, Děčín, det. Rebel (Z), - Karlovy Vary! (St).

Gemmella L (2887) - k. IV. a k. VII.-z. IX., ve dvou generacích - Praha: Krč (N), Prokopské údolí! Chuchle! (St), Čísovice (N), Kladno! (Mž), - Plzeň! (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Rychnov nad Kněžnou! (St), - Frýdlant (Soff), Zákupy (N), - Velké Březno! (St), - Karlovy Vary (St).

Argyritis Hein

Pictella Z (2890) - p. VI.-k. VII. - Lány! (Mž), - Plzeň! (St, Vl), Sušice (Soff,

(Argyritis Hein)

(Pictella Z)

Vl), (26), - Mikulášovice, Zákupy (N), Horní Police (Z).

Superbella Z (2892) - V. - Praha: Nusle, Pelc-Tyrolka (N).

Libertinella Z (2893) - Zbraslavice u Čáslavi (N): dokladový kus je k dispozici, ale nikdo jiný ho nenašel.

Chrysopora Clem.

+ Stipella Hb (2894) - Děčín, 25.5.1925, det. Rebel (Z). Tento kus, který patří do první generace, Rebel výslovně definuje jako typ druhu, zatímco kusy druhé generace popisuje jako následující formu, která je také v první generaci v Čechách běžnější.

var. naeviferella Dup - V. a z. VIII. ve dvou generacích - Praha (N): Prokopské údolí, - Svojkov (N), - Děčín, 3.8.1829, det. Rebel (Z).

Hermannella F (2895) - k. V.-p. VI. a k. VII.-p. VIII. ve dvou generacích. - Praha (B, N): Chuchle, Závist (N), - Plzeň (Vl), - Německý Brod! (Hal), - Zákupy (N), - Podmokly, Děčín (Z), Kozí vrch! (St, Z), Most, Chomutov, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Sitotroga Hein

Cerealella Oliv (2902) - Téměř po celý rok. Před lety v zemědělství. Podle kabinetu německé techniky v Praze se chová jako škůdce (N), a nově je ve sbírce Děčín-Libverda tentýž (Z). - Praha (N), - Děčín!, leg. Zimmermann, det. Rebel (St, Z).

Brachmia Meyr.

+ Rufescens Hw (2909) - k. VI. - Horní Police! (Z), - Děčín, det. Rebel, Milešovka! (Z).

Lutatella HS (2910) - k. VII.-p. VIII. - Praha (N): Chuchle (N), - Velké Žernoseky (Z), Litoměřice, Most (B), Stráž nad Ohří, det. Hauder (B), - Karlovy Vary! (St).

+ Inornatella Dgl (2914) - Děčín, 8.7.1924, det. Rebel: "odchylka, je sporné, zda sem náleží", leg. Zimmermann (MC).

Rhinosia Tr

Denisella F (2920) - k. V.-z. VI. - Praha: Závist! (N, St), Dobřichovice (N), - Ústí nad Labem (N).

? Sordidella Hb (2923) - VII. - Karlovy Vary, jednotlivé kusy (N); zatím jsem ho tu nechytil (St).

(Rhinosia Tr)

Ferrugella Schiff (2924) - p. VI.-p. VII. - Praha: Lhotka, Prokopské údolí, Chuchle, (N), - Plzeň! (St, Vl), Sušice! (Soff), - České Budějovice (Ba, St), Rožmberk nad Vltavou! (Vl), - Podmokly (Wü), Děčín, Rostoky, det. Rebel (Z), Velké Březno (St), Velké Žernoseky (Z), Milešovka (Z), Kadaň až Stružná, det. Hauder (B), Stružná! (N, St), - Karlovy Vary! (St).

Deuterogonia Rbl

+ Pudorina Wck - (2928) - z. VII. - Jestřebské rašeliniště, 3.7.1930 1 kus, leg. Zimmermann, (Z).

Paltodora Meyr (2935) -

+ Striatella Hb - k. VI.-k. VII. - Šluknov (Ma), Libochovany, Velké Žernoseky, det. Rebel (Z), Klášterec nad Ohří, Pernštejn, Stráž nad Ohří, det. Hauder (B).

Anthemidella Wck (2936) - p. VI.-p. VIII. - našel jsem motýly v hojném množství na Tanacetum vulgare, takže lze předpokládat, že housenka je také na této rostlině. Současný výskyt obou druhů na mnoha lokalitách je také zarážející a nevyovídá o specifickém rozdílu mezi těmito dvěma druhy (St). Praha: Šárka (B), Pelc-Tyrolka (N), Chuchle! (St), Závist (M), Karlštejn! (St), Mšeno (N), - Plzeň!, Plasy, Nový Knín (Vl), Sušice! (Soff), - Děčín, Rostoky, Libochovany, Velké Žernoseky (Z), Litoměřice (B), Lovoš (Z), Most, Klášterec, Stráž nad Ohří, det. Hauder (B), Stružná! (N, St), - Karlovy Vary! (St).

+ Cytisella Curt (2942) - z. VII.-p. VII. - Podmokly, Děčín, leg. Zimmermann, det. Rebel (Z).

Bohemiella Nick. (2943) - k. V.-k. VII. - Praha: Pelc-Tyrolka - Trója, leg. Nickerl! klasická lokalita, typy v Nickelově sbírce (N, St).

Mesophleps HS

Silacellus Hb (2944) - z. VI.-p. VII. - Praha: Hlubočepy, Prokopské údolí (N), Černošice! (St), - Sušice! (Soff, Vl), - Velké Žernoseky (Z).

Trinotellus HS (2949) - k. V.-z. VI. - Praha: Prokopské údolí (N), Chuchle! (St).

Ypsolophus Z

Ustulellus F (2951) - k. V.-z. VI. - Praha: Prokopské údolí, Chuchle, Závist (N), - Plzeň (Vl), - České Budějovice (Ba).

(Ypsolophus Z)

Fasciellus Hb (2952) - k. V.-p. VI. - Praha: Krč, Prokopské údolí, Závist, Nová Huť (N), - Plzeň! (St, Vl), - České Budějovice! (Ba, Kaud), Hluboká nad Vltavou (Ba), - Jizerské hory! (Soff), - Frýdlant! (Soff), Zákupy (N), Česká Lípa M), - Velké Žernoseky, Lovoš (Z), "údolí Ohře" (B).

+ Limosellus Schläg (2953) - k. VI. - Velké Žernoseky, 29.6.1932, det. Rebel (Z).

Juniperellus L (2957) - z. VIII. - Praha: Krč (N), - Šumava: Strážný (N), - Mikulášovice (N), (2, 29).

Barbellus Hb (2958) - k. IV. - Praha: Pelc-Tyrolka (N).

Nothris Hb

Marginella F - k. VI. - Praha, leg. Nickerl (N, St), Radotín, leg. Holík (Z), Karlštejn (N), Svatý Jan pod Skalou (Vl), Čísovice (N), Davle (Vl), - Zákupy (N).

Verbascella Hb (2961) - k. VI.-p. VII. - Praha: Prokopské údolí, Chuchle (N), Radotín! (St), Závist, Karlštejn (N), - Plzeň (Vl), Sušice (Soff), - České Budějovice (Ba), - Čerčany (N), - pohoří u Loun (Z), - Děčín (Z), Koží vrch! (St), Velké Žernoseky, Radobýl (Z), Litoměřice, Stráž nad Ohří (B).

Sabinella Z (2971) - Praha: Prokopské údolí, 12.8.1884, 1 kus (N).

+ Asinella Hb (2972) - Plzeň! 25.8., leg. Vlach (Vl); Vlach (26) chybně uvádí kus jako Tachyptilia temerella Z!

Sophronia Hb

Semicostella Hb (2982) - k. VI.-k. VII. - Praha: Šárka (B), Lhotka, Všenory, Čísovice (N), - Plzeň! (St, Vl), Nový Knín (Vl), Sušice! (Soff), - Rožmberk nad Vltavou (Vl), - Jizerské hory! (Soff), (19), Krkonoše: Bílá louka (Z), Kořenov (N), - Šluknov (Ma), Zákupy (N), - Děčín (Z), Litoměřice, Most, Kadaň až Stružná (B), - Krušné hory: Boží Dar! (St), Potůčky (N), - Hroznětín, Děpoltovice!, Nejsa u Karlových Varů! (St).

Chilonella Tr (2983) - VI.-VII. - Praha: Závist (N), - Zákupy (N), - Velké Žernoseky (Z).

Consanguinella HS (2984) - z. VI.-z. VII. - Praha: Pelc-Tyrolka, Prokopské údolí, Lhotka, Točná (N).

Humerella Schiff (2984) - VI. - Praha: Prokopské údolí, Chuchle! (N, St), Závist, Zbraslav (N), Svatý Jan pod Skalou (Vl), - Libčevy a Brník u Loun (Z).

Sicariella Z (2989) - p. VI.-p. VII. - Praha: Prokopské údolí (N), Chuchle! (St), Závist (N), Nový Knín (Vl), - Děčín, Roztoky, Velké Žernoseky (Z), - Stružná! (St).

Anarsia Z

Spartielliella Schrk (2996) - VI.-p. VII. - Praha: Prokopské údolí, Závist (N), - České Budějovice!, Klet! (Ba), - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Zákupy (N), (2).

? ab. genistae Stt - Praha: Chuchle (N), - Karlovy Vary (N). Tato nepatrně odlišná forma se dnes obecně používá.

Lineatella Z (2999) - p. V.-k. VII. - Praha (B, N): Pelc-Tyrolka (N), Prokopské údolí! (St), - Plzeň! (St, Vl), - Liběchov (B), - Děčín (Z), Velké Březno (St), Litoměřice, Most, Stráž nad Ohří (B).

Megacraspedus Z

Dolosellus Z (3001) - VI. - Praha: Prokopské údolí (N), - Dlouhý vrch u Loun, det. Rebel (Z), - Velké Žernoseky (Z).

Separatellus FR (3003) - k. V.-z. VII. - Praha (N): Lhotka (B), - Brník u Loun, det. Rebel (Z), - Velké Žernoseky, det. Rebel (Z).

Binotellus FR (3006) - p.V.-p. VI. - Praha: Hlubočepy (N), - Oblík u Loun! (St), Li-bochovany, Radobýl (Z).

Oegoconia Stt

Quadrupuncta Hw (3050) - VII. - Praha (N), - Plzeň! (St), - Jankov a Chlum u Českých Budějovic! (Ba), Horní Provodín - (Z), - Děčín, det. Rebel (Z).

Endrosis Hb

Lacteella Schiff (3051) - p. V.-k. IX., v obydlích téměř celoročně. Praha! (N, St), - Plzeň! (Vl), Kašperské Hory!, Sušice (Soff), - České Budějovice! (Ba, Kaud), Rožmberk nad Vltavou (Vl), - Jizerské hory! (Soff), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Šluknov (Ma), Horní Police (Z), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Jirkov! (Nstl), - Karlovy Vary (St), Bochoř (Wgn).

Blastobasis Z

Phycidella Z (3054) - VI. - Praha: Závist! (N, St), Točná (N).

Hypatima HS

Binotella Thbg (3070) - k. VI.-z. VIII. - Praha: Krč, Závist (N), - Plzeň! (St, Vl), - Lenora! (St), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Lipová (Ma), Zákupy (N), (40), Jestřebí (Z), Děčín (Z), - Potůčky (N), - Karlovy Vary! (St).

Inunctella Z (3071) - k. VI.-p. VII. - Vrdy u Čáslavi, Houška, Běchovice (N).

Pleurota Hb

+? *Rostrella* Hb (3075) - Fischer von Roeslerstamm uvádí druh z Čech (2), ale nikdo ho nenašel a Nickerl se o něm také nezmiňuje. Tento výskyt se zdá být velmi pochybný.

Bicostella Cl (3116) - z. VI.-p. VIII. - Praha: Šárka, Lhotka, Chuchle (N), Závist! (N, St), Jíloviště (St), - Plzeň! (Vl), Kašperské Hory! (Soff), - Modrava (Soff), - České Budějovice (Ba), Nové Hrady (Ba, St), - Rašeliniště Jizery! (Soff), Krkonoše (N): Modrý důl! (H), Janské Lázně! (Pr, St), - Hradec Králové, Týniště nad Orlicí, Velký Osek (B), Zbraslavice (N), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Raspenava! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Lipová, Šluknov (Ma), Zákupy (N), Doksy, Jestřebí (Z), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Most, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří, Doupovské hory (B), - Krušné hory: Boží Dar!, Vlčinec! (St), Potůčky (N), - Karlovy Vary! (St), Bočov! (Wgn), Bečov nad Teplou! (St).

Aplota Stph

Palpella Hw (3120) - Praha: Prokopské údolí, housenky 10.6., chycen 27.6. (N).

Holoscolia Z

Forficella Hb (3121) - k. V.-k. VI. - Praha: Trója! (N, St), Prokopské údolí!, Chuchle! (St), Závist (N), - Dlouhý vrch u Loun (Z), - Ústí nad Labem (N), Velké Žernoseky, Radobýl (Z), - Karlovy Vary: pouze u Dalovic (St).

Dasystema Curt

Salicella Hb (3131) - k. III.-p. IV. - Praha! (St): Míchle, Krč!, Kunratice (N), Chuchle! (St), Dobřichovice (B), Hořovice, leg. Maličkový (Vl), - České Budějovice! (Ba), Nové Hrady (B), - Senohraby, Ledec nad Sázavou (B), - Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Velký Osek, Jirny (B), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Ústí nad Labem, Most (B).

Chimabache Z

Phryganella Hb (3132) - k. X.-z. XI. - Praha: Krč, Chuchle! (N, St), Závist (N), Kolečovice! (St), Hnidousy u Kladna! (Mž), - Plzeň! (St, Vl), - Krkonoše (Soff), - Jirny! (St), - Frýdlant! (Soff), Lipová (Ma), Zákupy (N), Česká Lípa (M), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Jirkov! (Nstl), - Karlovy Vary! (St), Stružná (N).

Fagella F (3133) - k. III.-z. V. - Praha!: Krč! (N, St), Zátíší!, Chuchle! (St), Závist, Čisovice (N), - Plzeň! (St, Vl), Sušice! (Soff), - České Budějovice (Ba, Kaud), - Mladé Buky (H), - Trutnov! (St), Josefstadt (N), - Frýdlant! (Soff), Nové Hrady, Bílý Kostel nad Nisou (Tr), Lipová, Šluknov (Ma), Zákupy (N), Česká Lípa (M), Horní Police (Kr), - Podmokly (Wü, Z), Děčín (Z), Teplice! (St), Jirkov! (Nstl), - Karlovy Vary! (St), - Cheb! (St).

(Chimabache Z)

(Fagella F)

- + ab. Dormoyella Dup - Praha: Chuchle! Zátíší! (St), Kralupy nad Vltavou! (Mž),
- Teplice! Zde převládá forma! (St), - Karlovy Vary! (St).

Semioscopis Hb

Anella Hb (3134) - p. III.-z. IV. - Praha: Krč (N), Dobřichovice (B), - Plzeň (Vl),
- České Budějovice! (St), - Mladé Buky! (H), - Hradec Králové, Chlumeck nad Cidli-
nou, Velký Osek (B), Jirny (B), - Frýdlant! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr, Z),
Šluknov (Ma), Česká Lípa (M), Žandov (Z), - Ústí nad Labem, Most, Chomutov (B), -
Karlovy Vary! (St).

Strigulana F (3135) - Praha! (St): Krč, Závist (N), Řevnice! (St), Čísovice (N), -
Zákupy (N), - Korunní, 1 kus (B).

Avellanella Hb (3136) - Praha: Roztoky (B), Chuchle (N), Všenory (B), Závist! (St),
- České Budějovice! (Ba, Kaud), - Trutnov (St), - Jirny (B), - Frýdlant! (Soff),
Hrádek nad Nisou (Tr, Z), Lipová, (Ma), Zákupy (N), Česká Lípa (M), - Litoměřice
(B), Teplice! (St), Most, Chomutov, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Epigraphia Stph

Steinkellneriana Schiff (3138) - p. IV.-p. V. - Praha (B, N): Hodkovičky (N), -
Sušice (Soff), - Jizerské hory! (Soff), (19), Mladé Buky! (H), Trutnov! (St),
- Šluknov (Ma), - Turnov! (St), - Litoměřice, Most, Chomutov, Stráž nad Ohří
(B), - Krušné hory: Osvinov (B).

Psecadia Hb

Sexpunctella Hb (3140) - VI. - Praha (B): Pelc-Tyrolka, Nusle (N), Roztoky (B), Pro-
kopské údolí! (N, St), Chuchle (N), Kolečovice! (St), - Plzeň! (St, Vl), (25),
Sušice (Soff), - Louny (Z), - Zákupy (N), - Litoměřice, Most, Stráž nad Ohří (B).

Pusiella Roem. (3142) - VII. - horské zvíře! - Šumava: Stožec (Vl), Prachatice!
(St), - České Budějovice (Ba), - Krkonoše (N), - Doupovské hory! (B, St), Korunní
(B), Stružná (N), - Krušné hory: Merklín! (St), - Karlovy Vary! (Ent. Verein), -
Mariánské Lázně (N).

Bipunctella F (3143) - p. VI.-p. VII. a k. VII.-z. VIII. ve dvou generacích - Praha!
(B, St): Pelc-Tyrolka, Hlubočepy, Prokopské údolí (N), Chuchle!, Závist! (N, St),
Nová Huť (N), - Plzeň! (St, Vl), - České Budějovice (Ba), - Velký Osek! (St), -
Bílá Voda! (St), Zákupy (N), Česká Lípa (M), - Velké Žernoseky (Z), Litoměřice
(B), Teplice! (St), Most, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří,
Vojkovic (B), - Karlovy Vary! (St).

(Psecadia Hb)

Funerella F (3146) - p. VI.-z. VII. - Nová Huť! (St), - Šumava: Antýgl (Soff), České Budějovice, 1 kus (Ba), Štáhlavy (26), - Krkonoše (Soff), - Benešov nad Ploučnicí (Z), - Stružná (N), Karlovy Vary! (St).

Exaeretia Stt

+ Allisella Stt (3172) - z. VII.-p. VIII. - Jankov u Českých Budějovic! objevený Batou 1929 a 1930, opakovaně (Ba, St).

Depressaria Hw

Costosa Hw (3177) - VII.-k. VIII. - Praha: Šárka, Lhotka, Chuchle, Závist (N), - Zákupy (N), - Klášterec nad Ohří-Ostroh (B), - Karlovy Vary! (St), - Čechy (39).

Flavella Hb (3181) - k. VI.-p. VII. - Praha: Roztoky (B), Krč, Hlubočepy, Prokopské údolí (N), - Plzeň! (St, Vl), Sušice! (Soff), - Frýdlant! (Soff), Zákupy (N), - Litoměřice, Most, Chomutov, Kadaň až Vojkovic (B), - Stružná, Karlovy Vary (N).

Palorella Z (3187) - z. VII.-k. VIII., motýl po přezimování. - Praha: Krč!, leg. Nickerl (N, St), Hlubočepy, Prokopské údolí, Závist, Nová Huť (N), - Klášterec nad Ohří-Ostroh, 2 kusy (B).

+ Doronicolla Wck (3191) - VI. - Šumava, objevil ho Soffner (Soff).

Assimilella Tr (3193) - z. VII.-z. VIII. - Praha: Lhotka, Hlubočepy, Chuchle (N), - Plzeň (Vl), Sušice (Soff), - Jankov u Českých Budějovic! (Ba), - Trutnov (Soff), - Česká Lípa (Z), - Karlovy Vary! (St).

Atomella Hb (3200) - K. VII. a potom po přezimování od IV. - Praha: Šárka, leg. Nickerl (N, St), Krč, Prokopské údolí, Chuchle (N), Závist, Dobřichovice (N), - Plzeň (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Mikulášovice (N), - Klášterec nad Ohří-Ostroh (B).

Petasitis Stdfs (3203) - z. VII. - horské zvíře! - Šumava: Stožec! (Vl), Modrava (Soff), - Krkonoše (N), - Doupovské hory, Korunní (B), Stružná (N).

Arenella Schiff (3204) - z. VIII.-k. VI., motýl přezimuje. - Praha (B): Roztoky, Prokopské údolí, Závist (H), - Plzeň (Vl), Sušice! (Soff), - České Budějovice! (Ba), Nové Hrady (B), - Mladé Buky! (H), Česká Skalice! (Ba, St), Solnice (B), - Hradec Králové, Týniště, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek (B), - Raspenava! (Soff), Zákupy (N), - Podmokly (Wü), Děčín, Kamýk (Litoměřice) (Z), Litoměřice (B), Trmice! Teplice! (St), Most, Chomutov, Kadaň až Stružná (B), - Karlovy Vary! (St), - Čechy (2).

(Depressaria)

- Propinquella Tr (3205) - k. VII.-p. V., motýl přezimuje - Praha! (N, St): Krč, Prokopské údolí (N), - Sušice (Soff), - Hradec Králové, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek (B), Běchovice (N), - Frýdlant! (Soff), Zákupy (N), (2, 39), Horní Police (Kr), - Ústí nad Labem, Litoměřice, Most, Chomutov (B), - Karlovy Vary! (St).
- + Subpropinquella Stt (3206) - k. IX.-p. IV., motýl přezimuje - Sušice!, leg. Soffner (Soff, St), - Karlovy Vary! (St).
- Laterella Schiff (3207) - p. VII.-III., motýl přezimuje - Praha (B): Hvězda, Pelc-Tyrolka, Krč, Prokopské údolí, Chuchle, Závist (N), Křivoklát (Vl), - Plzeň! (Vl), Jankov u Českých Budějovic! (Ba), - Hradec Králové (B), - Zákupy (N), - Litoměřice, Most, Chomutov, Kadaň, Stráž nad Ohří (B), Stružná (N).
- Zephyrella Hb (3211) - p. VIII.-k. V., motýl přezimuje - Praha: Roztoky, Závist (N), - Plzeň! (St, Vl).
- Yeatiana F (3222) - Praha: Prokopské údolí, Čisovice (N).
- Ocellana F (3224) - p. VIII.-k. IV., motýl přezimuje - Praha (B): Pelc-Tyrolka: Roztoky (N), Závist (N), Davle (Vl), - Vacíkov u Březnice (N), Sušice (Vl), - České Budějovice! (Ba, Kaud), - Mladé Buky!, Rudník (H), - Hradec Králové (B), - Dušníky nad Vltavou (N), - Šluknov (Ma), Zákupy (N), Česká Lípa (M), - Ústí nad Labem, Litoměřice (B), Teplice! (St), Most, Chomutov, Kadaň, Stráž nad Ohří (B).
- Alstroemeriana Cl (3226) - k. IX.-k. X., - motýl u nás pravděpodobně přezimuje! Čisovice u Mníšku pod Brdy (N), - Dušníky nad Vltavou (N).
- Purpurea Hw (3228) - p. VIII.-z. V., motýl přezimuje. - Praha (N): Roztoky (N), Lišany u Žatce (Z), - Děčín (Z).
- Liturella Hb (3229) - získán p. VI.-p. VII., údaje o chycení zvířat ve volné přírodě nejsou k dispozici - Praha (N): Roztoky, Chuchle (N), - Plzeň (Vl), Sušice (Soff), - České Budějovice! (Ba, St), - Krkonoše (Soff), Mladé Buky! (H), - Kráupy nad Vltavou! (Mž), - Stružná (N), Karlovy Vary (St), - Planá (N), - Čechy (39).
- Conterminella Z (3230) - z. VIII.-k. IX. - Praha: Krč, Závist (N), - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Zákupy (N).
- Impurella Tr (3231) - k. VIII.-p. V., motýl přezimuje - Praha: Krč, Károv (N), Svatý Jan pod Skalou (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Zákupy (N), (2, 39).

(Depressaria)

- Applana F (3233) - k. VII.-k. IV., motýl přezimuje - Praha (B, N): Závist, Nová Huť (N), - České Budějovice! (Ba, Kaud), Nové Hrady (B), - Senohraby (B), - Mladé Buky! (H), - Hradec Králové, Velký Osek (B), Zbraslavice u Čáslavi (N), - Postoloprty (Z), - Frýdlant! (Soff), Lipová, Šluknov (Ma), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Velké Březno! (St), Ústí nad Labem, Litoměřice, Most, Chomutov, Kadaň, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).
- Ciliella Stt (3234) - z. VIII.-z. IX. - Jankov u Českých Budějovic! (Ba), - Ples u Josefstadtu (N).
- Capreolella Z (3239) - IX.-k. V., motýl přezimuje - Praha: Krč! (N, St), Zátíší! (St), Prokopské údolí (N), Chuchle! (St), - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Zákupy (N), (39), - Karlovy Vary! (St).
- + Angelicella Hb (3242) - chycen z. VII. - Krkonoše!, leg. Soffner (Soff, St), Vrani hory (Soff).
- Cnicella Tr (3248) - p. VI.-p. VIII., druh by neměl přezimovat! - Praha (N): Košíře (B), Chuchle! (St), Zákolany (N), - Nový Knín (Vl), - Radobýl!, leg. Zimmermann (St, Z).
- Parilella Tr (3254) - Zákupy (N), (39), - velmi potřebuje nové zjištění!
- Hippomnathri Nick (3255) - k. V.-k. VIII. - Praha (Hein II/1, str. 169): Prokopské údolí, Chuchle, (typ!) Kopanina, Závist (N).
- + Furvella Tr (3259) - p. VII., přezimuje až do z. VI., ale stále v p. VIII. mladá housenka (Zimmermann), - Karlštejn, jasné požery na dobromyslu (Z), - Libochovany, Velké Žernoseky (Z).
- Depressella Hb (3261) - VIII. - Pelc-Tyrolka u Prahy (N).
- + Pimpinellae Z (3264) - z. IX.-p. X. - Hradec Králové, vícekrát, det. Hauder (B).
- Badielia Hb (3268) - p. VIII.-z. X. - Praha: Hlubočepy (N), Prokopské údolí (N, St), - Plzeň! (St), Sušice! (Soff), - Starkoč! (Ba, St), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Zákupy (N), - Karlovy Vary! (St).
- Cervicella HS (3278) - p. V.-z. V., motýl přezimuje, - Praha (N): Prokopské údolí (N).
- + Heracliana Geer (3280) - z. II.-z. V., motýl přezimuje. Housenka na Pastinaca sativa, zavrtává se do vnitřku stonků pro zakuklení! (St) - Svatý Jan pod Skalou (Vl), - Štáhlavy (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Děčín (Z), - Karlovy Vary! odchovaní ve velkém množství (St, Z).

(Depresaria)

- Olerella Z (3287) - z. IX.-k. IV., motýl přezimuje - Praha: Závist (N), - Krkonoše! (Soff), Mladé Buky! (H), - Česká Lípa (Z), určení není zcela jisté, protože je silně olétaný (Z), Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří, det. Hauper (B).
- Albipunctella Hb (3288) - p. VII.-p. V., motýl přezimuje - Praha (N): Prokopské údolí, Chuchle (N), Závist! (N, St), Nová Huť (N), - Plzeň (Vl), - Klet (Ba), - Zákupy (N), - Velké Březno! (St), Kozí vrch, det. Rebel (Z), - Karlovy Vary! (St), - Čechy (39).
- + Weirella Stt (3291) - z. IX. - České Budějovice! 10.9.1930, leg. Baťa (Ba), kus už docela dost olétaný, takže určení není zcela jisté, i když pravděpodobné (St).
- + Pulcherimella Stdgr (3293) - p. VII. - Šluknov, leg. Maschke, (Ma), - Děčín! (Z).
- Douglasella Stt (3294) - p. VII.-z. IX. - zatím jen Praha: Prokopské údolí (N), neexistuje však žádný označený exemplář! Věřím však, že jsem druh našel sám a mohu také přidat novou lokalitu: Prokopské údolí! 11.7.1921 (St), Kolečovice!, leg. Dr. Herrmann, 31.8.1924 (St): Oba exempláře jsou dobře zachovalé a mnohem světlejší žlutohnědé než Depresaria pulcherimella, takže to nemůže být tato! (St).
- Chaerophylli Z (3296) - p. VII.-k. IV., motýl přezimuje - Praha (N): Prokopské údolí, Závist (N), - Krkonoše! (Soff), - Raspenava! (Soff), - Děčín, det. Rebel (Z), - Karlovy Vary, Stružná (N).
- Artemisiae Nick (3302) - p. VI. - Praha: Prokopské údolí, Hlubočepy (typ!) (N), - Horní Police (Z).
- Nervosa Hw. (3306) - k. X.-p. V., motýl přezimuje - Praha (N), - České Budějovice! (Ba), Hrádek nad Nisou (Tr), Zákupy (N), - Nejda u Karlových Varů! (St), - Čechy (41).

Enicostoma Stph

- Lobella Schiff (3314) - k. V.-k. VI. - Praha: Pelc-Tyrolka (N), - Plzeň! (St, Vl), - Kralupy nad Vltavou!, leg. Mužik (Mž, St), - Zákupy (N), - Česká Lípa (M), - Litoměřice, Most, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří, Vojkovice, det. Hauder (B).

Anchinia Hb

- Daphnella Hb (3315) - k. VII., - horské zvíře! - Šumava: Stožec (Vl), (24), - Krkonoše, pouze Wocke (N).

(Anchinia Hb)

Cristalis Sc (3319) - p. VI.-k. VII. - Krkonoše (N, Soff): Rýchory!, leg. Haase (H, St), - Zákupy (N), - Děčín (Z), - Stružná (N), Karlovy Vary! (St).

Hypercallia Stph

Citrinalis Sc (3322) - VII. - více na horách! - Karlštejn! (St), leg. Maličký (Vl), - Kořenov (N), Svoboda nad Úpou! (H), - Krušné hory: Osvinov, Vrch (B), - Stružná (N, St).

Carcina Hb

Quercana F (3323) - k. VII.-p. VIII. - Praha! (St): Roztoky, Krč, (N), Chuchle! (St), Závist (N), Nová Huť (N), Kolešovice! (St), - Plzeň! (St, Vl), - Česká Skalice (Ba), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Zákupy (N), Česká Lípa (M), Horní Police (Kr, M), - Podmokly (Wü), Velké Březno! (St), Kamýk (Litoměřice) (Z), Jezeří! (St), - Karlovy Vary! (St).

Harpella Schrk

Forficella Sc - (3329) - VII. - Praha: Prokopské údolí (N), Závist! (N, St), Dobřichovice (B), Karlštejn! (St), Svatý Jan pod Skalou (Vl), Nová Huť (N), - Plasy u Plzně (Vl), - Prácheň (Vl), - České Budějovice (Ba), Rožmberk nad Vltavou (Vl), Nové Hrady (B), - Tanvald (Pr), Janské Lázně! (Pr, St), Svoboda nad Úpou (H), Mladé Buky! (H), Česká Skalice! (Ba, St), - Hradec Králové, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek (B), Jirny, Kostelec nad Černými lesy (B), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Lipová, Šluknov (Z), - Podmokly (Wü), Velké Březno! (St), Ústí nad Labem, Litoměřice (B), Teplice! (St), Most, Chomutov (B), Jezeří! (St), Kadaň, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří, Vojkovice (B), - Karlovy Vary (N).

Alabonia Wlsgmh

Bractella L (3333) - z. VI.-z. VII. - Praha! (St): Krč! (N, St), Závist! (N, St), Všenory (B), Řevnice! (St), Svatý Jan pod Skalou (Vl), Nová Huť (N), - Radostov, Chlumeck nad Cidlinou, Týniště, Velký Osek (B), Jirny (B), - Frýdlant! (Soff), (19), - Libochovany (Z), Litoměřice, Most, Chomutov (B), Jezeří! (St), Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary (St).

Decophora Latr

Olivella F (3335) - z. VI.-z. VII. - Praha: Závist!, leg. Nickerl (N, St), Svatý Jan pod Skalou (Vl), Čísovice (N).

Borkhausenia Hb

Tinctella Hb (3340) - z. VI.-p. VI. - zřícenina Hláška u Senohrab (N), - Krnčí

(Borkhausenia Hb)

(Tindella Hb)

u Kladna! (Ma), - Hradec Králové, det. Hauder (B), - Zákupy (N), - Děčín (Z).

Unitella Hb (3341) - k. VI.-z. VIII. - Praha (N), Davle (Vl), - Plzeň! (Vl), - Kralupy nad Vltavou, leg. Mužik (N, St), - Děčín, Velké Žernoseky (Z), Kadaň, Stráž nad Ohří, det. Hauder (B), - Karlovy Vary! (St).

Flavifrontella Hb (3350) - k. V.-z. VII. - Praha: Roztoky, Prokopské údolí, Čisovice (N), - Plzeň!, Štáhlavy! (Vl), Sušice! (Soff), - Sázava (N), - Kořenov (N), - Hradec Králové (B), Zbraslavice u Čáslavi (N), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), Zákupy (N), Jestřebí (Z), - Dolní Žleb, Podmokly, Děčín (Z), Stráž nad Ohří (B), Stružná (N), - Potůčky (N).

Pseudospretella Stt (3358) - p. VII.-p. VIII. - Praha, Nová Huť (N), - Plzeň! (Vl), - České Budějovice! (Ba, Kaud), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), Šluknov (Ma), - Potůčky (Wü), Děčín, det. Rebel (Z), Jirkov! (Nstl, St).

+ Fuscescens Hw (3360) - VII. - Šumava: Rožmberk nad Vltavou!, leg. Vlach (Vl), (23).

+ Nubilosella HS (3363) - z. VI. - Šumava: Modrava! 2 kusy, leg. Soffner (Soff).

Stipella L (3364) - k. V.-p. VII. - Nová Huť (N), - Skalka u Mníšku pod Brdy (N), - Plzeň! (St), Sušice!, Kašperské Hory! (Soff), - České Budějovice!, Klet (Ba), Nové Hradce (B), - Jizerské hory! (Soff), Krkonoše: Modrý důl! (H), Janské Lázně! (St), Broumov, Teplice nad Metují (B), - Hradec Králové (B), Zbraslavice u Čáslavi (N), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Bílý kostel nad Nisou, Studenec v Lužických horách (Tr), Lipová, Šluknov (Ma), Zákupy (N), Hamr na Jezeře (Z), Česká Lípa (M), Horní Police (Kr), - Hřensko (Z), Podmokly (Wü), Děčín (Z), Stráž nad Ohří, Doupovské hory (B), Stružná (N), - Krušné hory (B): Potůčky (N), - Karlovy Vary (N, St), Loket! (St).

Similella Hb (3357) - k. VI.-p. VII. - Praha: Lhotka, Čisovice (N), Křivoklát (Vl), - Plzeň! (Vl), - České Budějovice! (Kaud), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant! (Soff), (19), Zákupy (N), - Děčín (Z), - Stružná (N), Karlovy Vary! jen jeden kus (St).

Cinnamomea Z (3369) - k. VI.-k. VII. - Praha: Točná (N), - Plzeň! (Vl), - Zákupy (N), Horní Provodín, det. Rebel (Z), - Děčín (Z), - Karlovy Vary! (St).

Minutella L (3382) - k. V.-p. VII. - Praha! (St), - Sušice! (St), - České Budějovice (Ba, St), - Kořenov (N), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Raspenava! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Lipová (Ma), Zákupy (N), - Děčín (z), Stráž nad Ohří (B),

(Borkhausenia Hb)

(Minutella L)

Stružná (N), - Karlovy Vary (St).

Tripuncta Hw (3383) - k. V.-k. VII. - Praha: Prokopské údolí, Chuchle, Nová Huť (N), - Jirny (B), Děčín, Bobří soutěska u Verneřic, Libochovany, Milešovka (Z), - Stružná (N), Bečov nad Teplou (St), - Čechy, typ je synonymem Qecophora trisignella FR (29).

Borkhausenii Z (3384) - k. V. - Praha, pouze 1 kus (N), znovu nenalezen!

Formosella F (3387) - z. VII.-p. VIII. - okolí Prahy (B, N, St), Nová Huť (N), - Plzeň! (St, Vl), - České Budějovice! (Kaud), Nové Hrady (B), - Benešov, Kostelec nad Černými lesy (B), - Hradec Králové, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek (B), Liběchov (B), - Zákupy (N), - Děčín (Z), Ústí nad Labem, Litoměřice (B), Duchcov (Z), Most, Chomutov (B), Jirkov! (Nstl), Kadaň, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B).

Schäfferella L (3394) - k. V.-p. VIII. - Praha! (B, N, St): Horoměřice, Braník, Závist (N), Dobřichovice! (St), - Plzeň! (St, Vl), Nové Hrady (B), - Hradec Králové, Velký Osek (B), - Žatec, Podbořany (B), - Horní Police (Kr), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Ústí nad Labem (B), Brná! (St), Kamýk (Litoměřice) (Z), Litoměřice, Most, Chomutov (B), Jezeří! (St), Kadaň, Stráž nad Ohří (B).

Procerella Schiff (3400) - VII.-p. VIII. - Praha (N): Roztoky, Prokopské údolí (N), Křivoklát (Vl), - Plzeň! (Vl), - Rožmberk nad Vltavou (Vl), Jindřichův Hradec (N), - Zákupy (N), - Chodov u Karlových Varů! (St).

Pokornyi Nick. (3402) - VII. - Praha: Prokopské údolí, leg. Nickerl, typ! (N, St), Chuchle, Kopanina (N).

IX. E L A C H I S T I D A E

Phaulernis Meyr

+ Dentella Z (3404) - Milešovka, leg. Zimmermann (Z).

Schreckensteinia Hb

Fesbliolla Hb (3405) - k. V. - II. generace, která se vyskytuje jinde, u nás dosud nebyla pozorována, - Plzeň! (Vl), (24), - Zákupy (N).

Epermenia Hb

Illigerella Hb (3406) - p. VI.-p. VII. - Praha! (St), Nová Huť (N), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), Veltrusy (N), - Frýdlant! (Soff), (19), Mikulášovice (N), - Karlovy Vary!, Bečov nad Teplou! (St), Bočov! (Wgn).

(Epermenia Hb)

Pontificella Hb(3408) - k. V.-k. VI. - Praha: Prokopské údolí (N), - Stružná (N).

Chaerophyllella Goeze (3416) - IV.-z. V. a dále z. VII.-k. VII., zřejmě ve dvou generacích. V příručkách je doba letu nastavena IX.-V. Naznačeno přezimování motýla. - Praha: Chuchle (N), - Plzeň (Vl), - Jankov u Českých Budějovic! (Ba), - Mladé Buky! (H), - Zákupy (N), - Děčín! (Z).

Scythris Hb

Obscurella Se (3419) - VI. - Praha: Chuchle (N), Lány! (Mž), - Karlovy Vary! (St).

Productella Z (3420) - k. V.-VII. - Stráž nad Ohří, není vzácný, det. Hauder (B), - Karlovy Vary (N).

Seliniella Z - (3423) - k. V.-z. VII. - Praha: Trója! (N, St), Prokopské údolí!, Chuchle! (St), Závist! (N, St), Radotín! (St), Lány! (Mž), Čisovice (N), - Jestřebí, det. Rebel (Z), - Libochovany, Velké Žernoseky, Radobýl, det. Rebel, Lovoš (Z).

Subseliniella Hein (3424) - Závist, 3.6.1881 (N).

Aerariella Hein (3430) - Okolí Prahy 8.7. (N).

Fuscoaenea Hw (3444) - z. VII.-z. VIII. - Praha: Roztoky, Chuchle, Závist (N), - Sušice!, leg. Soffner (Soff, St).

+ Senescens Stt (3449) - Brník u Loun 5.7.1927, det. Rebel (Z).

? Fuscocuprea HW (3454) - p. VI. - Závist (N); zdá se mi, že jsem si nebyl jistý, protože ho už nikdo nenašel.

Denigratella HS (3471) - VI.-VIII. - Praha (N): Pelc-Tyrolka, Závist (N).

Paullella HS (3472) - p. V. - Zákupy, klasická lokalita (N), (40), - Čechy (22).

+ Parvella HS (3475) - Jestřebské slatiny, z. VII., leg. Zimmermann, det. Rebel (MC, Z).

Laminella HS (3477) - p. VI.-p. VII. - Praha: Hlubočepy (N), - České Budějovice! (Ba), - Krkonoše (N), - Zákupy (N), Hamr na Jezeře! (St), Jestřebí, det. Rebel (Z), Stružná (N), - Čechy (29).

Cuspidella Schiff (3487) - p. VI.-p. VII. - Praha (B): Chuchle, Lhotka (N), Nová Huť (N), Lány! (Mž), - České Budějovice! (Ba), - Litoměřice, Most, Kadaň, Chomutov, Stráž nad Ohří (B), Stružná (N), - Čechy (40).

Knochella F (3492) - VII. - Praha: Pelc, Krč, Závist (N), Křivoklát!, Nový Knín (Vl).

Scopolella Hb (3515) - p. VI.-p. VII. - Praha: Pelc-Tyrolka, Roztoky, Nusle (N),

(Scythris)

(Scopolella Hb)

Chuchle! (N, St), Závist! (N, St), Točná, Nová Huť (N), Lány! (Mž), - Plzeň! (St, Vl), Sušice (Soff), - Horní Provodín (Z), - Libochovany (Z), Velké Žernoseky! (St, Z), Stráž nad Ohří! (St), - Karlovy Vary: Děpoltovice! (St).

Chenopodiella Hb (3516) - p. V.-p. VII. - Praha (N): Pelc-Tyrolka (N), - Plzeň! (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Šluknov, det. Rebel (Z), Zákupy (N), Jestřebí (Z), Děčín (Z), - Vojkovice! (St), Stružná (N), Stará Role u Karlových Varů! (St), - Čechy (2).

+ ab. obscura Stdgr - Děčín, det. Rebel (Z); - je to pravděpodobně pouze aberativní exemplář typu druhu, podobného jižní rase. (St).

Noricella Z (3522) - z. VIII. - Krkonoše: Kořenov, Labský důl (N), - Klíč u Nového Boru, leg. Michel, det. Rebel (Z).

Dissimilella HS (3523) - z. VII.-z. VIII. - Praha: Hlubočepy (N), Prokopské údolí! (N, St), Chuchle, Závist (N), Černošice! (St), Svatý Jan pod Skalou! (Vl), - Sušice (Soff).

Inspersella Hb (3525) - VII. - Praha: Krč, Nová Huť (N), Davle (Vl), - Nový Knín! (Vl), - Zákupy (N), - Stružná, Karlovy Vary (N), - Čechy (29, 40).

Siccella Z (3529) - VI. - Praha: Pelc-Tyrolka (N), - Zákupy (N).

Jeden exemplář z Děčína, 22.6.1923, leg. Po Rebelovi představuje Zimmermann (MC) nový druh, který ještě nebyl zaevidován.

Amphisbatis Z

Incongruella SH (3540) - doba letu je uvedena mezi III.-IV. Nickerl uvádí data jako 4.4., 13.6. a 19.8., což je zarážející. Praha: Krč, Hlubočepy, Závist (N).

Cataplectica Wlsghm

+ Profugella Stt (3542) - Sušice, det. Mitterberger (Soff).

+ Fulviguttella Z (3547) - VIII. - České Budějovice! (Ba), - Frýdlant (Soff), Lipová, Šluknov (Ma), - Čechy, typ (29).

Cosmopteryx Hb

+ Scribaiella Z (3551) - Malá Skála!, leg. Řeřicha (St): určení je správné, ale mám poněkud pochybnosti o spolehlivosti lokality (St).

(Cosmopteryx Hb)

+ Eximia Hw (3557) - z. VII. - Děčín, leg. Zimmermann (Z).

Batrachedra Stt

Praeangusta Hw (3560) - z. VII.-p. VIII. - Praha (B, N): Pelc-Tyrolka, Roztoky, Kunratice (N), Prokopské údolí! (St), - Plzeň! (Vl), Plasy (Vl), Nový Knín (Vl), Sušice (Vl), Nové Hradky (B), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Frýdlant! (Soff), Lipová, Šluknov (Ma), Zákupy (N), - Děčín (Z), Velké Březno! (St), Litoměřice (B), Karlovy Vary! (St).

Pinicolella Dup (3561) - k. VI.-k. VII. - Praha: Krč (N), Davle (Vl), - Plzeň! (St, Vl), - Janské Lázně (N), - Šluknov (Ma), Zákupy (N), Jestřebí (Z), Podmokly (Wü), Děčín (Z), - Karlovy Vary! (N, St).

Stathmopoda Stt

Pedella (3565) - p. VI.-p. VII. - Plzeň! (Vl), - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Šluknov (Ma), Zákupy (N), Jetřebí (Z), - Děčín!, leg. Zimmermann (St, Z).

Cyphophora HS

Idaei Z (3569) - p. V.-p. VI. - Plzeň! (St, Vl), (24), Kašperské Hory! (Soff), - Krkonoše (Soff), Mladé Buky! (H), Trutnov! (Soff), - Děčín (Z), Milešovka! (St), Stráž nad Ohří (B), Stružná (N), - Chodov u Karlovy Vary! (St).

Heinemannia Wck

Laspeyrella Hb (3572) - p. V. - Praha!, leg. Nickerl (N, St): Prokopské údolí, Hlubočepy (N).

Blastodacna Wck

Hellerella Dup (3573) - k. V.-k. VI. - Podle Heringa pouze v plodech Crataegus oxyacantha. Následující informace, s výjimkou těch, které revidovali Rebel nebo Mitterberger, nebyly ověřeny s ohledem na možnou příslušnost k následujícím druhům. Opakovaná zmínka o tom, že byly nalezeny na jabloních, však hovoří pro příslušnost k poslední jmenovanému. Praha (B, N), Hnidousy u Kladna (Mž), - Trutnov, det. Mitterberger (Soff), Jičín (N), - Hradec Králové (B), - Žatec (B), - Zákupy (N), Děčín, det. Rebel (Z), Litoměřice, Most, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), Vojkovice (St).

+ Putripenella Z (-) - k. VI.-z. VIII. - Pozoruhodné datum 28.4.! - Druh, který se dříve nerozlišoval, se zdá být ekologicky charakterizován svým výskytem na Pyrus malus. Morfologické rozdíly jsou však poměrně malé! - Jankov u Českých Budějovic! (Ba), - Trutnov! (Soff), - Frýdlant! (Soff), (19), - Děčín, det. Rebel,

(Blastodacna Wck)

(Putripenella Z)

Libochovice, Radobýl, Milešovka (Z), - Karlovy Vary! (St), - Čechy, typ (29).

Rhamniella Z (3575) - z. VI. - Praha: Hlubočepy, Prokopské údolí (N), Dobřichovice (B), Hnidousy u Kladna! (MŽ), Čisovice (N), - Stráž nad Ohří (B).

Mompha Hb

Conturbatella Hb (3576) - k. VI.-p. VII. - Plzeň, Sušice (Vl), - Stožec (Vl), Rožmberk nad Vltavou (Vl), - Jizerské hory, Krkonoše (N), - Lipová (Ma), Šluknov (Ma, Z), Zákupy (N), Stráž nad Ohří, det. Mitterberger (B).

Raschiella Z (3577) - p. V.-z. VI. a p. VIII. ve dvou generacích, - Plzeň (Vl), - Stožec! (Vl), - Krkonoše: Kořenov (N), - Šluknov (Ma), Zákupy (N), - Děčín, det. Hering (Z), - Karlovy Vary (N).

+ Propinquella Stt (3578) - z. VII. - Hnidousy u Kladna! (MŽ), - Nový Knín (Vl), - Rožmberk nad Vltavou (Vl), (23), - Benešov nad Ploučnicí, det. Rebel (Z).

? Lacteella Stp (3579) - "Čechy", podle Herrich-Schaffera (N). Uvedení tohoto druhu pro Čechy ze strany HS bylo pravděpodobně chybné, protože již nikdy nebyl nalezen!

Decorella Stp (3580) - p. V.-p. VI. a p. IX.-p. X., zřejmě ve dvou generacích, zatímco v případě Heringa pouze jedné, v VIII.-IX. - Praha (N): Kopanina (N), - Plzeň! (Vl), - Děčín, Vědlice u Úštěku, det. Rebel (Z).

+ Nodicolella Fuchs (Stett. ent. Z. 1902, str. 328) (-) Děčín, 19.3.1927, jeden přezimující kus, leg. Zimmermann, det. Rebel (Z).

Subbistrigella Hw (3582) - VI. a p. VIII.-p. IX., pravděpodobně ve dvou generacích, zatímco Hering poukazuje na VIII.-V., tj. s přezimováním motýla. Praha: Závist, Dobřichovice (N), - Plzeň (Vl), - Frýdlant!, leg. Soffner (Soff, St), Zákupy (N), - Velké Březno (N), Stráž nad Ohří, Korunní (B).

Fulvescens Hw (3586) - z. VIII. - Zákupy (N), - Děčín, det. Rebel (B).

+ Ochraceella Curt (3588) - k. VII.-z. VIII. - Stráž nad Ohří, vícekrát, det. Hauder (B).

Miscella Schiff (3589) - k. IV.-k. VI. a z. VIII.-X., zřejmě ve dvou generacích. - Praha: Zlíchov, Hlubočepy, Prokopské údolí (N), - Nový Knín (Vl), Sušice (Soff), - Šumava (Soff), - Děčín (Z), Klášterec nad Ohří, Pernštejn, Stráž nad Ohří (B), - Lesná u Tachova (N).

Limnaecia Stt

+ Phragmitella Stt (3592) - VII. - Jankov u Českých Budějovic! 1 kus (Ba), - Jirkov 1 kus, leg. Nestler (St), - Karlovy Vary! (St).

Anybia Stt

Epilobiella Roem. (3594) - p. VIII.-p. V., motýl přezimuje. - Praha: Roztoky (N), - Plzeň (Vl), - Zákupy (N), Benešov nad Ploučnicí (Z), - Děčín, det. Rebel (Z), Teplice! (St).

Chrysoclista Stt

Linneella Cl (3595) - VII.-VIII. - Praha, leg. Nickerl! (N, St), - Plzeň (St), - Hradec Králové, det. Hauder (B), - Sychrov! (St), - Děčín (Z), - Karlovy Vary (St), - Planá (N), - Čechy (29).

Spuleria Hofm

Aurifrontella Hb (3597) - k. V.-z. VI. - Praha: Prokopské údolí (N), - Plzeň (Vl), - Děčín, det. Rebel (Z), Velké Březno (N).

Psacophora HS

Schranckella Hb (3598) - VI.-z. VII. - Mikulášovice (N), - Karlovy Vary (N).

+ Terminella Westw (3599) - Děčín, minování na Circaea lutetiana, det. Hering (Z).

Stagmatophora HS

Nickerlii Nick. (3605) - p. V.-k. VI. - Praha: Pelc-Tyrolka - Trója, leg. Nickerl!, typ, (N, St), - Velké Žernoseky!, leg. Zimmermann (MC, St, Z).

Serratella Tr (3610) - p. V.-k. VI. - Praha (N): Pelc-Tyrolka, Chuchle (N), - Zákupy (N), - Nejda u Karlových Varů! 1 kus (St).

+ Albiapicella HS (3614) - k. V. - Velké Žernoseky, leg. Zimmermann, det. Rebel (Z).

Heliodines Stt

Roesella L (3615) - p. V.-z. VI. a k. VII.-z. IX., zřejmě ve dvou generacích, - Praha (N), - Plzeň (Vl), - Česká Skalice!, leg. Bata (Ba, St), - Zákupy (N), - Karlovy Vary! (St).

Pancalia Stph

Leeuwenhoekella L (3616) - V. a také jednou z. VII., možná ve II. generaci? - Praha (N), Šárka, det. Hauder (B), Prokopské údolí, Závist (N), - Zákupy (N), - Planá (N).

var. latreillella Curt - Měla by být větší a světlejší. Našel jsem všechny české exempláře jako tato, jen samice jsou tmavší a menší. V každém případě není oprávněné rozdělit český materiál na tyto dvě formy, protože často existují obě formy ze stejných míst a stejného data (St).

(Pancalia Stph)

(Leeuwenhoekella L)

- Praha (N): Chuchle (N), Závist! (N, St), Karlštejn (N), - Sušice, Kašperské Hory, Hartmanice (Soff), - Děčín, Libochovany (Z), - Stružná (N), Karlovy Vary! (St).

Augasma HS

Aeratella Z (3518) - p. V.-p. VI. - Praha: Roztoky (N), - Zákupy (N).

Antispilla Hb

Pfeifferella Hb (3619) - k. IV.-z. VI. - Praha (N): Dobřichovice (N), - Plzeň (Vl), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Děčín (Z).

Treitschkiella FR (3620) - k. IV.-p. V. a p. VII.-k. VII. - Praha (N): - Velký Osek (B), - Děčín, leg. Zimmermann (St, Z), housenky v IX. 1929 na Cormus hodně pohromadě (Z).

Heliozela HS

Suriciella Hw (3623) - k. IV.-z. VI. - Praha (N): Košíře, Krč (N), Chuchle! (N, St), Dobřichovice (B, N), Hnidousy u Kladna! (Mž), Čisovice (N), - Hradec Králové, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek, Jirny (B), - Zákupy (Z), - Koží vrch, det. Rebel, Libochovany (Z), - Nové Sedlo u Karlových Varů! (St).

Asychna Stt

Modestella Dup (3529) - k. IV.-p. V. - Praha (N): Krč, Závist (N), - Děčín, mnohonásobně, det. Rebel (Z).

Coleophora Hb

Junciolella Stt (3631) - k. V.-k. VI. - Praha: Krč, Chuchle (N), - Děčín (Z), - Karlovy Vary (N).

Laricella Hb (3633) - z. VI.-p. VII. Housenka je známý zlý modřínový škůdce, a to i u nás! - Praha! (St): Krč (N), - Dobříš (N), - Plzeň (Vl), Sušice! (Soff), - Šumava: Modrava! (Soff), - Krkonoše (Soff), Mladé Buky! (H), - pohoří u Loun (Z), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Šluknov (Ma), Zákupy (N), (34), - Děčín (Z), Korunní (B), - Karlovy Vary! (St), - Planá (N).

Badiipennella Dup (3635) - p. VI.-p. VII. - Praha (N), - Hradec Králové (B), - Frýdlant! (Soff), (19), - Děčín (Z), Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Lutipennella Z (3640) - z. VI.-p. VII. - Praha: Chuchle! (N, St), Závist! (St), Dobřichovice (B), Čisovice (N), - Plzeň (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek (B), Zbraslavice u Čáslavi (N), Jirny (B), - Kralupy nad Vltavou!, - Šluknov, det. Rebel (Z), Zákupy (N), (34), - Podmokly, det. Rebel (Z), Velké Březno! (St), - Karlovy Vary! (St).

Limosipennella Dup (3641) - p. VI.-z. VII. - Praha: Krč (N), Závist! (N, St), - Děčín, chycen na jilmu (Z).

(Coleophora Hb)

- + Ochripennella Z (3642) - Lipová, Šluknov (Ma): zřejmě nebyly nikým revidovány a není vyloučena záměna, například s Coleophora lutipennella!
- Flavipennella HS (3643) - VI. - Čísovice u Mníšku pod Brdy (N), - Jezeří (Z), - Li-bochovany, leg. Zimmermann, det. Rebel (MC), - Karlovy Vary (N).
- Solitariella Z (3644) - k. VI.-p. VII. - Praha: Chuchle (N), Křivoklát! (Vl), - Plzeň! (Vl), - Děčín, leg. Zimmermann, (St, Z).
- + Cornuta Stt (3647) - k. V. - Podmokly, det. Rebel (Z), Radobýl, leg. Zimmermann, det. Rebel (MC).
- Gryhipennella Bouché (3648) - p. VI.-z. VII. - Praha (N), - Prášíly (Vl), pohoří u Loun (Z), - Šluknov (Ma), Zákupy (34), - Děčín, det. Hering, Velké Žernoseky (Z).
- Siccifolia Stt (3649) - "Čechy" (N, v Katalogu, 1894) později zpochybněn Nickerlem, protože neexistují žádné doklady. - Lovoš, leg. Zimmermann, det. Rebel (MC).
- Orbitella Z (3652) - p. VI.-p. VII. - okolí Prahy (N), Hnidousy u Kladna! (Mž), - Hradec Králové, det. Hauder (B), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), - Stružná! (St).
- Viminetella Z (3654) - k. VI.-z. VII. - Jestřebí (Z), - Děčín, det. Rebel, Podmokly (Z), - Karlovy Vary (N).
- Vacciniella HS (3657) - z. VI.-z. VII. - Šumava: Rokytská slat! (Soff), - Krušné hory: Osvinov (B), Potůčky (N).
- Vitisella Gregs (3659) - p. VI.-k. VII. - Kořenov (N), - Karlovy Vary! (N, St).
- Binderella Koll (3661) - p. VI.-z. VII. - Praha: Krč, Kunratice, Lhotka, Chuchle, (N), - Děčín, det. Rebel (Z).
- Fuscadinella Z (3663) - VI. - Praha (N): Šárka, Roztoky, Čísovice (N), - Trutnov! (Soff), - Zákupy (N), Horní Police (Kr), - Děčín (Z), - Čechy, typ (34).
- Nigricella Stph (3664) - p. VI.-p. VII. - Praha (B, N): Roztoky, Kunratice, Zlíchov (N), Závist (N), Hnidousy u Kladna! (Mž), - Plzeň (Vl), - Modrava! (Soff), - Krkonoše! (Soff), - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Šluknov (Ma), Zákupy (N), - Děčín (Z), Litoměřice, Most, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří, det. Hauder (B), - Karlovy Vary! (St).
- Paripennella Z (3665) - VI. - Praha (N), - Zákupy (N), (34), - Čechy (pravděpodobně), typ (29).

(Coleophora)

- + Ahenella Hein (3667) - Šluknov (Ma), minování na Rhanmus frangula, det. Hering (Z), - Děčín (Z).
- + Ledi Stt (3668) - z. VI. - Jestřebské slatiny, det. Rebel (Z).
- ? Fuscocuprella HS (3669) - Karlovy Vary (N). Znovu už nenalezen.
- Albitarsella Z (3672) - Praha: Krč (N).
- Alcyonipennella Koll (3674) - z. VI.-z. VIII. - Praha (N): Krč, Karlštejn (N), Svatý Jan pod Skalou (Vl), - Zbraslavice u Čáslavi (N), Jirny, leg. Leitner (Vl), - Zákupy (N), - Děčín, det. Rebel, Křešice u Litoměřic (Z), - Stružná (N).
- + Frischella L (3676) - p. VII.-p. VIII. - Jankov u Českých Budějovic! (Ba), - Děčín!, leg. Zimmermann (St, Z), Velké Žernoseky (Z).
- Deauratella Z (3679) - k. VI. - Praha (N): Pelc-Tyrolka, (N), Křivoklát! (Vl), - Nový Knín (Vl).
- Spissicornis Hw (3680) - VI.-z. VII. - Praha (N), - Jankov u Českých Budějovic! (Ba), - Jizerské hory, det. Mitterberger (Soff), - Šluknov (Ma), Zákupy (N).
- Chalcogrammella Z (3683) - k. VI.-p. VII. - Praha (N), - Sušice! (Soff), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Zákupy (N), - Horní Police (Z), - Čechy, typ (29, 34).
- Lixella Z (3685) - p. VII.-p. VIII. - Krnčí u Kladna! (Mž), - Plzeň, Nový Knín (Vl), Sušice (Soff), - Prášíly (Vl), (24), - Svoboda nad Úpou (H), - Horní Police (M, Z), - Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), - Františkovy Lázně (N).
- Ornatipennella Hb (3687) - z. VI.-p. VII. - Praha (N): Zlíchov, Nová Huť (N), - Plzeň! (St), Sušice! (Soff), - Dušníky nad Vltavou (N), - Frýdlant! (Soff), Zákupy (N), - Karlovy Vary! (St).
- Ochrea Hw (3688) - Praha: Hlubočepy, Prokopské údolí (N).
- Binotapennella Dup (3696) - okolí Prahy, 31.8.1873 (N).
- Clypeiferella Hofm (3698) - VIII. - Praha: Dejvice, "Hůrka" (N).
- Ballotella FR (3703) - k. VI.-k. VIII. - Praha (B): Radlice (N), - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Most, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B).
- Leucapennella Hb (3708) - p. V.-k. VI. - Praha: Roztoky, Čisovice (N), - Stráž nad Ohří-Dubový vrch (B).
- Niveicostella Z (3711) - k. V.-p. VII. - Praha (N): Chuchle, Závist (N), - Vrapice u Kladna!, leg. Mužík (St), - Šluknov (Ma), Zákupy (34), - Děčín (Z).

(Coleophora)

- Albicostella Dup (3712) - p. V.-z. VII. - Praha: Roztoky (N), Prokopské údolí!, Chuchle! (N, St), Zátíší! (St), - Plzeň! (St), - pohoří u Loun (Z), - Velké Žernoseky, Radobýl (Z), - Nejsa u Karlových Varů! (St).
- Discordella Z (3716) - Karlštejn (N).
- Genistae Stt (3717) - Okolí Prahy, det. Rebel (N).
- Bilineatella Z (3718) - k. VI.-z. VII. - Praha: Roztoky, Krč, Chuchle (N), - Trutnov (Soff), - Kamýk (Litoměřice) (Z).
- Serenella Z (3722) - p. VI.-z. VII. - Praha (N): Prokopské údolí (N), - Mikulášovice, typ (N), (34).
- Trifariella Z (3731) - p. VI.-p. VII. - Praha (N): Prokopské údolí (N), - Plzeň!, Nový Knín (Vl).
- Gallipennella Hb (3753) - p. VI.-k. VI. - Plzeň (Vl), - Chlum u Strančic (N), - Šluknov (Ma), Děčín!, Milešovka (Z), - Dalovice u Karlových Varů! (St).
- Coronillae Z (3754) - VI. - Zákupy, typ (N), (34).
- Vulnerariae Z (3757) - p. V.-z. VI. - Praha: Prokopské údolí (N).
- Vicinella Z (3759) - p. VIII. - Praha: Pelc-Tyrolka - Trója (N).
- Pyrrhulipennella Z (3770) - z. VI. - Praha: Krč, Prokopské údolí, Závist (N).
- Ditella Z (3772) - z. VII. - Praha: Pelc-Tyrolka (N), Chuchle!(St), Závist (N).
- Caelebipennella Z (3778) - k. VI.-k. VII. - Praha: Nusle (N), - pohoří u Loun (Z).
- Conspicuellae Z (3786) - p. VII.-p. VIII. - Praha: Prokopské údolí, Chuchle (N), - Bezděkov (Kr).
- Vibicella Hb (3788) z. VII. - Praha: Roztoky, Krč, Chuchle (N), Křivoklát (Vl), - Sušice (Soff), - Libochovany, Lovoš (Z).
- Currucipennella Z (3791) - z. VII. - Praha (N): Roztoky, Chuchle (N), - Plzeň (Vl), - Jankov u Českých Budějovic! (Ba), Zbraslavice u Čáslavi (N), - Zákupy (N), (34), - Karlovy Vary (N).
- Zelleriella Hein (3792) - Praha, chycen 8.6. (N).
- + Nemorum Hein (3793) - p. VI. - Děčín, leg. Zimmermann, det. Rebel (Z).

(Coleophora)

- Palliatella Zk (3794) - VI. - Praha: Chuchle (N), Radotín! (St), - Mikulášovice, Zákupy (N), (34), - Libochovany, Velké Žernoseky, det. Rebel (Z).
- Ibipenella Z (3796) - Praha: Chuchle, Závist (N), - Podmokly (Z).
- + Betulella Hein (3797) - Velké Žernoseky, 6.7.1932, leg. Zimmermann, det. Rebel (Z).
- Anatipennella Hb (3799) - VI.-p. VII. - Praha (N): Zlíchov, Závist (N), - Sušice (Soff), - Trutnov! (Soff), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Šluknov (Ma), Zákupy (N), - Děčín, Velké Žernoseky (Z).
- + Albidella HS (3800) - Děčín, leg. Zimmermann (Z).
- Hemerobiella Se (3802) - VII. - Praha (N): Krč, Chuchle (N), - Zákupy (N), - Děčín (Z), - Litoměřice, Most, Chomutov, Kadaň, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).
- Unipunctella Z (3803) - z. VII. - Praha: Chuchle, Závist (N).
- Auricella F (3809) - k. VI.-z. VII. - Praha: Závist (N), - Libochovany, vaky s housenkami na *Salvia pratensis*, det. Rebel, Velké Žernoseky, det. Rebel (Z).
- Virgatella Z (3813) - VII. - Praha (N), - Velké Žernoseky, det. Rebel (Z), - Karlovy Vary (N).
- Serratulella HS (3814) - Praha, podle Heinemann (N): Hlubočepy (N).
- Chamaedryella Stt (3815) - k. VI.-z. VIII., vaky s housenkami na *Teucrium chamaedrys* (Z) - Praha (N): Pelc-Tyrolka (N), Prokopské údolí! (St), Závist (N), - Plzeň! (St, Vl), - Libochovany (Z), - Nejša u Karlových Varů! (St).
- Onosmella Brahm (3820) - p. VI.-p. VII. - Praha: Michle, Lhotka, Prokopské údolí, Chuchle, Závist (N), Černošice! (St), Davle! (St), - Plzeň (Vl), Sušice! (Soff), - Dlouhý vrch u Loun, det. Rebel (Z), - Zákupy (N), - Libochovany, det. Rebel, Velké Žernoseky (Z), - Stružná!, Karlovy Vary! (St).
- Lineolea Hw (3822) - p. VI.-p. VII. - Praha: Hlubočepy, Prokopské údolí, Chuchle (N).
- Therinnella Tgstr (3825) - p. VI.-p. VIII. - Praha (N): Závist (M), - Račice u Plzně! (Vl), Sušice! (Soff), - Kořenov (N), - Brandýs (N), - Zákupy (N), (34), - Dalovice u Karlových Varů! (St).
- Troglodytella Dup (3829) - z. VI.-k. VII. - Praha: Prokopské údolí, Chuchle, Závist (N), - Trutnov (Soff), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Doksy, det. Rebel (Z), - Děčín, Velké Žernoseky (Z), Karlovy Vary!, Locket! (St).

(Coleophora)

Lineariella Z (3833) - VI. - Praha: Prokopské údolí, Chuchle, Čisovice, - Hřiměždice (N).

Pappiferella Hfm (3838) - z. VI. - Praha: Pelc-Tyrolka, Prokopské údolí, - Závist (N), - Mladé Buky! (H); určení by mělo být správné! - Chlum u Strančic (H).

Murinipennella Dup (3840) - VI.-p. VI. - Praha: Zlíchov, Hlubočepy, Prokopské údolí, Chuchle (N), - Plzeň (Vl), - Modrava! (Soff), - Krkonoše! (Soff), - Frýdlant! (Soff), Jestřebí, det. Rebel (Z), Děčín, Libochovany, Velké Žernoseky, všechny det. Rebel (Z), - Karlovy Vary! (N, St).

Alticolella Z (3843) - VI. - Krkonoše (Soff).

Caespititiella Z (3845) - k. V.-z. VII. - Praha: Roztoky, Krč, Zlíchov, (N), - Nový Knín! (Vl), - Stožec! (Vl), - Jizerské hory!, Krkonoše (Soff), - Hradec Králové (B), - Šluknov (Ma), Zákupy (N), Jestřebí (Z), - Dolní Žleb, Děčín, det. Rebel, Libochovany (Z), - Karlovy Vary! (N, St).

Nutantella Mühlg. a Frey (3850) - k. V. - Praha (N): Prokopské údolí (N).

Silenella HS (3855) - k. V. - vaky s housenkami z. VII. na tobočkách *Silane otites* (téměř - bez výjimky propíchnuté!) (St), - Praha (N): Nusle, Prokopské údolí (N), Chuchle! (St), - Hořovice! (Vl), - Šluknov, Lipová (Ma), - Stráž nad Ohří, vícekrát, det. Hauder (B).

Millefolii Z (3861) - Praha: Pelc-Tyrolka (N).

Zimmermanni Rebel v literatuře (-) - Radobýl, vak s housenkami na *Achillea millefolium* 24.5, chycen 25.6.1932, leg. Zimmermann, det. Rebel (Z). K publikaci druhu dosud nedošlo.

Odorariella Mühlg a Frey (3863) - k. VI.-p. VIII. - Exempláře z Pelc-Tyrolka - Trója od Nickerla literatura uvádí jako "*linosyris*" (takto!) a jako takové jsou uvedeny samostatně. Neříká, že jsou totožní s *Coleophora linosyridella* Fuchs. Podle Rebelu se shodují s *Coleophora odorariella* i přes kratší vak s housenkami. - Pelc-Tyrolka - Trója, Prokopské údolí, Lhotka (N).

Directella Z (3866) - k. VIII.-p. VIII., vaky s housenkami v V. na *Arfomisia campestris*, často hromadně (St). - Praha: Nusle, Pelc-Tyrolka (N), Prokopské údolí!, Chuchle! (St), Závist (N), - Lounské pohoří (Z), Kozí vrch!, Plešivec u Kamýku! (St), Velké Žernoseky (Z), Lovoš (St, Z).

(Coleophora)

- Otitae Z (3879) - k. VII.-k. VIII., vaky s housenkami v p. VI. na listech *Silene otites!* - Praha: Trója! (St), Hlubočepy, Závist, (N), - Zbraslavice u Čáslavi (N), - pohorí u Loun (Z): Oblík! (St), - Zákupy (N), - Stráž nad Ohří-Dubový vrch (B).
- + *Argentula* Z (3881) - k. VI. - Velké Žernoseky, 3 kusy, det. Rebel (Z), - Stráž nad Ohří, 2 kusy, det. Hauder (B).
- Granulatella* Z (3885) - k. VI. - Čechy, bez bližší lokality, chycen Pokorným (N), podle Nickerla je původ sporný (N), - Sušice (Soff), - Hradec Králové 27.6.1915, leg. Binder, det. Hauder (B).
- Artemisiae* Mühlig (3895) - VII. - Praha: Pelc-Tyrolka, Hlubočepy, Závist (M).
- Laripennella* Zett (3904) - p. VI.-p. VIII. Praha (N): Zlíchov, Prokopské údolí, Chuchle (N), Závist! (St), - Plzeň! (Vl), - Mikulášovice (N), - Děčín, Velké Žernoseky, det. Rebel (Z), - Karlovy Vary! (St), - Čechy (34).
- Flavaginella* Z (3908) - z. VII.-z. VIII. - Praha (N), - Plzeň!: Plasy (Vl), - Trutnov (Soff), - Velká Černoc u Žatce, det. Rebel (Z), - Lipová (Ma), - Velké Žernoseky, det. Rebel (Z), - Stružná (N), Karlovy Vary! (St).
- ? *Motacilella* Z (3910) - VII. - Zákupy (N), - Karlovy Vary (N). - V katalogu Stgr-Rbl je tento druh považován za sporný. Hering ho však potvrzuje.
- Stephensia Stt
Brunnichella L (3920) - k. V. a z. VIII. ve dvou generacích, - Praha: Petřín (N).
- Elachista Tr
Quadrella Hb (3921) - k. V.-k. VI. - Praha (N): Krč (N), Krkonoše, podle Wockeho (N), - Dolní Žleb, det. Rebel, Děčín (Z).
- Trapeziella* Stt (3924) - Praha: Chuchle, 6.5.1882 (N), nalezen jen jednou!
- ? *Ornithopodella* Frey (3926) - Prokopské údolí, 9.6.1882 (N). U Nickerla s otazníkem, který může odkazovat na toto ustanovení!
- Magnificella* Tgstr (3927) - okolí Prahy, chycen jen 1 kus (N).

(Elachista Tr)

Nobilella Z (3928) - p. VI.-p. VII. - Chuchle (N), - Zákupy (N), - Děčín, leg. Zimmermann! (St, Z), - Karlovy Vary (N), - Čechy, typ (4, 29).

+ ab. subnobilella Rössl - Děčín, det. Rebel (MC, Z).

Rebel popsal tři kusy ze stejného místa v literatuře jako nový druh. Vydání se teprve připravuje. Děčín (MC, Z).

Gleichenella F (3929) - k. V.-p. VI. - Praha: Chuchle (N), - Zákupy (N),_(4), - Děčín, det. Rebel (Z).

+ Apicipunctella Stt (2930) - k. V.-p. VI. - Jestřebí (Z), - Děčín, det. Rebel (Wü, Z), - Karlovy Vary! početný (St).

Albifrontella Hb (3932) - k. VI.-k. VII. - Hnidousy u Kladna! (Mž), - Prášily, Stožec! (Vl), - Jizerské hory! (Soff), - Zákupy (N), Jestřebí, det. Rebel (Z), Benešov nad Ploučnicí (Z), - Děčín, det. Rebel (Z), - Boží Dar! 1 kus (St).

+ Elegans Frey (3934) - Děčín, 22.5., leg. Zimmermann, det. Rebel, Milešovka (Z).

+ Luticomella Z (3936) - z. VII. - Benešov nad Ploučnicí, leg. Zimmermann, det. Rebel (Z), - Karlovy Vary! (St).

Atricomella Stt (3938) - Prokopské údolí, chycen 28.4. 1 kus (N).

+ Perplexella Stt (3946) - p. V. - Děčín, leg. Zimmermann, det. Rebel (Z).

Subnigrella Dgl (3949) - Praha: Prokopské údolí, k. V. (N).

Nigrella Hw (3950) - V.-z. VI. a p. VIII. ve dvou generacích, - Praha (N, B): Pelc-Tyrolka, Krč, Prokopské údolí, Závist (N), - Plzeň! (Vl), - Šumava (Soff), - Jizerské hory!, (Soff), - Dlouhý vrch u Loun, det. Rebel (Z), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Šluknov (Ma), Zákupy (N), - Podmokly, Děčín, det. Rebel, Kozí vrch, det. Rebel, Velké Žernoseky, Radobýl, det. Rebel (Z), Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

+ Gregsoni Stt (nyní považován Rebelem za samostatný druh) (3950 ad) k. V. - Děčín, det. Rebel (Z).

Exactella HS(3954) - VIII. - Praha: Hlubočepy, Prokopské údolí (N), - Karlovy Vary (N).

Stabilella Frey (3956) - p. VIII. - okolí Prahy, 1 kus (N), - Děčín, det. Rebel (Z).

Incanella HS (3939) - p. V.-z. VI. - Dlouhý vrch u Loun, det. Rebel (Z),

(Elachista)

(Incannela HS)

- Zákupy (N), - Děčín, Libochovany, Velké Žernoseky, vše det. Rebel (Z).

Bedelela Sircom (3962) - p. V. a pravděpodobně znovu v VIII. ve II. generaci, i když to zatím nebylo zjištěno. - Praha (N): Roztoky, Zlíchov, Prokopské údolí, Chuchle (N), - Plzeň! (St, Vl), - Dlouhý vrch u Loun (Z), det. Rebel.

Pullicomella Z (3965) - p. V.-p. VI. a p. VIII., ve dvou generacích. Praha! (N, St): Nusle, Zlíchov, Hlubočepy (N), Prokopské údolí! (St), Chuchle! (N, St), Závist (N), - Plzeň! (St), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), Lišany u Žatce, det. Rebel (Z), - Děčín, Kamýk (Litoměřice), det. Rebel (Z), - Dalovice u Karlových Varů! (St).

Humilis Z (3966) - z. V.-p. VI. - Praha: Krč, Lhotka, Hlubočepy, Prokopské údolí, Závist (N), - Plzeň (Vl), - Šluknov (Ma), - Děčín, det. Rebel (Z).

Reuttiana Frey (3969) - p. V.-k. VI. - Praha: Krč, Prokopské údolí, Závist (N), - Libochovany, Velké Žernoseky, leg. Zimmermann, det. Rebel (MC, Z).

Griseella Z (3972) - p. V.-p. VI. - Zákupy (N), (4), Jestřebí (Z), - Podmokly, Děčín (Z), Ústí nad Labem, podle Heinemanna (N), Libochovany, 2 kusy, det. Rebel (Z).

Bifasciella Tr (3974) - k. V.-p. VI. - Prášíly (Vl), - Lipová (Ma), Zákupy (N), - Hřensko, Dolní Žleb, Děčín (Z), - Karlovy Vary! (N, St), - Čechy (4, 29).

+ Cingilella HS (3976) - Benešov nad Ploučnicí, 3.7., det. Rebel (Z).

Chrysodesmella Z (3983) - k. V.-z. VI. a p. VIII. ve dvou generacích - Praha: Chuchle (N, St), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Libochovany (Z).

+ Gangabella Z (3984) - Kralupy nad Vltavou! 11.6.1904 (Mž).

+ Martini Hofm (3991) - k. V.-z. VI. - Jestřebské slatiny, det. Rebel (Z), - Děčín, det. Rebel (Z).

+ Albidella Tgstr (3994) - z. VII.-p. VII. - Šumava: Skelná! (Soff), - Lipová (Ma), Jestřebské slatiny!, leg. Zimmermann, det. Rebel (St, Z).

+ Paludum Frey (3998) - p. VI. - Šumava (Soff), - Děčín, Lovoš, oba det. Rebel (Z).

Disertella HS (4003) - z. V.-p. VI. - Praha: Nusle, Hlubočepy (N), Prokopské údolí!,

(Elachista)

(Disertella HS)

Chuchle! (N, St), Hnidousy u Kladna! (MŽ), - Plzeň! (Vl), - Děčín, det. Rebel,
Velké Žernoseky (Z), Milešovka! (St), - Dalovice a Nejda u Karlových Varů! (St).

Pollinariella Z (4005) - p. V.-p. VI. - Praha (B, N): Roztoky (N), - Plzeň! (Vl), Sušice (Soff), - Zákupy (N), Doksy (Z), - Děčín, det. Rebel (Z), - Stráž nad Ohří (B).

+ Hedemanni Rbl (4006) - Velké Žernoseky, 14.6.1932, leg. Zimmermann, det. Rebel (Z).

+ Cerusella Hb (4008) - Podmokly, 17.6.1923, leg. Zimmermann, det. Rebel (Z).

Rudectella SH (4010) - V. - Praha: Nusle, Hlubočepy, (N), - Stráž nad Ohří-Dubový vrch, det. Hauder (B).

Squamosella HS (4011) - k. IV.-k. V. - Praha (N): Nusle, Chuchle, Závist (N), - Lišany u Žatce, det. Rebel, leg. Zimmermann (MC, Z), - Kozí vrch, det. Rebel (Z), Ústí nad Labem (N), (4), Velké Žernoseky, Radobýl, det. Rebel (Z), - Čechy (22).

+ Rufocinerea Hw (4013) - Jestřebí, det. Rebel (Z), - Libochovany, det. Rebel (Z).

Anserinella Z (4015) - p. V.-k. VI. - Praha (N): Pelc-Tyrolka, Prokopské údolí, Chuchle (N), Hnidousy u Kladna! (MŽ), - Ústí nad Labem (N), - Čechy, typ (4, 29).

Dispillela Z (4019) - z. V.-k. VI. a k. VIII. ve dvou generacích, - Praha: Nusle, Pelc-Tyrolka (N), Prokopské údolí! (N, St), Chuchle! (St), - pohoří u Loun (Z), - Velké Žernoseky, Radobýl (Z).

Dispunctella Dup (4020) - p. IV.-p. V. a z. VII. ve dvou generacích, - Praha: Roztoky, Chuchle (N), - Plzeň! (St).

Argentella Cl (4024) - p. V.-z. VI. - Praha (B, N): Prokopské údolí! (N, St), Chuchle! (St), Čisovice (N), - Plzeň! (St, Vl), - Šumava (Soff): Hartmanice! (Soff), - České Budějovice, (Ba, Kaud), Nové Hrady (B), Veselí nad Lužnicí! (Ba), - Rýchory! (H), - Frýdlant! (Soff), Šluknov (Ma), Zákupy (N), Česká Lípa (St), - Podmokly (Wü), Děčín (Z), Velké Žernoseky! (St), Radobýl (Z), Litoměřice, Most, Chomutov (B), Jezeří! (St), Kadaň, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), Stružná (N), Karlovy Vary!, Bečov nad Teplou! (St).

Pollutella HS (4025) - k. V. - Praha: Závist (N), - Velké Žernoseky (Z).

Mühligiella Frey (4033) - Okolí Prahy, leg. Pokorný, rev. od Freye, takový autentický kus (N).

Scirtopoda Wck

Herrichiella HS (4036) - p. IV.-p. V. - Praha: zahrada Kinských (N), - Plzeň! (Vl).

Saltatricella FR (4037) - p. IV.-p. VI. - Praha: Krč, Roztoky (N).

X. GRACILARIIDAE

Gracilaria Z

Alchimiella Sc (4040) - k. IV.-p. VI. a z. VIII.-k. VIII. ve dvou generacích. Praha (N): Prokopské údolí (N), Chuchle! (N, St), Závist (N), - Plzeň! (St, Vl), Sušice (Soff), - Jankov u Českých Budějovic (Ba), - Hradec Králové, Chlumeck nad Cidličnou, Velký Osek (B), Zbraslavice u Čáslavi (N), Jirny (B), Kostelec nad Černými lesy (B), - Dušníky nad Vltavou (N), - Frýdlant! (Soff), Šluknov (Ma), Zákupy (N), Česká Lípa (N), - Podmokly (Z), Roztoky, Kozí vrch, Libochovany (Z), Most, Chomutov (B), Jirkov! (Nstl), - Karlovy Vary (St).

+ Azaleella Brants (-) - k. X.-p. XII. Pochází z Japonska, trvale usazený ve školkách a stává se škodlivým pro azalky. - Děčín a Nebočany, leg. Zimmermann, det. Rebel a Meyrick (MC, Z).

Stigmatella F (4044) - k. VIII.-k. IV., motýl přezimuje - Praha (N): Braník, Krč, Čísovice (N), údolí Berounky (B), - Plzeň! (Vl), - Josefstadt (N), - Zákupy (N), - Děčín (Z), Polabí (B), Most, Chomutov, údolí Ohře mezi Kadaní a Vojkovicemi (B), Stružná (N), - Čechy (32).

+ Onustella Hb generace hibernujícího fidella Reutti (podle Heringa samostatný druh) (4045,a) - p. VIII. - Podmokly, leg. Zimmermann, det. Rebel (Z).

Hemidactylella F (4046) - z. IX.-z. V., motýl přezimuje - Praha (N), - Lochotín u Plzně! (Vl), - Velké Žernoseky (Z).

Falconipennella Hb (4050) - k. VIII.-k. IV., motýl přezimuje - Praha (N): Krč, Kunratice, Závist, Čísovice (N), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Zákupy (N), - Čechy (32).

? Oneratella Z (4051) - "Čechy", podle Heinemanna II/2, str. 618 (N), avšak nikdo, ani Nickerl, si toho nevšiml!

Populetorum Z (4054) - p. VIII.-V., motýl přezimuje - Praha: Krč (N), Dobřichovice (B), Krnčí u Kladna! (Mž), Čísovice (N), - Liběchov (B), - Mikulášovice,

(Gracilaria Z)

(Populetorum Z)

Zákupy (N), - Děčín (Z), Litoměřice, Most, Chomutov, Stráž nad Ohří (B), - Čechy (32).

Elongella L (4056) - data zachycena velmi nerovnoměrně: p. VII., p. VIII., IX., XI., z. IV., k. V. motýl přezimuje. Zda se jedná o jednu nebo dvě generace, se teprve ukáže. - Praha (N): Krč (N), Radotín! (St), Závist, Čisovice (N), - Plzeň! (St, Vl), Plasy (Vl), Sušice (Soff), - České Budějovice! (Kaud), Hluboká nad Vltavou (Ba), Nové Hrady (B), - Benešov, Ledec nad Sázavou (B), - Ples u Josefstadtu (N), - Hradec Králové, Pardubice, Kolín (B), - Zákupy (N), Horní Police (Kr), - Podmokly, Děčín (Z), Litoměřice, Most, Chomutov, Kadaň, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Rufipennella H (4058) - p. V. a VIII., asi ve dvou generacích, více na horách - Kašperské Hory! (Soff), - Jizerské hory! (Soff), Janské Lázně (N, Pr), - Šluknov (Ma), Mikulášovice (N), (32), Zákupy (N), - Loket! (St).

Tringipennella Z (4059) - V. a z. VIII., ve dvou generacích - Praha: Petřín (N), - Plzeň (Vl), - Zákupy (N), (32), - Karlovy Vary! (St), - Čechy, typ (29).

Limosella Z (4060) - z. V.-p. VI., II. generaci v VIII. najdeme i u nás. - Praha: Chuchle, Závist (N), - Libochovany, det. Rebel (Z).

Syringella F (4063) - k. IV.-z. VI. a k. VII.-k. VIII., v zahradách často silně znetvořující listy Syringy! - Praha! (N, St): Krč (N), Zátiší!, Prokopské údolí! (St), Chuchle (N), - Plzeň! (St, Vl), Sušice (Soff), - Trutnov (Soff), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant! (Soff), Lipová (Ma), Šluknov (Ma, Z), - Děčín (Z), - Stružná (N), Karlovy Vary!, Bečov nad Teplou (St).

Phasianipennella Hb (4069) - k. VI.-VII. a k. VIII.-p. IX. ve dvou generacích - Praha (N): Závist (N), - Nové Hrady (B), - Mikulášovice, Zákupy (N), - Litoměřice, Most, Stráž nad Ohří (B), Stružná (N).

var. quadruplella Z - Praha (N): Závist (N), - Zákupy (N), (32), - Čechy, typ (29). V (22) je novější popis (Zeller, Lin. ent. II).

Auroguttella Stph (4071) - k. IV.-k. V. a p. VII.-k. VIII. ve dvou generacích - Praha: Roztoky, Lhotka, Závist, Čisovice (N), - Nový Knín (Vl), Sušice (Soff), - Krkonoše! (Soff), - Šluknov, det. Rebel (Ma, Z), Mikulášovice, Zákupy (N),

(Gracilaria)

(Auroguttella Stph)

Jestřebí, Benešov nad Ploučnicí (Z), - Podmokly, Děčín, Bobří soutěska u Verneřic, Milešovka (Z), Kadaň až Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St), - Čechy (32).

Ononidis Z (4075) - VIII. - také I. generace v IV.-V. se u nás najde - Praha: Michle, Zlíchov (N), - Zákupy (N), (32).

Hofmanniella Schleich (4077) - k. V.-p. VI. - Praha: Prokopské údolí, Chuchle (N).

Kollariella Z (4079) - k. V.-k. VI. - Praha (N): Šárka, Prokopské údolí, Chuchle (N), - Klášterec nad Ohří-Ostroh (B).

Coriscium Z

Brongniardellum F (4082) - k. IV.-z. VI. a p. VII.-k. VIII., motýl přezimuje; proto lze vysledovat nejstarší informace až k těmto přezimujícím kusům (St). - Praha (N): Nusle, Krč, Závist (N), Černošice (Z), Dobřichovice (B), - České Budějovice! (Ba, St), - Ples u Josefstadtu (N), - Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou (B), Jirny (B), - Děčín (Z).

Cuculipennellum Hb (4083) - p. VIII. - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Šluknov (Ma, Z).

Sulphurellum Hw (4085) - Je zde pouze datum úlovku (17.4), které zřejmě odkazuje na přezimující kus. - Praha (N): Krč (N), - Zákupy, zřejmě typ synonymem Ornix citrinella FR (N), (2, 29, 32). Ve (22) pouze novější popis (Zeller, Lin. ent. II).

Ornix Z

Guttea Hw (4086) - p. V.-p. VI. - Praha (B, N): Hlubočepy! (St), - Plzeň (Vl) - Nové Hrady (B), - Benešov, Leděč nad Sázavou (B), - Žatec (B), - Zákupy (N), - Děčín, Kozí vrch (Z), Velké Žernoseky! (St), Litoměřice, Most, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Vojkovice (B), - Karlovy Vary! (St).

Interruptella Zett (4087) - k. V. - Děčín, leg. Zimmermann, det. Rebel (Z).

Insperatella Nick (4089) - V. - Veltrusy, 11.5.1863, 1 kus, leg. Pokorný, typ! (N), - Děčín, leg. Zimmermann det. Rebel (MC).

Fagivora Frey (4095) - z. VI. a z. VIII., zřejmě ve dvou generacích. - Praha: Petřín (N), - Plzeň (Vl), - Podmokly (Z), Stráž nad Ohří, Horní Hrad, Doupovské Hory (B).

+ Carpinella Frey (4096) - z. V. - Podmokly, také minuje na Carpinus betulus,

(Ornix Z)

(Carpinella Frey)

leg. Zimmermann, det. Hering (St, Z), Děčín (Z).

Anglicella Stt (4097) - p. V.-z. VI. a možná také k. VII.-z. VIII., pokud sem patří nálezy, které jsou zde uvedeny jako nejisté - Praha: Prokopské údolí! (N, St); určení mých exemplářů není zcela jisté! (St), - Sušice! (Soff), určení nejisté! - Jankov u Českých Budějovic! (Ba), určení nejisté! - Děčín, leg. Zimmermann! (St, Z), Libochovany (Z).

Avellanella Stt (4098) - V. - Praha (N): Chuchle! (St), - Plzeň (Vl), - České Budějovice! (Kaud), - Senohraby! (St), - Zákupy (N), - Děčín (Z), - Karlovy Vary! (St).

Finitimella Z (4099) - k. V. - Praha: Praha: Hlubočepy (N), - Velké Žernoseky (Z).

Torquilella Z (4100) - p. IV.-p. V. a k. VII.-p. VIII. ve dvou generacích - Praha (N): Pelc-Tyrolka, (N), Chuchle (N, St), - Plzeň! (St, Vl), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant! (Soff), - Děčín, det. Rebel (Z), Buková hora (Wü), Libochovany (Z), Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Scoticella Stt (4101) - p. V.-z. VI. - Praha (N), - vrcholky Krkonoš (5), - Ples u Joseftadtu (N), - Lipová, Šluknov (Ma), - Podmokly, Děčín (Z).

Betulae Stt (4103) - z. VI. - Praha (N), - Plzeň (Vl), - Děčín, Kamýk (Litoměřice) (Z).

Anguliferella Z (4104) - Praha (N): Čísovice (N), - Zákupy (N), - Děčín, Podmokly, Kozí vrch, det. Rebel (Z).

+ Caudulatella Z (4106) - Kralupy nad Vltavou! 12.7.1906, leg. Mužik (St).

Bedellia Stt

Somnulentella Z (4107) - p. IX.-z. X. - Praha (N), - Plzeň! (Vl), - Brandýs (N).

Lithocolletis Z

Všechny druhy létají častěji v I. generaci k. III.-p. V., a řidčeji v II. generaci k. VII.-p. VIII. Doba letu proto není konkrétně uvedena pro jednotlivé druhy.

Roboris Z (4108) - Praha: Krč, Košíře, Prokopské údolí (N), Chuchle! (N, St), Závist (N), - Plzeň, - Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek, Jirny (B), - Zákupy (N), - Děčín, Podmokly (Z), Lovoš! (St).

Amyotella Dup (4109) - Praha (N): Krč (N), Chuchle! (N, St), - Plzeň (Vl),

(Lithocolletis Z)

(Amyotella Dup)

- Frýdlant! (Soff), Mikulášovice, Zákupy (N), - Děčín, Kamýk (Litoměřice), Velké Žernoseky (Z).

Hortella F 4110) - Praha (B, N), Svatý Jan pod Skalou (N), - Hradec Králové (B), - Kamýk (Litoměřice), Velké Žernoseky (Z).

Sylvella Hw (4111) - Praha (N): Chuchle! (St, N), Hnidousy u Kladna! (Mž), - Plzeň (Vl), - Trutnov (Soff), - Mikulášovice, Zákupy (N), - Děčín! (St, Z), Lovoš! (St), Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

+ Geniculella Rag (4112) - Plzeň (Vl), (26) - Děčín (Z), - Locket! (St).

Helianthemella HS (4113) - Praha: Hlubočepy, Prokopské údolí (N).

Cramerella F (4115) - Praha (N): Prokopské údolí!, Chuchle! (N, St), Závist (Z), Dobřichovice! (B, St), - Plzeň! (St, Vl), Sušice (Soff), - Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek, Jirny (B), - Frýdlant! (Soff), Šluknov (Ma), Zákupy (N), - Podmokly (Wü, Z), Děčín, Libochovany, Velké Žernoseky, Radobýl (Z), - Dalovice!, Karlovy Vary! (St).

Tenella Z (4116) - Praha (N): Chuchle! (St), - Plzeň (Vl), - Trutnov, (Soff), - Zákupy (N), - Podmokly!, leg. Zimmermann (St, Z), Děčín (Z), Lovoš! (St).

Heegeriella Z (4117) - Praha (N): Prokopské údolí, Chuchle (N), - Děčín, pouze minování na Quercus robur, určil Hering jako Lithocolletis heegeriella.

Alniella Z (4118) - Praha: Krč, Závist (N), - Plzeň (Vl), - Nové Hrady (B), - Frýdlant! (Soff), Zákupy (N), - Děčín!, leg. Zimmermann (Z, St), Most, Stráž nad Ohří, Korunní (B), - Karlovy Vary! (St).

Strigulatella Z (4120) - Praha: Nusle, Krč, Zbraslav, Čisovice (N), - Plzeň! (Vl), Sušice (Soff), - Lipová, Šluknov (Ma), Jestřebí (Z), Horní Police (Kr, Z), - Děčín, det. Rebel (St, Z), - Karlovy Vary!, Locket! (St).

Nigrescentella Log (4121) - Praha (N): Chuchle (N), - Děčín, det. Rebel (Z), Velké Březno (N), Milešovka (Z).

Lautella Z (4122) - Praha: Krč, Prokopské údolí (N), Karlík! (St), - Plzeň (Vl), - Frýdlant! (Soff), (19).

Insignitella Z (4124) - Praha: Pelc-Tyrolka, Krč, Hlubočepy (N), Prokopské údolí! (St), - Podmokly, Děčín, det. Rebel (Z), - Karlovy Vary (St).

(Lithocolletis)

- Ulmifoliella Hb (4125) - Praha: (N): Závist, Čísovice (N), Vrapice u Kladna! (Mž), - Plzeň (Vl), Sušice! (Soff), - Šluknov (Ma), Zákupy (N), - Děčín det. Rebel, mezi nimi 2 kusy, kde Rebel dodává: "aberace s šedými chloupky na hlavě" (Z), - Karlovy Vary! (St).
- Fraxinella Z (4128) - Praha (N), - Plzeň (N), - Frýdlant! (Soff), (19), - Děčín, leg. Zimmermann, det. Rebel (MC).
- Spinolella Dup (4129) - Plzeň (Vl), České Budějovice! (Ba), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Šluknov (Ma), - Podmokly (Z), Děčín, leg. Zimmermann (St, Z), Křešice u Litoměřic, det. Rebel (Z), - Karlovy Vary (N).
- Cavella Z (4132) - Praha (N): Krč, Chuchle, Závist, Čísovice (N), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Zákupy (N), Jestřebí, det. Rebel (Z), - Děčín, Kamýk (Litoměřice) (Z), Karlovy Vary! (St).
- Salicicolella Sircom (4134) - Praha: Krč (N), - Trutnov (Soff), - Podmokly, det. Rebel (Z), Děčín (Z), - Stráž nad Ohří (B).
- Salictella Z (4135) - Praha (N): Prokopské údolí! (St), - Plzeň (Vl), - Šluknov (Ma), - Podmokly (Wü), Děčín, Nebočany (Z), Lovoš! (St).
- Dubitella HS (4136) - Praha (N), - Trutnov (Soff), - Děčín, det. Rebel (Z).
- Sorbi Frey (4139) - Praha (N), - Kořenov (N), - Děčín!, leg. Zimmermann (St, Z), - Karlovy Vary! (St).
- Cydoniella F (4140) - Praha (N).
- Cerasicolella HS (4141) - Praha (N): Chuchle, Závist (N), - Plzeň (Vl), - Děčín (Z), Jakubov u Vojkovic! (St), - Karlovy Vary! (St).
- + Concomitella Bankes (4143) - Plzeň! (Vl), - Děčín, det. Rebel (Z).
- Blancardella F (4144) - Praha (N): Roztoky (M), Chuchle! (St), - Plzeň! (Vl), Kašperské hory (Soff), - Frýdlant! (Soff), Zákupy (N), - Děčín (St, Z), Jakubov u Vojkovic! (St), - Karlovy Vary! (St).
- Oxyacanthae Frey (4145) - Praha (M): Hlubočepy (N), Prokopské údolí!, Chuchle! (St), Čísovice (N), - Plzeň! (St), - Šumava: Skelná! (Soff), - Senohraby! (St), - Děčín (Z), Lovoš! (St), - Karlovy Vary! (St).

(Lithocolletis)

Mespilella Hb (4147) - Praha (N), - Zákupy (N).

Faginella Z (4149) - Praha (N): Karlštejn, Čisovice (N), - Plzeň! (Vl), Kašperské Hory! (Soff), - Jizerské hory! (Soff), - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant! (Soff), Bezděkov (Z), - Podmokly, Děčín, det. Rebel (Z), - Karlovy Vary! (St).

Coryli Nick (4150) - Praha (N): Nusle (N), - Jankov u Českých Budějovic! (Ba), - Děčín! (St, Z), Kozí vrch, det. Rebel (Z).

Carpinicolella Stt (4151) - Praha: Krč (N), Hlubočepy! (St), Chuchle! (N, St), - Frýdlant! (Soff), Šluknov (Ma), - Podmokly! (St, Z).

+ Lantanela Schrk (4157) - Lipová, Šluknov (Ma), (neviděl Z).

Junoniella Z (4158) - Kořenov (N).

Quercifoliella Z (4164) - Praha (N): Krč (N), Zátíší! (St), Chuchle!, Řevnice! (St), Čisovice (N), - Plzeň! (Vl), Sušice (Soff), - Lipová (Ma), Zákupy (N), - Podmokly (Z), Děčín (St, Z), Kozí vrch, Velké Žernoseky, Kamýk (Litoměřice) (Z), Lovoš! (St), - Karlovy Vary! (St).

Scopariella Z (4174) - Zákupy (N).

Connexella Z (4177) - Praha (N): Krč (N).

Corylifoliella Hw (4182) - Praha (N).

Betulae Z (4183) - Praha (N), - Děčín (Z).

Nicellii Stt (4185) - Praha (N): Závist (N), - Plzeň (Vl), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Frýdlant! (Soff), (19), - Děčín!, leg. Zimmermann (St, Z), Kamýk (Litoměřice) (Z).

Froelichiella Z (4187) - Praha: Závist (N), - Plzeň (Vl), - Šluknov (Ma), - Děčín, det. Rebel (Z).

Stettinensis Nicelli (4189) - Praha: Kunratice (N), - Plzeň (Vl), - Frýdlant! (Soff), - Děčín!, leg. Zimmermann, det. Rebel (St, Z), - Karlovy Vary! (St).

Klemannella F (4190) - Praha: Krč (N), - Plzeň! (St, Vl), - Frýdlant! (Soff), Zákupy (N), - Děčín (Z), - Karlovy Vary! (St).

(Lithocolletis)

Schreberella F (4191) - Praha (N), Zákupy (N), - Stráž nad Ohří (B).

Emberizaepennella Bouché - (4192) - Praha! (N, St), - Plzeň (Vl), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant! (Soff), Zákupy (N), - Děčín (Z), - Karlovy Vary, Bečov nad Teplou! (St).

Agilella Z (4198) - Praha: Nusle (N), - Děčín, minování na *Ulmus campestris*, det. Hering (Z).

Pastorella Z (4199) - Praha (N), - Děčín (Z).

Populifoliella Tr (4200) - Praha! (N, St), 1914 na topolech ostrova Kampa v neuvěřitelném množství!, Hnidousy u Kladna! (Mž), - Plzeň (Vl), - Veltrusy (N), - Zákupy (N), - Karlovy Vary! (St).

+ Apparella HS (4202) - Podmokly (Z).

Tremulae Z (4203) - Praha (N): Roztoky, Krč (N), - Šluknov, minování na *Populus tremula*, det. Hering (Z), Mikulášovice, Zákupy (N), - Podmokly, Děčín (Z), - Stráž nad Ohří (B).

Comparella Z (4204) - V katalogu je uveden rok 1894, ale nenalezen žádný exemplář od Nickerla - Praha: Chuchle (Z), - Děčín (Z).

Tischeria Z

Complanella Hb (4209) - p. V.-p. VI. a k. VII.-z. VIII. - ve dvou generacích - Praha: Krč, Prokopské údolí, Chuchle, Závist, Dobřichovice (N), - Plzeň! (St, Vl), Nové Hrady (B), - Krkonoše, Trutnov! (Soff), - Hradec Králové, Nový Bydžov, Chlumec nad Cidlinou, Velký Osek (B), - Zbraslavice u Čáslavi (N), Jirny (B), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant! (Soff, St), Lipová, Šluknov (Ma), Zákupy (N), - Dolní Žleb, Podmokly, Děčín, det. Rebel (Z), Kozí vrch (Z), - Karlovy Vary! (St).

Dodonaea Stt (4210) - k. V. - Praha: Krč (N).

Decidua Wck (4211) - chycen z. IV. - Praha: Petřín (N).

Marginea Hw (4212) - chycen k. IV. - Praha (N): Krč (N), - Plzeň (Vl), - Frýdlant! (Soff, St), (19), - Děčín (Z).

Gaunacella Dup (4214) - p. V.-p. VI. - Praha: Šárka (B), Hlubočepy (N), - Libochovany, det. Rebel (Z), Litoměřice, Most, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B).

Angusticolella Dup (4216) - p. V.-p. VI. - Praha (M): Pelc-Tyrolka! (N, St),

(Tischeria Z)

(Angusticolella Dup)

Čísovice (N), Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Radobýl, det. Rebel (Z).

XI. L Y O M E T I I D A E

Lyonetia Hb

Clerkella L (4217) - k. IV.-k. V. a k. VI.-k. VII. ve dvou generacích - Praha (B, N): Šárka (N), Prokopské údolí (N), - Plzeň! (St, Vl), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Mikulášovice, Zákupy (N), - Děčín, minování na Prunus avium det. Hering (Z), Velké Březno! (St), Litoměřice, Most, Kadaň, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

ab. aereella Tr - " jednotlivě pod kořenovým balem" (N), Chuchle! (St).

+ Ledi Wck (4218) - Jestřebské slatiny, prázdné miny 8.7.1933, četné (Z).

Prunifoliella Hb (4219) - VI. a IX. ve dvou generacích - Praha (N), - Karlovy Vary (N).

ab. padifoliella Hb - Praha: Hlubočepy (N), - Zákupy (N), (33), - Čechy (29).

Pulverulentella Z (4220) - V. - Svatý Jan pod Skalou (N), - Mikulášovice nebo Zákupy, podle Zellera, Lin. Ent. III. str. 264, typ (N), (29, 33).

Phyllocnistis Z

Saligna Z (4226) - p. V. a k. VIII.-z. IV., motýl přezimuje. Zřejmě ve dvou generacích. - Praha (N): Nusle, Krč (N), - Kašperské Hory (Soff), - Zákupy (N).

Cemiostoma Z

Susinella HS (4227) - Jsou uvedena data III., IV. a VII., VIII. V našem případě však: p. V.-p. VI. a housenky k. VII. byly také chyceny k. III., takže generační sekvence není jasná. - Praha: Krč, Chuchle, det. Rebel (N), - Karlovy Vary! kolem Populus tremula (St).

Spartifoliella Hb (4228) - V.-z. VI. housenky na Sarothamnus vulgaris (Z) - Plzeň (Vl), - Zákupy (N), Jestřebské slatiny (Z), Česká Lípa, leg. Zimmermann (St, Z).

Laburnella Stt (4229) - V.-k. VI., II. generace dosud nebyla pozorována - Praha (N): Hlubočepy, Chuchle (N), - Plzeň! (Vl), - Lipová (Ma).

+ Wailesella Stt (4230) - p. VII. - České Budějovice! (Ba), jeden jistý kus!

? Lotella Stt (4235) - Praha: Prokopské údolí (N); Určení jednoho kusu nebylo provedeno autoritativními stranami, ani druh nebyl získán.

(Cemiostoma)

Scitella Z (4236) - V. - II. generace u nás dosud nebyla pozorována. - Praha! (N, St), - Stráž nad Ohří (B).

Lustratella HS (4237) - z. V.-z. VI., zatím jen v jedné generaci. Praha (N), - Libochovany (Z).

Bucculatrix Z

Thoracella Thbg (4238) - p. V.-z. VI., zatím jen v jedné generaci. - Praha: Košíře, Roztoky (N), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Šluknov (Ma), Mikulášovice (N), (33), Zákupy (N), - Děčín (Z), - Karlovy Vary! (St).

Cidarella Z (4239) - p. VI. - Mikulášovice, Zákupy (N), - Děčín (Z), - Čechy (33).

Ulmella Z (4241) - k. IV.-z. VI. a VIII. ve dvou generacích - Praha(N): Roztoky (N), Chuchle! (St), Závist (N), - Plzeň (Vl), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Frýdlant! (Soff), Mikulášovice, Zákupy, typ (N), (33), - Podmokly (Z), - Karlovy Vary! (St).

Crataegi Z (4242) - V. a VIII. ve dvou generacích - Praha (N): Chuchle, Čisovice (N), - Plzeň (Vl), - Chlum u Mnichovic (N), - Šluknov (Ma, Z), - Děčín (Z), - Stružná (N).

Boyerella Dup (4248) - k. V. a k. VII. ve dvou generacích - Praha (N).

Frangulella Goeze (4258) - p. VI.-z. VII., II. generace nepozorována. - Praha: Chuchle (N), - Plzeň! (St, Vl), - Jizerské hory! (Soff), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Lipová, Šluknov (Ma), Mikulášovice, typ synonymem Elachista rhamnifoliella Tischer (2), Zákupy (N), - Děčín (Z), - Karlovy Vary (N), - Čechy (33).

+ Artemisiae HS (4261) - z. V.-z. VI. a z. VII.-k. VII., ve dvou generacích. Křivoklát (Vl) (není řečeno, zda není míněna následující forma!), Velké Žernoseky, det. Rebel, který výslovně říká: ani ratisbonensis! (Z).

var. Ratisbonensis Stt. - mnohem běžnější forma! - Praha (N): Trója! (St), Chuchle! (N, St), Závist (N), - Horní Police (Z), - Velké Žernoseky (Z), Lovoš! (St).

Absinthii Gartn (4264) - VII. - Karlovy Vary (N), 3 exempláře, které v Čechách už nikdo jiný neuložil.

(Bucculatrix)

Gnaphaliella Tr (4257) - V. a z. VIII., ve dvou generacích - Lišany u Žatce (Z), - Mikulášovice (N), - Podmokly, Koží vrch, Libochovany, Radobýl, det. Rebel (Z).

Nigricomella Z (4270) - p. V.-z. VI. a k. VII.-VIII. ve dvou generacích. - Praha (N), - Plzeň! (Vl), - Mikulášovice, Zákupy (N), Jestřebí (Z), - Děčín (Z), - Čechy, typ (29).

Cristatella Z (4272) - k. IV.-k. V., II. generace dosud nebyla pozorována. Praha (N): Pelc-Tyrolka (N), - Zákupy (N), Horní Police (Z), - Čechy (33).

Opostega Z

Salaciella Tr (4278) - p. V.-k. VI., jeden kus v VIII. Zda se jedná o dosud neznámou II. generaci, se teprve ukáže. - Šluknov (Ma), Mikulášovice (N), (33), Zákupy (N).

ab. reliquella Z - Praha: Chuchle (N), - Trutnov, det. Mitterberger (Soff).

+ Auritella Hb (4280) - Jestřebské slatiny, leg. Zimmermann (Z).

Crepusculolla Z (4282) - VII., jeden kus již 3.5.! - Jankov u Českých Budějovic! (Ba), - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Zákupy (N), (33), - Jestřebí (Z), - Podmokly, Libochovany, det. Rebel (Z).

XII. N E P T I C U L I I D A E

Čeď ještě nebyla sesbírána, jak bylo plánováno. Těch několik lokalit, o kterých víme, jak je přidat k informacím od Nickerla, jsou pouhé náhodné nálezy. Bude třeba ještě mnoho práce, abychom si udělali poněkud úplný obraz o rozšíření jednotlivých druhů v Čechách.

Téměř všechny druhy rodu Nepticula mají dvě generace v V. a VIII., z nichž první je běžnější. Z tohoto důvodu a také s ohledem na skutečnost, že téměř všichni dospělci byli získáni chovem, je doba letu u jednotlivých druhů vynechána. Na druhou stranu byly zmíněny potravní rostliny, v kterých byly miny nalezeny (miny byly nalezeny v nových nálezech), ale Nickerlovy údaje v tomto ohledu nebyly zopakovány.

Trifurcula Z

Pallidella Z (4284) - z. VI. - Praha: Krč (N).

Immundella Z (4287) - VII.-z. VIII. - Zákupy (N), (33).

Nepticula Z

Pomella Vaugh (4289) - Praha (N), - Děčín, miny na *Pirus malus* (Z), - Karlovy Vary! (St).

Pygmaeella Hw (4291) - Praha: Hlubočepy (N).

Atricapitella Hw (4293) - Praha (N), - Šluknov, miny na *Quercus robur*, det. Hering (Z), Zákupy (N).

Ruficapitella Hw (4294) - Praha (N): Chuchle (N), - Frýdlant! (Soff), Zákupy (N), (33), - Děčín, det. Rebel (Z).

+ Samiatelia HS (4296) - Benešov nad Ploučnicí, det. Rebel (Z), - Děčín, miny na *Quercus robur*, det. Hering (Z).

Rhamnella HS (4299) - Praha (N): Hlubočepy, Chuchle (N), - Dalovice u Karlových Varů! (St).

Anomalella Goeze (4302) - Praha (N), - Plzeň, miny na *Rosa glauca* (Vl).

Nitidella Hein (4304) - Praha: Hlubočepy (N).

Tiliae Frey (4306) - Praha: Nusle, Rožtoky (N).

Minusculella HS (4309) - Praha: Hlubočepy (N).

Pyri Glitz (4311) - Praha (N), - Děčín, miny na *Pirus communis*, det. Hering (Z).

Oxyacanthella Stt (4312) - Praha: Hlubočepy (N).

Desperatella Frey (4313) - Praha: Krč (N), - Děčín, miny na *Pyrus malus*, det. Hering (Z).

Thuringiaca Petry, Stett. ent. Z. 1904 str. 179 (= Nickerli Rebel v Nickerlových mûrách, 1908, viz Rebel, Verh.z.b.Ges. 1908 str. (269) - (-) - Praha: Zlíchov a Hlubočepy, miny na *Fragaria vesca* a *Potentilla verna*, det. Rebel, typy Nepticula Nickerli Rbl (MC, N).

Aceris Frey (4317) - Praha: Krč, Hlubočepy, Chuchle (N), - Děčín, miny na *Acer campestre*, det. Hering (Z).

Fragariella Heyd. (4323) - Praha: Krč (N).

(Nepticula)

- Tormentillella HS (4326) - Praha: Zlíchov, Hlubočepy, Prokopské údolí (N).
- Splendidissimella HS (4328) - Praha: Krč (N), - Děčín (Z), - Karlovy Vary! (St).
- + Lediella Schleich (4332) - Jestřebské slatiny, prázdné miny na *Ledum palustre* (Z).
- Gratiosella Stt (4340) - Praha (N), - Děčín, miny na *Crataegus monogyna*, det. Hering (Z).
- Ulmivora Fologne (4341) - Praha (N).
- + Ulmicola M. Hering, Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. v. 42, 1931, str. 569 (-) - Děčín, miny na *Ulmus campestris*, det. Hering (Z).
- Prunetorum Stt (4342) - Praha (N): Nusle (N), - Podmokly, det. Rebel (Z).
- Mespilicola Frey (4343) - Praha: vrch na Zížkově (N).
- Marginicolella Stt (4346) - Praha (N): Hlubočepy (N).
- Speciosa Frey (4347) - Praha: Hlubočepy (N).
- Alnetella Stt (4348) - Praha (N).
- Centifoliella Z (4352) - Praha (N): Prokopské údolí (N).
- Microtheriella Stt (4354) - Praha: Krč: (N) - Podmokly, miny na *Carpinus betulus*, det. Hering (Z), Děčín, miny na *Corylus avellana* det. Hering (Z).
- Betulicola Stt (4356) - Praha (N).
- Plagicolella Stt (4358) - Praha (N), - Děčín, miny na *Prunus domestica* a *Prunus insititia*, det. Hering (Z).
- Glutinosae Stt (4362) - Praha: Krč (N).
- Helianthemella HS (4368) - Praha (N).
- Argentipedella Z (4369) - Praha (N): Prokopské údolí, Svätý Jan pod Skalou (N), Hnídousy u Kladna! (Mž), - Potůčky, Děčín, det. Rebel (Z).
- Freyella Heyd. (4372) - Praha: Kunratice, Zlíchov (N).
- Turicella HS (4373) - Hřensko, miny na *Fagus silvatica*, det. Hering (Z), Karlovy Vary (N).
- + Basalella HS (4374) - Kašperské Hory! (Soff), - Děčín, det. Rebel (Z), - Karlovy Vary!, seděl na buku (St).

(Nepticula)

- Malella Stt (4378) - Praha (N), - Děčín, miny na *Pirus malus*, det. Hering (Z).
- Agrimoniae Frey (4379) - Praha: Krč (N).
- Angulifasciella Stt (4381) - Praha (N).
- Acuatella HS (4383) - Praha: Chuchle (N).
- Myrtillella Stt (4386) - Praha: Krč (N).
- Salicis Stt (4387) - Praha: Krč (N).
- Vimineticola Frey (4389) - Praha: Krč (N).
- Floslactella Hw (4390) - Praha: Petřín (N).
- Carpinella Hein. (4393) - Praha: Kunratice, Prokopské údolí (N), - Plzeň (Vl).
- Septembrella Stt (4395) - Praha: Krč, Chuchle (N).
- Catharticella Stt (4395) - Praha: Krč (N).
- Intimella Z (4397) - Praha: Chuchle (N).
- Weaveri Stt (4398) - Karlovy Vary (N).
- Sericopeza Z (4399) - Praha: Chuchle (N), - Plzeň, na *Acer platanoides* (Vl), - Děčín, det. Rebel (Z), - Cihelny u Karlových Varů! (St).
- + Decentella HS (4400) - Děčín, det. Rebel (Z), - Karlovy Vary! (St).
- Turbidella Z (4402) - Praha (N), - Plzeň (Vl), - Děčín, det. Rebel (Z), Libochovany (Z).
- Hannoverella Glitz (4403) - Praha (N), - Dalovice u Karlových Varů! (St).
- Trimaculella Hw (4404) - Praha (N), - Zákupy (N), - Čechy (3).
- ? Bistrimaculella Heyd. (4407) - Praha: Krč, leg. Pokorný (N); Nickerl pochybuje o správnosti (zřejmé určení).
- Subbimaculella Hw (4408+) - Praha: Krč (N).
- Argyropeza Z (4409) - Praha: Krč (N), - Plzeň (Vl), - Čechy (33).

XIII. T A L A E P O R I I D A E

Talaeoria Hb

? Politella O (4421) - Zbraslavice u Čáslavi (N). Protože neexistuje žádný dokladový kus, je velmi ojedinělý údaj tohoto pontského druhu silně pochybný (St).

Tubulosa Retz (4423) - p. V.-p. VI. - Praha: Krč (N), - Plzeň! (Vl), - Hnidousy u Kladna! (Mž), - Dědičná štola Klinge u osady Bystřice (H), - Frýdlant! (Soff), (19), Zákupy (N), Bílá Voda (Tr), Česká Lípa (M), - Podmokly (Wü, Z), Děčín (Z), Trmice! (St), - Stružná (N), Karlovy Vary! (St), - Cheb! (St).

Solenobia Z

S pomocí kritického pojednání o palearktických Talaeporiidae od Rebely, v "Iris", v. 32 (1919), str. 95 n., dále zkoumání samčích genitálií a autentických exemplářů ze sbírek Nickerla a Pokorného, bylo možné vnést do tohoto malého, ale obtížného rodu určitý řád (St).

? Clathrella FR (4437) - Praha: Krč (N). Exempláře jsou identické s těmi ze Solenobia pineti ze stejné lokality a zcela jisté, a určitě ne Solenobia clathrella, u kterého je hlava širší než hrudník, jak tomu není v případě prohlédnutých exemplářů.

Mannii Z (4438) - p. V. - Praha (N): Závist (N).

Triquatrella FR (4439) - p. VI. - Praha (N), Čísovice (N), - Plzeň! (Vl), - Trmice! (St), - Děčín (Z), - Karlovy Vary! (St), - Cheb! (St). - Pokud bylo možné zjistit, druh se u nás rozmnožuje výhradně partenogeneticky a při rozmnožování plodí pouze samice. Početní samci v Pokorného sbírce nepatří sem, ale do Solenobia pineti! Podle Rebely je název Lichenella L, který byl často odkazován na partogenetickou formu tohoto druhu, správněji aplikován na analogickou formu Solenobia pineti a je v podstatě postradatelný.

Pineti Z (4441) - z. IV. - K tomuto druhu patří exempláře z Krče (N), včetně těch dříve odchovaných jako Solenobia clathrella ze stejné lokality a samčí kusy určené jako Solenobia triquatrella z Pokorného sbírky (bez štítku, ale určitě z pražské oblasti), které jsou poměrně snadno odlišitelné díky velikosti protáhlejšímu tvaru křídel, stejně jako podle hrubě obalené, trojhrbité kapsy, kterou lze docela snadno rozeznat.

(Solenobia)

(Pineti Z)

Nemělo by se však zastírat, že české kusy se značně liší od těch ze západního Německa (Hannover), které jsou zde obecně považovány za *Solenobia pineti*. Genitálie jsou zcela identické, ale křídla jsou u nich kratší. Křídla více strakatá, kapsa kratší, poněkud méně hrubě šupinatá, trojúhelníková. Bude na odborníkovi, aby řekl poslední slovo o našem "pineti".

- ? *Wockii* Hein (4444) - Tento druh, který je uveden v katalogu Staudinger-Wocke (1871) pro Čechy a byl zařazen i do Nickerlova katalogu (1894), má být podle Nickerla (1908) vypuštěn.

Nickerlii Hein = *Solenobia Conspicuellae* Nick v lit. (4445) - k. IV.-z. V. - Praha (N): Chuchle! (N, St), - Plzeň! (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Podmokly, Děčín, Koží vrch (Z), - Karlovy Vary!, leg. Sterneck (St, Z). - Druh je snadno rozpoznatelný, s výjimkou morfologických znaků samce, podle malých, sotva hranatých, jemně šupinatých a obvykle zcela černých váčků. Zimmermann věří, že našel určité rozdíly u samic, které mohou souviset se zvláštními ekologickými podmínkami. Porozování v tomto ohledu dosud nebyla dokončena.

- ? *Inconspicuellae* Stt (4445) - Praha (N), Čísovice (N). - Rebel ukázal, že výskyt tohoto druhu je omezen na Anglii. České exempláře patří k *Solenobia nickerlii* v celém rozsahu, takže druh by měl být vypuštěn.

XIV. T I N E I D A E

Atychia Latr

Appendiculata Esp (4450) - VI. - Praha: Závist, před mnoha lety, v nedávné době nebyl znovu nalezen (N).

Ochsenheimeria Hb

Taurella Schitt (4167) - VIII. - Praha, leg. Nickerl (N, St): Prokopské údolí, Závist (N), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), Žatec (N).

Vacculella FR (4472) - p. VII.-p. VIII. - Praha: Hlubočepy!, Nová Huť (N), - Zákupy (N), - Karlovy Vary! 1 kus (St).

Acrolepia Curt

Cariosella Tr (4475) - z. VI.-p. VII. - Praha: Krč (N), - České Budějovice! (Ba) - Jizerské hory (N), Krkonoše: Labský důl, leg. Zimmermann, det. Rebel (MC), - Zákupy (N), - Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), Stružná (N), - Karlovy Vary! (St).

Arnicella Heyd (4476) - p. VII. - Františkovy Lázně, leg. Pokorný (N), leg. Maličský (Vl).

Assectella Z (4480) - k. VIII.-z. X., motýl přezimuje. - Skalka u Mníšku (N), - Děčín, det. Rebel (Z).

Granitella Tr (4486) - k. V.-p. VII. ve dvou generacích. Motýl na Inula helenium v botanické zahradě v Liebverdě. - Zákupy (N), - Děčín (Z), - Čechy (2).

Roesslerstammia Z

Erxlebella F (4490) - k. V.-k. VII. - Praha (N): Karlštejn! (St), Svatý Jan pod Skalou! (Vl), - Lipová (Ma), Zákupy (N), - Dolní Žleb, det. Rebel, Velké Žernoseky (Z).

Pronubella Schiff (4491) - p. V.-k. V. - Praha: Prokopské údolí, Závist (N).

Setomorpha Z

+ Insectella F (-) - Odchován z importovaného Echinocactus williamsii z Mexika v Děčíně, chycen 6.9.1928, det. Rebel (Z).

Lypusa Z

Maurella F (4495) - k. V.-z. VI. - Praha: Krč, Chuchle, Čisovice (N), - Plzeň! (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Raspenava! (Soff), (19), - Kamýk (Litoměřice) (Z).

Teichobia HS

Verhuellella Stt (4496) - Praha: Prokopské údolí, Svatý Jan pod Skalou (N).

Narycia Stph

Monilifera Geoff (4497) - Praha: Nusle (N), - Locket, prázdné vaky na kmenech stromů, leg. Gotthardt (St).

Astellia HS (4498) - Zákupy, klasická lokalita (N).

Diplodoma Z

Marginepunctella Stph (4499) - K. VI.-k. VII. - Praha (N): Závist (N), - Nový Knín (Vl), - Stožec! (Vl), - Zákupy (N), - Děčín, Milešovka (Z), - Stružná (N), Karlovy Vary! (N, St).

Euplocamus Latr.

Anthractalis Sc (4511) - p. V.-z. VI. - Praha! (St): Hvězda (B), Chuchle (N),

(Euplocamus Latr.)

(Anthracinalis Sc)

Závist! (N, St), Dobřichovice (N), Karlštejn! (St), Nová Huť! (N, St), - Hradec Králové, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek (B), Jirny, leg. Leitner (Vl), - Lovoš (Z), Teplice! (St), Jezeří! (St), - Potůčky v Krušných horách (N).

Scardia Tr

Boleti F (4520) - k. V.-z. VIII. - několikrát odchovaný na stromových houbách v hojném množství! (St), - Praha: Prokopské údolí (N), Davle (Vl), Nová Huť (N), - Plzeň (Vl), - Stožec (Vl), Boubín (N), - Jankov u Českých Budějovic!, Klet! (Ba), - Mladé Buky! (H), - hrad Tolštejn (Z), - Děčín (Z), Stráž nad Ohří (B), Stružná (N), - Karlovy Vary! (St), (18).

Tessulatella Z (4521) - p. VI.-p. VII. - horské zvíře! - Jizerské hory! (Soff), (19), Krkonoše (N): Labský důl (Z), Trutnov (N), - Děčín, leg. Würll, det. Rebel (Z), - Doupovské hory (B), - Krušné hory: Osvínov, Vrch (B).

Monopis Hb

Imella Hb (4529) - p. V.-p. VII. - Praha (N), - Hradec Králové (B), - Zákupy (N), - Děčín (Z), Stráž nad Ohří (B), - Čechy (36).

Ferruginella Hb (4533) - k. V.-p. VII. - Praha: Chuchle, Závist (N), Dobřichovice (B), - Plzeň! (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek (B), Jirny (B), - Lipová (Ma), Mikulášovice (N), (36), Zákupy (N), - Děčín (Z), - Karlovy Vary (N, St).

Monachella Hb (4536) - p. VI. - Trutnov (N).

Rusticella Hb (4537) - k. V. a z. VII.-z. VIII. ve dvou generacích - Praha (N): Krč, Kunratice (N), - Šumava: Kašperk! (Soff), - Rožmberk nad Vltavou! (Vl), - Hradec Králové (B), - Frýdlant! (Soff), Zákupy (N), Horní Police (M), - Děčín (Z), Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Trichophaga Rag

Tapetzella L (4539) - kon V.-z. VIII. - Praha (B, N): Závist (N), - Plzeň (Vl), Sušice (Soff), - České Budějovice! (Ba, Kaud), Nové Hradky (B), - Mladé Buky! (H), Trutnov (N), - Frýdlant! (Soff), Zákupy (N), - Podmokly (Wü), Litoměřice (B), Most, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary (St), Bochoř! (Wgn).

Tinea Z

Fulvimitrella Sodof (4540) - Stružná (N).

(Tinea Z)

- Arcella F (4543) - z. VI.-k. VIII. - Praha: Krč (N), Křivoklát (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Brandýs (N), - Mikulášovice (N), (36), Zákupy (N), - Karlovy Vary (N).
- Corticella Curt (4544) - k. VI.-z. VIII. - Praha (N): Nová Huť (N), - Děčín (Z), - Stráž nad Ohří-Dubový vrch, det. Hauder (B), - Karlovy Vary (N).
- Parasitella Hb (4545) - p. VI.-z. VII. - Praha (N): Závist (N), - Prášíly (Vl), - Lipová (Ma), - Děčín (Z), - Stružná, Karlovy Vary (N).
- + Fraudulentella HS (4547) - Děčín, 21.6.1932, leg. Zimmermann, det. Rebel (MC).
- Arcuatella Stt (4548) - Stružná (N).
- Quercicelella HS (4554) - p. VI.-k. VII. - Praha (N): Prokopské údolí! (St), Čísovice (N).
- Granella L (4555) - k. V.-k. VII. - Praha (N): Závist (N), - Plzeň! (Vl), - České Budějovice! (Ba, Kaud), Nové Hrady (B), - Kuks, Hradec Králové (B), Zbraslavice u Čáslavi (N), - Nové Město pod Smrkem, Lipová, Šluknov (Ma), Česká Lípa! (St), Horní Police (Kr), - Dolní Žleb, Děčín (Z), Most, Chomutov, Kadaň, Stráž nad Ohří, Vojkovice (B), - Karlovy Vary! (St), Bochov! (St, Wgn).
- Cloacella Hw (4556) - p. V.-z. VIII. - Praha! (B, N, St): Horoměřice, Chuchle (N), - Plzeň! (Vl), Sušice!, Kašperské Hory! (Soff), - České Budějovice! (Ba, Kaud), Nové Hrady (B), - Jizerské hory! (N, Soff), Kořenov (N), Rýchorý! (H), - Hradec Králové (B), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant!, Raspenava! (Soff), - Děčín (Z), Litoměřice, Most, Chomutov (B), Jirkov! (Nstl), Kadaň, Stráž nad Ohří (B), Stružná (N). Možná některé z těchto lokalit, které dnes již nemohu revidovat, patří k *Tinea granella*? (St).
- Ignicomella HS (4559) - p. VI.-p. VII. - Čísovice u Mníšku pod Brdy (N), - Šluknov, det. Rebel (Ma, Z), Zákupy, klasická lokalita? (N), - Podmokly (MC, Z), Děčín (Z), - Karlovy Vary! (St), - Čechy (22, 36).
- Albicomella HS (4560) - p. VI.-p. VII. - Praha: Pelc-Tyrolka, Závist (N), - České Budějovice (Ba, Kaud).
- Ralycinella HS (4577) - Mikulášovice (N): Ačkoli neexistuje žádný dokladový exemplář, zdá se, že se jedná o klasickou lokalitu. Jednat s Herrich-Schaefferem? Znovuobjevení druhu by bylo velmi žádoucí.
- Misella Z (4580) - p. VI.-p. VIII. - Praha (B, N), - České Budějovice! (Kaud), Nové Hrady (B), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Nové Hrady (Tr), - Podmokly (Wü), Děčín, det. Rebel (Z), Most, Stráž nad Ohří (B).
- Fuscipunctella Hw (4583) - p. V.-p. VII. a k. VIII.-k. X. ve dvou generacích,

(Tinea)

(Fuscipunctella Hw)

Praha! (B, N, St): Chuchle! (St), Závist, Čísovice (N), - Plzeň (Vl), - České Budějovice! (Ba), Rožmberk nad Vltavou (Vl), Nové Hrady (B), - Trutnov! (Soff), - Hradec Králové (B), - Mikulášovice (N), (36), Benešov nad Ploučnicí (Wü), - Děčín, det. Rebel (Z), Litoměřice, Most, Chomutov (B), Jezeří! (St), - Karlovy Vary! (St), - Cheb! (St).

Pellionella L (4584) - Praha! (N, St), - Plzeň! (Vl), - České Budějovice! (Ba), - Jizerské hory (N), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant! (Soff), Mikulášovice (36), Zákupy (N), - Děčín (Z), - Karlovy Vary! (St).

Pallescentella Stt (4588) - k. VII. a k. X., zřejmě ve dvou generacích, převážně v domech. - Plzeň (26), - Hradec Králové, det. Hauder (B), - Potůčky (N).

Lapella Hb (4596) - p. V.-p. VIII. - Praha (N): Hlubočepy! (St), - Plzeň (Vl), - České Budějovice! (Ba, Kaud), - Zbraslavice u Časlavi (N), - Frýdlant! (Soff), Mikulášovice (N), (36), Zákupy (N), Hradčanské stěny (Z), Česká Lípa (M), - Děčín (Z), - Klášterec nad Ohří! (St), - Karlovy Vary! (St).

Semifulvella Hw (4597) - "Čechy", pouze na základě ústního podání (N), - Sušice (Soff), - Kralupy nad Vltavou! (MŽ), - Šluknov (Ma), Česká Lípa (M), Horní Police (Kr), - Děčín (Z).

Meesia Hofm

Argentimaculella Stt (4610) - p. VII. - Praha: Petřín (N), Davle! (Vl).

Ischnosia Meyr.

Borreonella Mill (4617) - p. VII. - Krkonoše (N).

Phylloporia Hein

Bistrigella Hw - (4620) - Zákupy, 1 kus (N).

Oinophila Stph

V-flavum Hw (4621) - p. IX. - Praha (N).

Tineola HS

Biselliella Hum (4624) - Všude rozšířený jako "šatní mol" v domácnostech a známý jako škůdce, p. IV.-p. X.

Dysmasia HS

Parietariella HS (4645) - Nusle u Prahy, chycen 15.7. jen 1 kus. (N).

Incurvaria Hw

Morosa Z (4650) - p. V. - "Čechy", pouze stará ústní komunikace, není k dispozici

(Incurvaria Hw)

(Morosa Z)

žádný dokladový exemplář (N). Plzeň 2.5.1926 (25), Karlovy Vary! 21.5.1923 (St),
spolehlivý kus.

Flavimitrella Hb (4651) - p. V. - Praha: Závist (N).

+ Luzalla Hb (4654) - k. V.-z. VI. - Plzeň! (Vl), - Lipová (Ma), (25), - Děčín, leg.
Zimmermann, det. Rebel (MC, Z).

Praelatella Schiff (4655) - VI. - Kořenov, leg. Pokorný (N).

Rubiella Bjerck (4557) - k. V.-p. VI. - Plzeň (Vl), - Šumava: Prášíly, Stožec! (Vl),
Modrava! (Soff), - Jizerské hory! (N, Soff), (19), - Hradec Králové (B), - Kralu-
py nad Vltavou! (Mž), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Lipová, Šluknov (Ma), Miku-
lášovice, Zákupy (N), (2), - Dolní Žleb, Děčín (Z), Stráž nad Ohří (B).

Vetulella Zett (4665) - k. VI.-p. VII., horské zvíře! - Krkonoše (Soff): Sněžka (M),
- Doupovské hory: Tocov, det. Hauder (B), - Krušné hory: Stráž nad Ohří, Osvinov
(B).

Capitella Cl (4666) - k. V.-p. VI. - Německý Brod!, leg. Halík (St), - Svoboda nad
Úpou (N), - Kralupy nad Vltavou! (Mž).

Oehlmanniella Tr (4668) - z. V.-z. VI. - Praha (N): Chuchle (N), - Plzeň! (Vl), Su-
šice (Soff), Kašperské Hory (Soff), - Prášíly, Stožec (Vl), Modrava! (St), - Čes-
ké Budějovice (Ba), - Krkonoše (N), - Veltrusy (N), - Nové Město pod Smrkem
(Tsch), Zákupy (N), - Děčín, det. Rebel (Z), - Potůčky (N).

Rupella Schiff (4671) - k. V.-p. VII., horské zvíře! - Krkonoše, podle Heinemanna,
II/2, str. 64 (N): zda také na české straně, není řečeno, - Děčín, leg. Zimmer-
mann, det. Rebel (MC), - Doupovské hory: Tocov, det. Hauder (B), Krušné hory:
Osvinov, Vrch, det. Hauder (B), - Stružná (N).

Koernerella Z (4673) - k. IV.-p. V. - Praha (N): Roztoky, Hlubočepy, Čisovice (N),
- Zákupy (N), Stráž nad Ohří, det. Hauder (B), - Karlovy Vary! (St), - Čechy
(29).

Muscaella F (4674) - Praha (N): Prokopské údolí (N), Chuchle (N), Černošice! Kar-
lík! (St), Všeroby! (B, St), Karlštejn (N), - Plzeň! (St, Vl), - Šumava (Soff), -
Jizerské hory (Soff), (19), Krkonoše! (Soff), - Hradec Králové, Velký Osek (B),
Zbraslavice u Časlavi (N), Jirny (B), - Frýdlant! (Soff), Zákupy (N), Bezděkov
(Z), - Podmokly (Wü), Děčín (Wü, Z), Libochovany (Z), Lovoš! (St), Klášterec nad
Ohří, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

(Incurvaria)

Pectinea Hw (4676) - k. IV.-p. V. - Praha: Šárka! (St), Hlubočepy (N), Chuchle! (St), Závist (N), - Zákupy (N), - Jezeří! (St), Stráž nad Ohří, Horní Hrad, det. Hauder (B), - Karlovy Vary! (St).

Nemophora Hb

Swammerdammella L (4678) - k. IV.-k. V. - Praha (N): Krč! (N, St), Kunratice (N), Prokopské údolí! (St), Chuchle, Závist! (N, St), Dobřichovice (B), Karlštejn, Svatý Jan pod Skalou (N), - Plzeň (B, St, Vl), - České Budějovice! (Ba), Nové Hradky (B), - Jizerské hory! (Soff), (19), Krkonoše! (St): Modrý důl!, Pomezní Boudy (H), - Mladé Buky! (H), Trutnov! (St), - Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Velký Osek (B), - Zákupy (N), Lužické hory: Studenec (Tr), - Podmokly (Wü, Z), Děčín (Z), Buková hora (Wü), Litoměřice (B), Lovoš! (St), Most, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

? Panzerella Hb (4680) - "Čechy" (N), pouze na základě ústních informací, neexistují žádné doklady a proto pochybné!

Schwarziella Z (4682) - p. V. - Mikulášovice, Zákupy (N), - Děčín, det. Rebel (MC, Z), - Čechy, klasická lokalita (29, 35).

Pilulella Hb (4685) - p. V.-z. VII. - Praha (N): Hvězda (B), Chuchle, Skalka a Čisovice u Mníšku pod Brdy (N), Nová Huť! (St), - Plzeň! (St, Vl), - Modrava! (Soff), Stožec! (Vl), - České Budějovice!, Klet! (Ba), - Rašeliniště Jizery! (Soff), (19), Krkonoše: Modrý důl! (H), Tanvald (Pr), Janské Lázně!, Trutnov! Žacléř! (St), - Hradec Králové (B), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Raspenava! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Mikulášovice, (N), (35), Zákupy (N), Hamr na Jezeře (Z), Bezděkov (Kr), - Podmokly, Děčín, Libochovany (Z), Most, Stráž nad Ohří (B), - Krušné hory: Vršek! (St), - Karlovy Vary! (St).

Pilella F (4686) - z. V.-z. VI. - Praha: Chuchle (N), Karlík! (St), Nová Huť (N), - Plzeň! (St, Vl), - Hůrka!, Modrava! (Soff), - Jizerské hory (Soff), (19), Krkonoše: Modrý důl!, Pomezní Boudy (H), Mladé Buky! (H), - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Hamr na Jezeře, det. Rebel (Z), - Podmokly, Děčín (Wü, Z), Libochovany, Velké Žernoseky (Z), Jirkov! (Nstl), Stružná (N), - Potůčky (N), - Karlovy Vary! (N, St).

Metaxella Hb (3689) - VI. - České Budějovice! (Ba), - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Mikulášovice, Zákupy (N).

Nemotois Hb

Metallicus Poda (4591) - z. VII.-p. VIII. - Praha (B): Zlíchov (N), Závist! (N, St),

(Nemotois Hb)

(Metallicus Poda)

Radotín! (St), Nová Huť (N), - Plzeň! (Ba, St, Vl), Kašperské Hory! (Soff), České Budějovice! (Ba), Nové Hradky (B), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Frýdlant! (Soff), Zákupy (N), Hamr na Jezeře! (St), Horní Provodín (Z), Horní Police (Kr), - Děčín (Z), Velké Březno! (St), Ústí nad Labem, Litoměřice (B), Teplice! (St), Most, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), Stružná (N), - Karlovy Vary! (St).

Cupriacellus Hb (4996) - p. VII. - Praha: Závist (N), Svatý Jan pod Skalou (Vl), - Nový Knín (Vl), České Budějovice: Rožnov! (Kaud); určení není zcela jisté, mohlo by se jednat i o Nemotois violellus, který by byl v Čechách nový! (St).

Fasciellus F (4704) - z. VI.-p. VII. - Praha (N): Šárka (B), Pelc-Tyrolka, Závist (N), - Zákupy (N), - Velké Žernoseky (Z), Litoměřice, Most, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B).

+ Minimellus Z (4708) - VII. - Svatý Jan pod Skalou (Vl), - Jankov u Českých Budějovic! (Ba), - Frýdlant! (Soff), (19).

Dumeriliellus Dup (4710) - p. VII.-z. VIII. - Praha: Šárka, Hlubočepy (B), Prokopské údolí (N), (B), Závist (N), Černošice!, Karlštejn! (St), Svatý Jan pod Skalou (Vl), - Nový Knín (Vl), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), - Velké Žernoseky, leg. Zimmermann (St, Z), Klášterec nad Ohří, 1 kus (B), Stráž nad Ohří (B).

Adela Latr.

Cuprella Thbg (4712) - k. IV.-p. V., jednou, ale ne zcela čerstvý kus 2.7. (St). - Praha: Chuchle! Jiloviště!, Karlštejn! (St), - Plzeň, Stříbro (Vl), - Janské Lázně (N), - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Raspenava! (Soff), (19), Hrádek nad Nisou (Tr, Z), Zákupy (N), - Karlovy Vary! (St).

Viridella Scop (4713) - k. IV.-k. V. - Praha (N): Lhotka, Chuchle (N), Závist! (N, St), Černošice!, Jiloviště! (St), Dobřichovice (N), Karlštejn (N, St), Svatý Jan pod Skalou (M), - Plzeň! (Ba, St, Vl), - České Budějovice (Ba), Nové Hradky (B), - Hradec Králové, Hořice, Nový Bydžov, Chlumeck nad Cidlinou, Velký Osek, Jirny, Kostelec nad Černými lesy (B), - Šluknov (Ma), Zákupy (N), - Děčín (Z), Kamýk (Litoměřice)!, Teplice! (St), Bílina (Wü), Most, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), v Karlových Varech se zdá, že tento druh chybí! (St).

Associatella Z (4715) - p. VI. - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Zákupy, klasická lokalita Fischera von Roeslerstamm, který ho poslal Zellerovi pod tímto jménem, ale ne Zellerův typ (2, 38), Svojkov, pravděpodobně shodné s předchozí lokalitou (N), - Děčín (Z), - Karlovy Vary (N).

(Adela Latr)

Croesella Sc (4717) - k. V.-k. VII. - Praha: Krč, Lhotka, Chuchle, Závist, Skalka u Mníšku pod Brdy (N), - Plzeň, Štáhlavy (Vl), - Jindřichův Hradec! (St), - Kralupy nad Vltavou! (Mž), Veltrusy (N), - Zákupy (N), - Děčín, Radobýl (Z), Teplice!, Jezeří! (St), - Karlovy Vary! (Ent. Verein).

Degeerella L (4721) - z. VI.-p. VII. - Praha (B): Hvězda! (St), Prokopské údolí (N), Radotín! (St), Závist! (N, St), Jiloviště!, Karlštejn! (St), Svatý Jan pod Skalou (Vl), Nová Huť (N), - Plzeň (Ba, St, Vl), - Prášily (Vl), - České Budějovice (Ba, Kaud), - Krkonoše (N), Mladé Buky! (H), Trutnov (N), - Hradec Králové (B), Zbraslavice (N), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Frýdlant! (Soff), Hrádek nad Nisou (Tr), Lipová, - Šluknov (Ma), Zákupy (N), Česká Lípa (M), Horní Police (Kr), Benešov nad Ploučnicí (Z), - Děčín (Z), Teplice! (St), Most, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary (Ent. Verein), - Čechy (2).

Congruella FR (4725) - V. - Zákupy, typ (N), (2, 29).

Ochsenheimerella Hb (4726) - k. V.-z. VII. - Nová Huť (N), - Štáhlavy u Plzně (Vl), - Adršpach (B), - Hradec Králové (B), Zbraslavice (N), - Nové Město pod Smrkem (Tsch), Raspenava! (Soff), (19), Mikulášovice (N), (38), - Děčín (Z), Most, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary! (St).

Viollera Tr (4740) - k. VI.-p. VII. - Praha: Prokopské údolí, Závist (N), - Nový Knín (Vl), Sušice (Soff), - Veltrusy (N), - Frýdlant! (Soff), Zákupy (N), (38), Horní Police (Z), - Děčín (Z).

Rufimitrella Sc (4741) - k. V.-p. VI. - Praha: Závist (N), - Zbraslavice u Čáslavi, Kralupy nad Vltavou! (Mž), Veltrusy (N), - Zákupy (N), Horní Police (Kr), - Děčín, det. Rebel (Z), - Krušné hory: Vlčinec! (St), - Karlovy Vary! (St).

Rufifrontella Tr (4744) - p. V.-p. VI. - Praha (N): Kunratice (N), - Veltrusy (N), Bílý Kostel nad Nisou (Tr), Mikulášovice (N).

Leucocerella Sc (4747) - p. V. - Praha: Kunratice (N), 1 kus, Chuchle! každoročně na úzce vymezeném místě četné roje kolem Veronica chamaedrys! (St).

Fibulella F (4748) - k. V.-p. V. - Praha: Krč (N), Chuchle! (N, St), Závist, Nová Huť, Čisovice (N), - Plzeň (Vl), - Prášily (Vl), - Zákupy (N), Kamýk (Litoměřice) (Z), Stráž nad Ohří, Vojkovice (B), Stružná (B), - Karlovy Vary! (St).

+ ab. immaculata Wocke - Děčín, 22.6.1931, det. Rebel (Z).

XV. E R I O C R A N I I D A E

Eriocrania Z

Sparmanella Bosc (4750) - p. V. - Praha: Krč (N), - Zbraslavice u Čáslavi (N), - Děčín, det. Rebel (Z), - Karlovy Vary (St), pouze 1 kus!

Subpurpurella Hw

u nás jen var. fastuosella Z (4752 a) - k. IV.-z. V. - Praha: Krč (N), Zátíší! Chuchle! (St), Závist (N), - Sušice! (Soff), - Mladé Buky! (H), - Hradec Králové, Nový Bydžov, Chlumeč nad Cidlinou, Velký Osek (B), - Frýdlant! (Soff), (19), Zákupy (N), - Kozí vrch, det. Rebel (Z), Most, Klášterec nad Ohří (B).

Unimaculella Zett (4753) - k. IV. - Praha: Krč, 1 kus (N), - Frýdlant (19), - Děčín (Z).

Chrysolepidella Z (4755) - k. IV. - Praha: Roztoky, 1 kus (N).

Semipurpurella Stph (4756) - z. IV.-z. V. - Praha: Krč (N), - Plzeň (Vl), - Trutnov (Soff), - Podmokly!, leg. Zimmermann (St, Z), Kozí vrch (Z), - Jezeří! (St), - Karlovy Vary! (St).

Purpurella Hw (4758) - p. IV.-z. V. - Praha: Krč (N), Chuchle! (St), - České Budějovice! (Ba), - Mladé Buky! (H), Trutnov (Soff), - Frýdlant! (Soff), (19), Šluknov (Ma), - Děčín (Z), Jezeří! (St), - Karlovy Vary! (St), - Františkovy Lázně! (Kaud).

XVI. M I C R O P T E R Y G I D A E

Micropteryx Hb

Thunbergella F (4760) - k. IV.-p. V. - Praha: Kunratice, Prokopské údolí (N), Karlík! (St), Svatý Jan pod Skalou (N), - Stráž nad Ohří: Himlštejn (B), - Čechy (35).

Aureatella Sc (4765) - k. V.-p. VI. - Štáhlavy u Plzně (Vl), - Zákupy, Svojkov (N), Jestřebí (Z), - Doupovské hory: Korunní (B), - Krušné hory: Osvinov (B), Potůčky (N), - Čechy (35).

Ammanella Hb (4766) - p. IV.-k. V., na horách až k. VI. - Šumava (Soff): Kašperské Hory! (Soff), Prášíly, Stožec! (Vl), - Jizerské hory! (Soff), (19), Krkonoše! (St): - Hradec Králové, 1 kus (B), - Lipová (Ma), Svojkov (N), Bezděkov (Z), - Děčín, Libochovany, (Z), - Doupovské hory: Korunní (B), - Krušné hory: Osvinov (B), - Karlovy Vary! (St).

(Micropteryx Hb)

Aruncella Sc (4779) - p. V.-p. VI. - Praha: Lhotka (N), Hnidousy u Kladna! (Mž), - Plzeň (Vl), - pohoří u Loun (Z), - Frýdlant! (Soff), (19), Zákupy (N), Jestřebí (Z), Benešov nad Ploučnicí (Z), - Děčín, det. Rebel, Bobří soutěska u Verneřic, Kamýk (Litoměřice) (Z), - Stružná, Karlovy Vary (N), - Čechy (35).

Calthella L (4782) - p. V.-k. VI. - Praha: Pelc-Tyrolka, Krč, Lhotka, Prokopské údolí (N), - Nový Knín (Vl), - České Budějovice! (Ba, Kaud), - Šluknov (Ma), Zákupy (N), - Děčín, det. Rebel (Z), Most, Chomutov, Stráž nad Ohří (B), - Karlovy Vary (N), - Čechy (35).



Rozmnoženo na ELLAMS ROTARY DUPLICATOR
v kopírovací kanceláři
E. BOTHE & Co.,
Praha II., Smečky 13.

REJSTRÍK ČELEDÍ A RODŮ
(Číslicemi se rozumí čísla stránek)

Acalla Meyr	38	Bactra Stph	64	Crambus F	13
Acatophila Hein	96	Batrachedra Stt	114	Cryptoblabes Z	23
Acentropus Curt	18	Bedelia Stt	130	Cymolomia Ld	61
Achroia Hb	13	Blastobasis Z	102	Cynaeda Hb	29
Acompsia Hb	95	Blastodacna Wck	114	Cyphophora HS	114
Acrobasis Z	22	Borkhasenia Hb	109		
Acrolepia Curt	143	Brachmia Meyr	99	Dasystema Curt	103
Adela Latr	149	Brephia Hein	22	Depressaria Hw	105
Agdistis Hb	37	Bryotropha Hein	87	Deutero gonía Rbl	100
Aglossa Latr	23	Bucculatrix Z	136	Diasemia Guen	29
Agrotera Schrk	28			Dichelia Gn	42
Alabonia Wlsg	109	Cacoecia Hb	43	Dichrorhampia GN	77
Alispa Z	19	Capua Stph	43	Dioryctria Z	22
Alucita Wlsg	35	Carcina Hb	109	Diplodoma Z	143
Amphisa Curt	42	Carpocapsa Tr	74	Doloploca Hb	50
Amphisbatis Z	113	Carposina HS	54	Donacaula Meyr	18
Anacamptis Hein	97	Cataclysta HB	25	Douglasia Stt	79
Anarsia Z	102	Cataplectica Wlsg	113	Dysmasia HS	146
Anchinia Hb	108	Catastia HB	20		
Ancylis Hb	74	Cedestis Z	84	Eidophasia Stph	84
Ancylosis Z	19	Cemiostoma Z	135	Elachista Tr	123
Anerasthia Hb	18	Cerostoma Latr	85	ELACHISTIDAE	111
Anisotaenia Stph	50	Cheimatophila St	50	Endotricha Z	23
Antispila Hb	117	Cheleria HW	87	Endrosis Hb	102
Anybia Stt	116	Chilo Zk	17	Enicostoma Stph	108
Aphomia Hb	13	Chimabache Z	103	Epermnia Hb	111
Aplota Stph	103	Choreutis Hb	78	Ephestia Gn	18
Argyresthia Hb	82	Chrysoclista Stt	116	Epiblema Hb	66
Argyritis Hein	98	Chrysopora Clem	99	Epigraphia Stph	104
Aristotelia Hb	98	Cledeobia Stph	24	Epischnia Z	20
Asthenia Meyr	64	Cnephasis Curt	48	Epitectis Meyr	97
Asychna Stt	117	Coleophora Hb	117	Eriocrania Z	151
Atemelia HS	81	Conchylis Ld	51	ERIOCRANIIDAE	151
Atychia Latr	142	Coriscium Z	129	Etiella Z	20
Augasma HS	117	Cosmopteryx Hb	113	Eulia Hb	46

Euplocamus Latr	143	Limneacia Stt	116	Oecophora Latr	109
Eurrhyncha Hb	25	Lipoptycha Ld	78	Oegoconia Stt	102
Euxanthis Meyr	53	Lita Tr	91	Oenophthira Dup	43
Euzophora Z	19	Lithocolletis Z	130	Oinophila Stph	146
Evergestis Hb	28	Lobesia Gn	61	Olethreutes Hb	55
Eventria Hb	54	Lozopera Stph	50	Opostega Z	137
Exaeretia Stt	105	Lyonetia Hb	135	Orneodes Latr	38
Exapate Hb	50	LYONETIIDAE	135	ORNEODIIDAE	38
Exartema Clem	61	Lypusa Z	143	Ornix Z	129
				Orthotaelia Stph	87
Galleria F	13	Marasmarcha Meyr	36	Oxyptilus Z	34
Gelechia Z	86	Mecyna Gb	29		
GELECHIIDAE	78	Meesia Hofm	146	Paltodora Meyr	100
GLYPHIPTERYGIDAE	87	Megacraspedus Z	102	Pamene Hb	73
Glyphipteryx Hb	79	Megasis Gn	20	Pancalia Stph	116
Glyptoteles Z	23	Melissoblastes Z	13	Pandemis Hb	45
Gracilaria Z	127	Mesophleps HS	100	Pampelia Hb	19
GRACILARIIDAE	127	Metzneria Z	87	Perinephila Hb	25
Grapholitha Hein	70	MICROPTERYGIDAE	151	Phaulernis Meyr	111
Gypsonoma Meyr	63	Micropteryx Hb	151	Phlyctaenodes Hb	29
		Mompha Hb	115	Ptheochroa Stph	54
Harpella Schrk	109	Monopis Hb	144	Phycita Rag	22
Heinemannia Wck	114	Myelois Hb	23	Phyllocnistis Z	135
Heliodines Stt	116			Phylloporia Hein	146
Heliorthela Gn	34	Narycia Stph	143	Pionea Gn	30
Heliozela HS	117	Nemophora Hb	148	Platyptilia Hb	34
Herculia Wlk	24	Nemotois Hb	148	Platytes Gn	17
Holoscolia Z	103	Nephopteryx Z	21	Pleurota Hb	103
Homoeosoma Curt	18	Nepticula Z	138	Plodia Gn	18
Hypatima HS	102	NEPTICULIDAE	137	Pluttela Schrk	85
Hypercallia Stph	109	Noctuella Gn	33	PLUTELLIDAE	84
Hyphantidium Scot	19	Nomophila Hb	28	Polychosis Rag	61
Hypochalchia Hb	20	Nothris Hb	101	Prays Hb	81
Hypsopygia Hb	24	Notocelia Meyr	65	Psacophora HS	116
		Nyctegretis Z	19	Psamotis Hb	25
Incurvaria Hw	146	Nymphula Schrk	24	Psecadia Hb	104
Ischnosia Meyr	146			Pselnophorus Wlgr	36
		Ochsenheimeria Hb	142	Psoricoptera Stt	87
Lamoria Wlk	13	Ocnerostoma Z	84	PTEROPHORIDAE	34

Pterophorus Geoff	36	Semioscopis Hb	104	Teichobia HS	143
Ptocheuusa Hein	98	Setomorpha Z	143	Teleia Hein	93
PYRALIDAE	13	Simaethis Leach	78	Theristis Hb	87
Pyralis L	24	Sitotroga Hein	99	Tinagma Z	79
Pyrausta Schrk	31	Solenobia Z	141	Tinea Z	144
		Sophronia Hb	101	TINEIDAE	142
Recurvaria HS	98	Spermatophthora Ld	19	Tineola HS	146
Rhinosia Tr	99	Sphaeroeca Meyr	64	Tischeria Z	134
Rhodophaea Gn	22	Spuleria Hofm	116	Titanio Hb	30
Rhopobota Ld	76	Stagmatophora HS	116	Tmetocera Ld	74
Roeslerstammia T	143	Stathmopoda Stt	114	TORTRICIDAE	38
		Steganoptycha St	61	Tortrix Meyr	46
Salebria Z	21	Stenia Gn	25	Trichophaga Rag	144
Scardia Tr	144	Stenolechia Meyr	98	Trifurcula Z	138
Schoenobius Dup	18	Stenoptilia Hb	37		
Schreckensteinia Hb	111	Stephensia Stt	123	Xystophora Hein	96
Scirtodopa Wck	127	Swammerdamia Hb	81		
Scoparia HW	26	Syllepta Hb	28	Yponomeuta Latr	80
Scythris Hb	112			YPONOMEUTIDAE	80
Scythropia Hb	80	Tachyptilia Hein	95	Ypsolophus Z	100
Selagia Z	20	Talaeporia Hb	141		
Semasia HS	64	TALAEPORIIDAE	141	Zophodia Hb	20

REJSTŘÍK DRUHŮ a FOREM

Číslo představují postupná čísla katalogu Staudinger-Rebel (1901)

Abdominalis	2410	Acuminatella	2688	Agilella	4198
Abietana	1448	Adactyla	1424	Agrimoniae	4379
Abietella	700	Adustata	808a	Ahenella Hb	498
Absinthii	4264	Advenella	756	- Hein	3667
Acanthodactyla	1339	Aenealis	1037	Alacella	2785
Aceriana	2008	Aerariella	3430	Albersana	2155
Aceris	4317	Aereella	4217a	Albiapicella	3614
Achatana	1943	Aeratella	3618	Albiceps	2886
Achatinella	466	Aeriferana	1527	Albicomella	4560
Acuminatana	2298	Affinis	2531	Albicostella	3712

Albidella	3994	Anguliferella	4104	Aruncella	4779
Albidulana	2082	Angustalis	903	Asinella	2972
Albifrontella	3932	Angustana	1827	Asperana	1455a
Albipalpella	2837	Angustella	393	Asperella	2475
Albipunctella	3288	Angusticolella	4216	Aspersana	1455a
Albistria	2403	Annulatella	2448	Aspidiscana	2049
Albitarsella	3672	Anomalella	4302	Asseclana	2139
Albofascialis	1263	Anserinella	4015	Assectella	4480
Alburnella	2735	Anthemidella	2936	Assimilella	3193
Alchimiella	4040	Anthracinalis	4511	Associatella	4715
Alcyonipenella	3674	Anthyllidella	2835	Atomella	3200
Aleella	1743	Antiquana	1945	Atralis	1307
Alienellus	121	Apicipunctella	3930	Atrella	2820
Allisella	3172	Aparella	4202	Atricapitella	4293
Alnetella	4348	Appendiculata	4450	Atricomella	3938
Alniella	4118	Applana	3233	Atriplicella	2642
Alpella	2473	Aquilana	1446e	Aurana	2222
Alpestrana	2296	Aquilella	61d	Aurantiana	2222a
Alpicella	2379	Arbutella	1897	Aurata	1253
Alpinalis	1232	Arcella	4543	Auricella	3809
Alpinana	2285	Arceuthina	2428	Aurifrontella	3697
Alpinellus	147	Arcuatella HS	4383	Auritella	4280
Alsinella	2716	- Stt	4548	Aurogutella	4071
Alstroemeriana	3226	Arcuella	1896	Autumna	1446f
Alticolana	1622a	Arenella	3204	Avellanella Hb	3136
Alticolella	3843	Argentana	1607	- Stt	4098
Ambigualis	949	Argentella	4024	Azaleeta	4040ad
Ambiguella	1706	Argentimaculella	4610		
Amianthana	1805	Argentipedella	4369	Badiana	1749
Ammanella	4766	Argentula	3881	Badiella	3268
Amygdalena	2231a	Argyrana	2226	Badiipenella	3635
Amyotella	4109	Argyrella	589	Baliodyctyla	1361
Anatipenella	3799	Argyropeza	4409	Ballotella	3703
Andereggiella	2423	Arida	1406b	Balteoella	2340
Anella Schiff	15	Arnicella	4476	Barbeilus	2958
- Hb	3134	Artemisiae Nick	3302	Basalella	4374
Angelicella	3242	- Mühl.	3895	Basaltinella	2535
Anglicella	4097	- HS	4261	Basistrigalis	950
Angulifasciella	4381	Artemisiella	2639	Bedellella	3962

Berberidella	1841	Bracteella	3333	Cerasicolella	4141
Bergmanniana	1568	Brahmiella	2694	Ceratoniae	787
Bergstraesserella	2323	Branderiana	1002	Cerealella	2902
Bertrami	1329	Brizella	2861	Certella	2429
Betulae Goeze	608	Brockeella	2421	Cerusella	4008
- Stt	4103	Brogniardellum	4082	Cerusellus	145
- Z	4183	Brunnichiana	2150	Cervicella	3278
Betulaetana	1866	Brunnichiana	3920	Cespitalis	1241
Betulella	3797	Buolina	1851	Cespitana	1927
Betulicola	4356			Cesspitellus	111a
Biarcuana	2273	Cacaleana	2300	Chaerophyllella	3416
Bicostella	3116	Caecimaculana	2093	Chaerophylli	3296
Bifasciana Hb	1570	Caelebipenella	3778	Chalcogrammella	3683
- Hw	1929	Caespititiella	3845	Chamaedryella	3815
Bifasciella	3974	Calthella	4782	Charpentierana	1938
Bigutella	2830	Cana	2086	Chenopodiella	3516
Bilineatella	3718	Canescana	1616	Chilonella	2983
Bilunana	2128	Capitella	4666	Chrysanthæana	1621
Binderella	3661	Capreana	1864	Chrysodesmella	3983
Binotapenella	3696	Capreolana	1900	Chrysolepidella	4755
Binotella	3070	Capreolella	3239	Chrysonuchellus	108
Binotellus	3006	Carbonella	2451a	Cidarella	4339
Bipunctata	1933	Carchariella	2786	Ciliana	1480a
Bipunctanus	4	Cariosella	4475	Ciliatella	3518
Bipunctella	3143	Carlinella	2496	Ciliella Hb	1781
Bipunctidactyle	1406	Carphodactylus	1394	- Stt	3234
Biselliella	4624	Carpinella Frey	4096	Cinctana	1556
Bistriga	794	- Hein	4393	Cincticulella	2842
Bistrigella	4620	Carpinicolella	4151	Cinerella	2771
Bistrimaculella	4407	Castalis	1246	Cinerosella	454
Blancardella	4144	Catharticella	4396	Cingitella	3976
Bohemiella	2943	Caudana	1440a	Cingulata	1262
Bohemiellus	96	Caudulatella	4106	Cinnamomea	3369
Boleti	4520	Cauligenella	2721	Cinnamomeana	1541
Borkhausenii	3384	Cavella	4132	Cinamomella	298
Borreonella	4617	Celeusi	1321a	Cirrigerella	777
Botrana	1949	Centifoliella	4352	Citrana	2035
Boyerella	4248	Centuriella	946	Citrinalis	3322
Brachydactylus	1372	Cerasana	1540a	Clathrella	4437

Clerkella	4217	Cornuta	3647	Currucipenella	3791
Cloacella	4556	Corollana	2181	Curtisellus	2380
Clypeiferella	3698	Coronana	1446a	Curvistrigana	1672
Cnicella	3248	Cornillae	3754	Cuspidella	3487
Cognatellus	2365	Cornillana	2217	Cydoniella	4140
Combinella	2367	Coronilella	2829	Cytisella Tr	2942
Combustana	1446h	Corticana Hb	1865	- Curt	2942
Comparana	1469a	- HS	1978		
Comparella	4204	Corticella	4544	Daphnella	3315
Complanella	4209	Corylana	1538	Deauratella	3679
Compositella Tr	687	Coryli	4150	Decentella	4400
- F	2194	Corylifoliella	4182	Decidua	4211
Comptana	2270	Cosmodactyla	1342	Decimana	1745
Compuctella	2373	Cosmophorana	2184	Decorana	2119b
Concomitella	4143	Costalis	834	Decorella Hb	508
Confusellus	96	Costana	1520	- Stph	3580
Congelatella	1641	Costella	2706	Decrepidella	2511
Congruella	4725	Costosa	3177	Decrepitalis	1172
Conicolana	2178	Cramerella	4115	Decretans	1510
Coniferana	2187	Crataegana	1512	Decurtella	2871
Conjugella	2393	Crataegella	975	Degeerella	4721
Connexella	4177	Crataegi	4242	Demarniane	2115
Connanguinella	2984	Cratagella	2350	Denigratella	3471
Consociella	741	Crenana	2133	Denisella	2920
Conspicueella	3786	Crepusculella	4282	Dentalis	1089
Constanti	1385	Cribrella	766	Dentella	3404
Contaminana	1480	Cristalana	1441f	Depressella	3261
Contaminellus	54	Cristatella	4272	Derasana	2263
Conterminana	2051	Cristalis	3319	Derivana	1622c
Conterminella	3230	Cristana	1441	Desmodactyla	1432
Continuella	2597	Crocealis	1141	Desperatella	4313
Conturbatella	3576	Croesella	4717	Didactylus	1319
Convolutella	468	Cruciana	2003	Diffinis	2611
Conwayana	1569	Cuculipenellum	4083	Difluellus	2365a
Copiosella	2437a	Culmellus	114	Dilutella	416
Coprodactyle	1402	Cuneatella	2542	Dimidiana Froel	1480b
Coriacella	2468	Cuprella	4712	- Sodof	1875
Cornella	2416	Cupriacellus	4696	Diminutana	2276

Diniana	1977	Elutella	283	Festaliella	3405
Dipoltella	1728	Emargana	1440	Fibulella	4748
Directella	3866	Emberizaepenella	4192	Fimbriana	2225
Discordella	3716	Ephipella	2404	Finitimella	4099
Discretana	2210	Epilinana	1779	Fischerella	2718
Disertella	4003	Epiolibella	3594	Fischeriella	2336
Dispilella	4019	Equitella	2331	Fissana	2209
Dispunctella	4020	Ericellus	124	Flagelana	1652
Dissimilella	3523	Ericetana Westw	944	Flammealis	808
Distinctata	2290	- HS	1990	Flavaginella	3908
Distinctella	2559	Ericetella	2580	Flavalis	1205
Distinctus	1392	Ericinella	2870	Flavella	3181
Ditella	3772	Erxlebella	4490	Flavicomella	2572
Diversana Hb	1601	Euphorbiana	1947	Flavidorsana	2284a
- Hb	1800	Evonymellus	2366	Flavifrontella	3350
Divisana	1446k	Exactella	3954	Flavimitrella	4651
Dodecadactyla	1433	Eximia	3557	Flavipenella	3643
Dodecella	2752	Expalidana	2088	Flexana	2249
Dodonaea	4210	Extimalis	1025	Floralis	1291
Dohrniana	1592c			Floslastella	4390
Dolosellus	3001	Fabriciana	2318	Floenella	2154
Dormoyella	3133a	Faecella	641	Forficalis	1163
Doronicella	3191	Fagella	3133	Forficella Hb	3121
Dorsana	2214	Faginella	4149	- Sc	3329
Douglasella	3294	Fagivora	4095	Forficellus	188
Dubitalis	954	Falcella	2481	Formosa	624
Dubitana	1658	Falconipenella	4050	Formosella	3387
Dubitella	4136	Falsellus	99	Forskaleana	1564
Dumeriliellus	4710	Farinalis	836	Forsterana	1576
Dumetellus	117	Farinatella	2436	Forsterella	2334
Duplana	1844	Fascelinellus	34	Frastifasciana	1992
Duplicana	2204	Fasciellus Hb	2952	Fragariella	4323
		- F	4704	Francillana	1646
Ectypana	1571a	Fastuosella	4752a	Frangulella	4258
Efractana	1440b	Faviacellana	1504	Fraudulentella	4547
Electella	2613	Ferrugalis	1151	Fraxinella	4128
Elegans	3934	Ferrugana	1473	Frequentella	976
Elengella	4056	Ferrugella	2924	Freyella	4372
Elutalis	1154	Ferruginella	4533	Frischella	3676

Froelichiella	4187	Gentiana	1878	Hastiana	1446
Fruentalis	1014	Germerana	1452a	Haworthana	2329
Fugacella	2747	Germarella	508	Hedemanni	4006
Fugitivella	2746	Gerningana	1482	Heegeriana	2287
Fulgidana	1940	Gibbosella	2507	Heegeriella	4117
Fulvalis	1146	Gigantellus	187	Helianthemella HS	4113
Fulvana	2084	Gilveolellus	79	- HS	4368
Fulvescens	3586	Gilvicomana	1673	Hellerella	3573
Fulviguttella	3547	Glabratella	2432	Hemerobiella	3802
Fulvimitrella	4540	Glaucinalis	845	Hemidactylella	4046
Folvogutella	2833ad	Gleichenella	3929	Heparana	1547
Fulvomixtana	1458c	Glutinsae	4362	Hepaticana	2099
Fundella	2415	Gnaphaliella	4267	Heracliana	3280
Funebrana	2159	Gnomana	1495	Hercyniana	1941
Funerella	3146	Goedartella	2420	Hermanella	2896
Furfarana	2020	Gonodactyla	1332	Heroldella	2369
Furvella	3259	Grammodactyla	1434	Herrichiella	4036
Fusca	642	Granella	4555	Hexadactyle	1437
Fuscalis	1188	Granitana	1999	Hieracii	1316
Fuscedinella	3663	Granitella	4486	Hilarana	1712
Fuscelinellus	61c	Granulatella	3885	Hippomarythri	3255
Fuscescans	3360	Graphana	2105	Histrionana	1523
Fuscipunctella	4583	Gratiosella	4340	Hofmaniella	4077
Fuscoanea	3444	Gregsoni	3950	Holmiana	1479
Fuscocuprea	3454	Grisealis	941a	Hornigi	2812
Fuscocuprella	3669	Griseella	3972	Honigii	324
		Grisella	3	Horidella	2478
Galactodactyla	1344	Grossana	2258	Hortella	4110
Galbanelle	2594	Grotiana	1494	Hortuellus	111
Gallicolane	2231	Gruneriana	2305	Hostilis	662
Gallipenella	3753	Gryphipenella	3648	Hübnerella	2506
Gangabella	3964	Guttes	4086	Hübneri Wgr	1438
Gaunacella	4214	Gysseliniella	2435	- Hw	2698
Geminana	2281a			Humeralis	2749
Gemella	2887	Hamasa	1800	Hmerella	2988
Gemmiferana	2166	Hamellus	128	Humilis	2966
Geniculella	4112	Hannoverella	4403	Hyalinalis	942
Genistae Stt	3717	Hartigiana	1964	Hybridana	1643
- Stt	2996	Hartmaniana	1744	Hybridella	1669

Hypericana	2022	Interruptella Hb	2587	Laricana	2255a
		- Zett	4087	Laripenella	3904
Ianthinana	2224	Intimella	4397	Laspeyrella	3572
Ibipenella	3796	Inunctella	3071	Latella	2510
Icterana	1585b	Inundana	1859	Laterella	3207
Idaei	3569	Inustella	2630	Latifasciana	1965
Ingnicomella	4559	Irrorana	1458e	Latreillella	3616a
Illignella	525	Irrorellus	2358	Lautella	4122
Illigerella	2406	Juliana	2237	Lecheana	1533
Illuminatella	2431	Juncicolella	3631	Ledi Stt	3668
Illutana	2189	Junctana	2056	Ledi Wcke	4218
Imella	4529	Junctella	2711	Lediana	1880
Immaculata	4748a	Juniperellus	2957	Lediella	4332
Immundana	2132	Junoniella	4158	Legatella	755
Immundella	4287			Lemnata	922
Implicitana	1771	Kindermanniana	1753	Lentigosella	2583
Impurella	3231	Kingerella	2217	Leprosana	1446a
Incanella	3959	Klemanella	4190	Leucacrinella	758
Incarnana	2010	Knaggsiella	2699	Leucapenella	3708
Incarnatana	2063	Knochella	3492	Leucatella	2873
Incarnatella	2450	Koernerilla	4673	Leucocerella	4747
Incertana	1684	Kollariella	4079	Leucomelanella	2726
Incertellus	94	Kuechniella	254	Leuwenhoekella	3616
Incongruella	3540			Libertinella	2893
Inconspicuenta	4446	Laburnella	4229	Lignella	495
Incursana	2310	Lacteella Schiff	3051	Limbata	1033
Infenalis	2581	- Stph	3579	Limosella	4060
Infidana	2074	Lacunana	1922	Limosellus	2953
Ingratella	953	Laetana	2280	Limosipenella	3641
Inornatana	2274	Laetella	973	Linariella	3833
Inornatella	2914	Laevigatella	2434	Lineatella	2999
Inquinata	2212	Laminella	3477	Linneella	3595
Inquinatellus	42	Lancealis	939	Lineolea	3822
Insectella	4494ad	Lanceolana	2017	Lipsiana	1461
Insignitella	4124	Lantanella	4157	Literana	1458
Inspertella	4089	Lapella	4596	Lithargyrana	1476
Inspersella	3525	Lapideana	1891	Lithodactylus	1383
Insulana	2238	Lappella	2491	Litterana	1068
Interpunctella	253	Laricella	3633	Liturella	3229

Lixella	3685	Marginea Schiff	579	Monodactylus	1387
Lobella	3314	- Hw	4212	Morosa	4650
Loeflingiana	1571	Marginella	2960	Motacilella	3910
Logiana	1452	Marginepunctella	4499	Mouffetella	2850
Lotella Hb	199	Marginicolella	4346	Mucronella	2484
- Stt	4235	Marmorea Hw	754	Mucronellus	191
Lucella	2472	- Hw	2713	Mühligiella	4033
Lucidella	2814	Martini	3991	Mughiana	1849a
Lucivagana	1925	Maurella	4495	Mulinella	2586
Luctuosana	2144	Mayrana	14461	Murana	969
Luculella	2761	Melanella	2746	Murinana	1524
Lundana	2264	Mellonella	11	Murinella	2679
Lustratella	4237	Mendica	2397	Murinipenella	3840
Lutarea	2372	Mespilella	4147	Muscalella	4674
Lutatella	2910	Mespilicola	4343	Muscosella	2541
Lutealis Hb	1170	Messingiella	2438	Musculana	1525
- Dup	1205a	Metallicana	1905	Mussehiana	1677
Luteellus	65	Metallicus	4691	Myellus	87
Luticomella	3936	Metaxella	4689	Mygindana	1898
Lutipenella	3640	Metzneriella	2497	Myllerana	2313
Lutiplaga	1448	Micana	1916	Myrtillana	2266
Lutulentella	2799	Micella	2824	Myrtilella	4386
Luzella	4655	Microdactylus	1397	Mytilellus	84
Lythargyrellus	60	Microgrammana	2174		
		Microtheriella	4354	Naevana	2281
Maccana	1449	Millefolii	3861	Naeviferella	2894a
Maculalis	105	Minimellus	4708	Nana	1671
Maculatella	2623	Ministrana	1562	Nanana	1984
Maculea	2700	Minorana	1624a	Nanella	2874
Maculiferella	2708	Minusculella	4309	Nebritana	2161
Maculipennis	2447	Minutana	2007	Nebulalis	1171
Magnificella	3927	Minutella	3382	Nebulella	240
Malella	4378	Miscella	3589	Nebulosella	2597a
Malinellus	2363	Misella	4580	Neglectana	2011
Malvella	2593	Mitterbacheriana	2277	Nemoralis Sc	984
Manniana	1681	Mixtana	1451	- Z	1336
Mannii	4438	Modestella	3629	Nemorella	2479
Margaritellus	79	Monachella	4536	Nemorum	3793
Margarotana	1853	Monilifera	4497	Nervosa	3306

Neuropterella	2503	Obductella	629	Ostrinalis	1251b
Nicellii	4185	Oblongana	1877	Otitac	3879
Nickerli RBl	4313ad	Obscura	3516a	Oxyacanthae	4145
Nickerlii Nick	3605	Obscuana	2013	Oxyacanthana	1560
- Hein	4445	Obscurella Hein	2520a	Oxyacanthella	4312
Nigra	2539	- Sc	3419		
Nigrata	1260	Obsoletella	2652	Pactelana	2190
Nigrella	3950	Obtusana	2004	Padellus	2359
Nigrescentella	4121	Obtusella	726	Paealis	1042
Nigricana HS	2108	Ocellana F	2255	Paeana	1585
- Sorh	1978ad	- F	3224	Paeella	61b
- Stph	2160	Ochraceela	3588	Pallescentella	4588
Nigricella	3664	Ochrea	3688	Palliatella	3794
Nigricomella	4270	Ochripenella	3642	Pallida	979
Nigricostana	1887	Ochrodactyla	1328	Pallidana	1662
Nigricostella	2855	Ochroleucana	1874	Pallidella	4284
Nigromaculana	1972	Ochsenheimerella	4726	Pallifrontana	2208
Nigrovittana	2017a	Ochsenheimeriana	2247	Pallorella	3187
Nimbala	248	Odorariella	3863	Palpella	3120
Nisella	2119	Oehlmanniella	4668	Paludellus	17
Nitidana	2250	Olerella	3287	Paludum	3998
Nitidella F	2405	Olivalis	1175	Palumbella	611
- Hein	4304	Oliviella	3335	Palustrana	1910
Niveana	1459	Oneratella	4051	Pandalis	1136
Niveicostella	3711	Ononidis Z	1311a	Panzerella	4680
Niveus	193	- Z	4075	Pappiferella	3838
Nobilella	3111a	Onosmella	3820	Parasitella	4545
Nodicolella	3580ad	Onustella	4045	Parenthesella	2467
Noctuella	1039	Ophthalmica	2123	Pariana	2315
Noricella	3522	Opletella	2562	Parietariella	4645
Normalis	1099	Oppressana	1975	Parilella	3254
Notatella	2755	Orbitella	3652	Paripenella	3665
Nubilalis	1218	Ornatella	425	Parvella	3475
Nubilana	1630	Ornatipenella	3687	Parvidactylus	1322
Nubilosella	3363	Ornithopodella	3926	Pascuana	1627
Nutantella	3850	Orobana	2216	Pascuellus	125
Nyctemeralis	1268	Ossea	2405a	Pasivana	1627
Nymphaeata	913	Osseana	1605	Pastorella	4199
		Osteodactylus	1396	Paucipunctella	2487

Paulella	3472	Pinetana	2246	Prodromella	549
Pavonana	2119a	Pineti	4441	Productella	3420
Pectinea	4676	Pinguinalis	825	Profugella	3542
Pedella	3565	Pinguinella	2538	Profundana	1886
Pelidnodactyle	1400	Pinguis	455	Pronubella	4491
Peliella	2578	Piniana	1843	Propinquella Tr	3205
Pelionella	4584	Piniariella	2437	- Stt	3578
Penkleriana	2121	Pinicolella	3561	Proximana	2112
Pentadyctyle	1348	Pinivorana	1848	Poximella	2752
Penthinana	1892	Plagicolella	4358	Prunalis	1156
Penziana	1614	Plagiodactyla	1406a	Prunetorum	4342
Perdicellum	2337	Plumbagana	2295	Pruniana	1873
Perlellus	68	Plumbana	2309	Prunifoliella	4219
Perlepidana	2207	Plumbellus	2357	Pseudospretella	3358
Permixtana	1963	Podana	1507	Psilella	2632
Pepetuelia	2599	Pokorny	3402	Psorana	1446c
Perpexella	3946	Poliellus	58	Pterodactyla	1414
Persicella	2474	Politalis	1029	Pudorina	2928
Petasisitis Pfz	2588	Politella	4421	Pulchella	2395
- Stdf	3203	Pollinalis	1090	Pulcherimella	3293
Petiverella	2284	Pollinariella	4005	Pullicomella	3965
Petrophila	964	Pollutella	4025	Pulveralis	941
Pfeifferella	3619	Polygonalis	1073	Pulverulentella	4220
Pflugiana	2143	Pomella	4289	Punctalis	931
Phaeodactyla	1378	Pomonella	2257	Punctivittellus	187
Phaeoleuca	960	Pontificella	3408	Punstulana	1633
Phasianipenella	4069	Populana	2241	Pupillana	2042
Phragmitella	3592	Populella	2776	Purgatana	1737
Phragmitellus	162	Populetorum	4054	Purpuralis	1251
Phryganella	3132	Populifoliella	4200	Purpurana	1899a
Phycidella	3054	Porphyralis	1248	Purpurea	3228
Piceana	1506	Porrectella	2444	Purpurella	4758
Pictella	2890	Posterana	1661	Pusiella	3142
Pilella	4686	Posticana	1846	Putripenella	3573
Pilleriana	1505	Praengusta	3560	Pygmaeana	2012
Pilsellae	1315	Praelatella	4655	Pygmaeella Hb	2419
Pilulella	4685	Pratellus	119	- Hw	4291
Pimpinellae	3264	Procerella	3400	Pyramidellus	80
Pinellus	83	Prodromana	1484	Pyrella	2374

Pyri	4311	Rivulana	1918	Salicella Hb	3131
Pyrrhulipenella	3770	Roborana	2062	Salicicolella	4134
		Roboris	4108	Salicis	4387
Quadrana	1997	Roesella	3615	Salictella	4135
Quadrella	3921	Rogana	1592	Saligna	4226
Quadripuncta	3050	Rosana	1514	Saltatricella	4037
Quercana	3323	Roscidana	1460	Saltuum	2753
Quercicolella	4554	Roseana	1773	Sambucalis	1191
Quercifoliella	4164	Rosella	744	Samiatella	4296
Quercinana	1477	Roseomaculana	1879	Sanquinalis	1242
		Roseticola	2162	Sanguinella	645a
Radiana	1446g	Rostrella	3075	Sanguisorbana	1705
Radiatella	2466	Rubidana	1473b	Saracenica	1336a
Ramella	1974	Rubiella	4657	Saturnana	2307
Raschkiella	3577	Rubiginalis	1166	Sauciana	1871
Ratisbonnensis	4261a	Rubiginosana	2000	Saxonellus	72
Ratzeburgiana	1983	Rudectella	4010	Scabidulana	1732c
Reaumuriana	2259a	Rufana Schif	1466	Scabrella	2477
Rectifasciana	1644	- Sc	1899	Scalella	2615
Regalis	841	Rufescens	2909	Scarodactylus	1388
Regiana	2244	Ruficapitella	4294	Schaefferella	3394
Reliquella	4278a	Rufifrontella	4744	Schalleriana	1469
Relicinella	4577	Rufimitrana	1982	Schmidiellus	2954
Remissella	2833	Rufimitrella	4741	Schranckella	3598
Remyana	1887	Rufipenella	4058	Schreberella	4191
Repandalis	1199	Rufobasella	2833ad	Schreberiana	1856
Resinella	1855	Rufocinerea	4013	Schreibersiana	1838
Reticulana	1503	Rugosana	1829	Schützeella	701
Retinella	2414	Rumicetella	2811	Schulziana	1912
Reuttiana	3969	Rupella	4671	Schwarzziella	4682
Rhamella	4299	Ruralis	994	Scintilella	2779
Rhamiella	3575	Rurestrana	1926	Scitella	4236
Rhediella	2254	Rusticana	1597	Scopariana	2182
Rhenella	663	Rusticella	4537	Scopariella	4173
Rhododactyla	1325	Rutilana	1740	Scopolella	3515
Rhombella	2543			Scopoliana	2085
Rhombicana	1483	Sabinella	2971	Scotana	1459a
Ribeana	1540	Salaciella	4278	Scoticella	4101
Rigana	1558	Salicella L	1857	Scotinella	2568

Scribaiella	3551	Silenella	3855	Sponsana	1464
Scriptella	2733	Silvellus	123	Spurcella	2553
Selasana	1473c	Similana	2135	Squamana	1458b
Selasellus	63	Similella Zk	671	Squamosella	4011
Selenalis	1042a	- Hb	3367	Stabilella	3956
Seliniella	3423	Simplana	1969	Stachydalis	1159
Semialbana	1518	Simpliciana	2288	Stagnata	912
Semicostella	2982	Sinuana	2125a	Steinkellneriana	3138
Semifasciana	1860	Smethmanniana	1760	Stettinensis	4189
Semifulvella	4597	Sociella	8	Stibiana	1907
Semifuscana	2126	Sodalella	740	Sticticalis	1061
Semipurpurella	4756	Soladriana	2125	Stigmatella	4044
Semirubella	645	Solitariella	3644	Stipella Hb	2894
Semitestacella	2407	Solutella	2603	- L	3364
Senectella	2520	Somnulentella	4107	Straminalis	1027
Senescens	3449	Sophialis	1011	Straminea	1811
Senilella	2449	Sorbi	4139	Stramineana	1531a
Separatellus	3003	Sorbiana	1515	Stratitotata	916
Sepicolella	2809	Sorbiella	2417	Striana	1901
Septembrella	4395	Sordidana	2127	Striatella	2935
Sequana	2282	Sordidella	2923	Strigana	1531
Sequax	2741	Sororculana	1867	Strigulana	3135
Sequilla	2453	Sororculella	2570	Strigulatella	4120
Serenella	3722	Spadicella	587	Strobilella	2177
Sericiella	3623	Sparmenella	4750	Suavella	757
Sericopeza	4399	Sparganella	2486	Subbimaculella	4408
Serenella	3722	Spartiella	2996	Subbistrigella	3582
Serratulella	3814	Spartifoliella	4228	Subericinella	2868
Servillana	2173	Speciosa	4347	Subrignella	3949
Sestertiella	2729	Spiniana	2240	Subnobilella	3928a
Sexpunctella	3140	Spinicolella	4142	Subocellana	2118
Sicariella	2989	Spiniella	2402	Subornatella	413
Siccella	3529	Spinolella	4129	Subpropinquella	3206
Siccifolia	3649	Spissicella	709	Subpurpurella	4752
Siculana	2267	Spissicornis	3680	Subseliniella	3424
Siderana	1904	Splendana	2259	Subsequana	2001
Signatana	1980	Splendidissimella	4328	Subsequella	2783
Silacellus	2944	Splendidulana	2228	Succedana	2171

Sudetana	1905d	Tineana	2268	Uddmanniana	2055
Sudetica	965	Tischeriella	2727	Uliginosellus	126
Suffusana	2060	Tormentilella	4326	Ulmana	1645
Sulphurellum	4085	Torquatella	2384	Ulmella Knaggs	949c
Superbella	2892	Torquilella	4100	- Z	4241
Susinella	4227	Tortricella	1638	Ulmicola	4341ad
Swammerdamella	4678	Transversella	2339	Ulmifoliella	4125
Sylvella L	2471	Trapezana	2125b	Ulmivora	4341
- Hw	4111	Trapezella	521	Umbrana	1444
Syringella	4063	Trapeziella	3924	Umbrosana	1919
		Trauniana	2245	Umbrosella	2530
Taeniolella	2844	Treitscheella	3620	Uncana	2272
Tanaceti	2306	Tremulae	4203	Unguicella	2271
Tapetzella	4539	Tricolorana	1458	Unicolorella	2821
Taurella	4467	Tricolorella	2705	Unimaculella	4753
Tedella	2111	Trifariella	3731	Unipunctella	3803
Tenebrella	2818	Trigeminana	2103	Unitella	3341
Tenella	4116	Trimaculana	2005	Upupana	2279
Tephradactylus	1390	Trimaculella	4404	Urticana	1921
Terebrella	429	Tringipenella	4059	Urticata	943
Terella	2510	Trinotellus	2949	Ustomaculana	1985
Terminella	3599	Triparella	2757	Ustulellus	2951
Terrealis	1187	Tripuncta	3383		
Tessaradactyla	1337	Tripunctana Hb	1473a	Vacciniana	1987
Tessella	2621	- F	2138	Vacciniella	3657
Tessulatella	4521	Triquetrella	4439	Vaccullella	4472
Tetradactyla	1365	Tristellus	61	Veriegana Sch	1455
Tetragonana	2065	Tristis	1313	- Sc	3419
Tetraquetrana	2129	Troglodytella	3829	Veloiiella	2573
Tetricella	782	Truncatellus	103	Vepretella	2554
Teucrii	1321	Truncicolella	974	Verbascella	2961
Textana	1890	Tbulosa	4423	Verhuellella	4496
Thapsiana	2137	Tumidana	730	Verticalis	1043
Thrinella	3825	Turbidalis	1048	Vetulella	4665
Thoracella	4238	Turbidella	4402	V-flavus	4621
Thrasonella	2326	Turicella	4373	Vibicella	3788
Thunbergella	4760	Turionana	1849	Viburniana	1578
Tiliae	4306	Tussilaginella	2660	Vicinella	3759
Tinctella	3340			Viduana	1902

Viduella	2618	Vulgella	2731	Yeatiana	3222
Vigintipunctatus	2356	Vulnerariae	3757		
Viminetella	3654			Zebeana	2163
Vimineticolella	4389	Wahlbomiana	1622	Zelleri Rag	731
Violella	4740	Wailesella	4230	- Wck	947
Virgatella	3813	Warringtonellus	68a	Zelleriella	3792
Virgaureae	3893	Weaveri	4398	Zephyrana	1732
Virgaureana	1622b	Weirella	3291	Zephyrella	3211
Virgella	2604	Wockei	4768	Zetterstedtii	1335
Viridana	1572	Woeberiana	2157	Zimmermanni	3861ad
Viridella	4713			Zinckenella	510
Vitella	2451	Xanthodactyla	1353	Zoegana	1802
Vitisella	3659	Xylosteania	1513	Zophodactyla	1405
Vorticella	2841	Xylostella	2482		

O B S A H - P Ř E H L E D

	Strana
Předmluva	1
Literatura	3
Prohlédnuté sbírky	8
Přehled o počtu druhů	12
Speciální díl	13
Rejstřík čeledí a rodů	153
Rejstřík druhů a forem	155



213.CZ